VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

ЛОШАДИ
И
УХОД ЗА НИМИ

Энциклопедическое издание о лошадях и пони с кратким руководством по их содержанию

ДЖУДИТ ДРЭЙПЕР



Фотографии Кита Хьютона











ЛОШАДИ
И
УХОД ЗА НИМИ

Энциклопедическое издание
о лошадях и пони с кратким
руководством по их содержанию

ДЖУДИТ
ДРЭЙПЕР



Фотографии
Кита Хьютона

БЕЛФАКС

С благодарностью Борису за помощь

First published by Lorenz Books in 1996
© 1996 Anness Publishing Limited
Lorenz Books is an imprint of
Anness Publishing Limited
Hermes House
88-89 Blackfriars Road
London SE1 8 HA

Все права охраняются. Полное или частичное воспроизведение, хранение в системах доступа или передача в любой форме или любыми способами, электронным, механическим, фотокопированием, записью или иным, невозможны без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 1 85967 209 4

Издатель: Жоанна Лоренц
Старший редактор: Клэр Нихолсон
Редактор проекта: Марион Полл
Дизайнер: Майкл Морей
Иллюстратор: Родни Полл

Отпечатано и переплетено в Гонконге.

СТРАНИЦА ОДИН: арабский шагия
СТРАНИЦА ДВА: арабская лошадь
СТРАНИЦА ЧЕТЫРЕ: расчески для гривы и филировочные ножницы
СТРАНИЦА ПЯТЬ: копытные крючки
СТРАНИЦА ШЕСТЬ: лошади на конезаводе в Катерстоне 1997

© 1997 «Белфаксиздатгрупп», русская версия
220029, Республика Беларусь, Минск
Коммунальная набережная, 4Б
Тел. в Минске: **(017) 234 96 04, 210 16 25**

103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 23/8
Тел. в Москве: **(095) 229 79 06, 229 22 64, 229 25 28, 229 94 44**

252005, Украина, Киев, ул. Боженко, 15, комн. 515
Тел. в Киеве: **(044) 227 87 79**

Перевод с английского: О. Г. Белошеев
Редакторы русского текста: В. А. Марук, Г. М. Маковец
Технический редактор: Н. П. Досаева
Корректоры: В. А. Мануленко, Л. К. Поплавская
Компьютерная верстка: В. Э. Анацко
Диапозитивы текста изготовлены В. В. Марулиным

ISBN 985-407-043-3



Содержание

ПОРОДЫ МИРА

ВВЕДЕНИЕ 9

ЛОШАДИ 19

ПОНИ 129

ТИПЫ 155

СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ И ПОНИ

ПОКУПКА ЛОШАДИ 171

СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДИ 179

Лошади на пастбище 181

Лошадь на конюшне 191

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД 207

СНАРЯЖЕНИЕ 227

ЧИСТКА 241


УКАЗАТЕЛЬ 252

БЛАГОДАРНОСТИ 256





Породы мира





Введение

Человек и лошадь живут бок о бок уже много тысяч лет. Пока люди были охотниками, они ценили предков современной лошади лишь как один из видов пищи, как и всех других диких животных. Со временем они начали обзаводиться хозяйством, и кочевые племена стали пасти табуны лошадей, как стада коз или коров. Однако истинная ценность лошади заключалась прежде всего в быстроте передвижения. Когда люди научились ездить верхом, это изменило весь их образ жизни. Лошадь превратилась в основное средство передвижения и оставалась таковым еще в начале двадцатого века. С ростом народонаселения и освоением свободных земель постепенно пришел конец эпохе дикой лошади. Табуны, которые свободно разгуливают на немногочисленных вольных пастбищах, нельзя уже считать по-настоящему дикими, так как в той или иной степени они находятся под "опекой" человека. Но все-таки лошади не растеряли врожденных инстинктов и вполне могут существовать в дикой природе, и поэтому если мы желаем продолжать наслаждаться взаимным сосуществованием, то прежде всего должны понять, почему они "тянутся" к нам.



Происхождение лошади

Современная лошадь, *Equus caballus*, относится к семейству *Equidae*, куда кроме нее входят зебры и ослы. *Equidae* вместе с тапирами и носорогами принадлежат к виду *Perissodactyla* и являются потомками группы давно вымерших примитивных млекопитающих *Condylarthra*, от которых произошли все копытные.

Как протекали примерно шестьдесят миллионов лет эволюции современной лошади и как она постепенно приспосабливалась к изменяющимся условиям окружающей среды, ученые узнали благодаря изучению окаменелостей. Наиболее ранним из известных предков лошади является *Eohippus* (эогиппус), или первобытная лошадь, которая проживала в Северной Америке в эпоху эоцена (пятьдесят четыре – тридцать восемь миллионов лет назад). Это животное размером было не больше собаки. Эогиппус жил в лесу и передвигался по мягкой почве, питаясь преимущественно листьями. На передних ногах у него было по четыре пальца, а на задних по три, строение лап напоминало собачьи. Мелкие зубы с низкими коронками были приспособлены для поедания сочной растительности. Спасаться от хищников ему, возможно, помогал маскировочный окрас. Останки процветавшего в эпоху олигоцена мезогиппуса, а затем меригиппуса (тридцать семь – двадцать шесть миллионов лет назад) свидетельствуют о существенных изменениях вида: ноги стали длиннее, спина выпрямилась (у эогиппуса спина была вогнутая), размеры животных стали крупнее. На передних ногах исчез один палец, и все четыре ноги стали трехпалыми. Изменились и зубы, малые коренные почти сравнялись с большими.

Процесс эволюции шел чрезвычайно медленно, но наиболее существенные изменения были связаны с эпохой миоцена (двадцать пять – семь миллионов лет назад), когда



НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Кливлендская гнедая.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Фуриозо.

СЛЕВА
Зебра – один из немногих видов животных, входящих в семейство *Equidae*.

ВНИЗУ СЛЕВА
Хайландский пони из Шотландии, возможно, имеет сходство с пони типа 2 до начала одомашнивания.

ВНИЗУ СПРАВА
Сухопарый ахалтекинец считается наиболее похожим на лошадиный тип 3.





СПРАВА
Лошадиный тип 4 напоминал этого изящного каспийского пони. Каспийская порода была "вновь открыта" в 1965 году.

ВНИЗУ СПРАВА
Тип пони 1 населял Северо-Западную Европу и выглядел, как современный эксмурский пони.



леса уступили место степям и саваннам, а предки лошади стали жить на открытых пространствах. Смена среды обитания повлекла за собой изменения жевательного аппарата, пригодного к поеданию грубой травы, шея удлинилась, чтобы легче было доставать до земли, с длинными ногами проще стало убегать от хищников, стопа приспособилась к передвижению по твердому грунту. Именно тогда происходило развитие средних пальцев, которые увеличились в размерах и ороговели, постепенно превратившись в копыта.

На этом этапе появляются многочисленные боковые ветви, которые несколько запутывают историю семейства лошадиных. Однако в конце концов почти все они вымерли и лишь плиогиппус остался связующим звеном между эогиппусом и современным *Equus*. Плиогипиусы жили примерно десять – пять миллионов лет назад и имели длинные ноги с единственным копытом на каждой. Миллион лет назад им на смену пришел настоящий *Equus*, прародитель современной лошади.


В эпоху плейстоцена и ледниковых периодов *Equus* по существовавшим в те времена перешейкам между материками мигрировал в Европу, Азию и Африку. Впоследствии, примерно десять тысяч лет назад, с окончанием оледенения эти перешейки (на их месте сейчас находятся такие проливы, как Гибралтарский и Берингов) исчезли, и это означало, что вымершие на одном из материков животные уже не могли вновь заселить его – по крайней мере без помощи человека. Именно это случилось в Америке: по неизвестной причине лошади там исчезли.



Все члены современного семейства *Equidae* являются прекрасными бегунами и имеют на каждой ноге по одному функциональному пальцу (рудиментарные пальцы современной лошади – костяные наросты на тыльной стороне путового сустава – по-видимому, лишь напоминание о строении ступни эогипуса). Все они ведут стадный образ жизни, и у всех коренные зубы приспособлены для перетирания травянистой пищи.

Каждая современная лошадь и пони по всем признакам ведет свой род от одного из трех типов, образовавшихся в различных климатических условиях. Северная Европа была родиной тяжелой, медленно передвигающейся лошади (*Equus silvaticus*), от которой ведут начало все известные породы тяжеловесов. Кроме нее в Азии существовала примитивная дикая лошадь, экземпляры которой были открыты в 1881 году (лошадь Пржевальского); а в Восточной Европе обитали более изящные тарпаны.

Ближе к началу периода одомашнения насчитывались четыре основных лошадиных типа, два типа пони и два лошадей. Первый тип пони обитал на северо-западе Европы и напоминал современного эксмурского пони. Пони типа 2, населявший Северную Евразию, был по размеру крупнее и тяжелее. Возможно, что более всего на него походит современный хайландский пони. Лошадь типа 3 была еще немного выше, но тоньше в кости и приспособлена к жизни в жарком климате. Есть мнение, что примерно так выглядит ахалтекинец. Четвертый лошадиный тип, найденный в Западной Азии, самый мелкий, но наиболее изящный, стал предшественником каспийского пони.



Eohippus *(размером примерно с кролика)*

Equus *(размером примерно с лошадь Пржевальского)*

Лошади в дикой природе

Лошадь – животное травоядное и питается растениями. Подобно всем травоядным, лошади едят преимущественно траву. В дикой природе лошадь ведет кочевой образ жизни и тратит на кормление до двадцати часов в сутки. Когда еды в избытке, дикая лошадь чувствует себя превосходно и жиреет; когда пищи не хватает и погодные условия суровы, лошадь теряет в весе. Природа устроила так, что кобылы жеребятся теплой весенней порой, когда вокруг много сочной травы и, соответственно, достаточно молока для жеребят. Кобылы в охоте каждые три недели в течение всей весны и лета до сентября или октября, а срок вынашивания длится примерно одиннадцать месяцев.

Лошади по своей природе животные стадные. На воле они живут социальными группами в рамках крупного сообщества (табуна), каждая из групп включает жеребца, несколько кобыл со стригунками и годовалыми жеребятами и иногда одного-двух двухлеток. В зависимости от силы жеребца семья состоит примерно из дюжины голов. Молодые, робкие жеребцы вместе со старыми, у которых больше нет кобыл, часто живут холостяцкими группами – лошади не любят одиночества. Не менее важное значение, чем семейные связи, для них имеет дружба. Лошади с удовольствием чистят зубами шкуры друг другу, вместе играют, отдыхают и дремлют. Жеребец любит выкусывать паразитов из гривы кобылы даже когда она не в охоте (в другие дни это ее сексуально возбуждает) и с удовольствием играет с жеребятами – хотя со временем изгоняет возмужавших отпрысков, которые вынуждены в этом случае присоединиться к холостяцкой компании или же начать собирать собственную группу кобыл.

Лошади общаются друг с другом как с помощью голоса, так и жестами. Их "словарь" включает ржание, гогот, визг и иногда рев. Громкое ржание позволяет лошадям общаться на расстоянии; тихим гоготом жеребец разговаривает с кобылой, кобыла с жеребенком, а друзья приветствуют друг друга; взвизгивания являются признаками возбуждения и применяются в близком контакте, особенно сексуальном; в ходе серьезных поединков зрелые кони могут испускать громкий рев и вопли, чего не делают игривые молодые жеребчики, а кобыла может воплем выразить свое неудовольствие жеребцу, надоедающему



СЛЕВА
Этот дартмурский пони является типичным примером породы, которая, несмотря на длительный опыт одомашнения, сохранила способность к выживанию в условиях полудикой природы.





СЛЕВА
Лошади постоянно начеку. Эти полудикие кобылы камаргу следят за всем, что происходит вокруг них.

ей в момент, когда она не готова к спариванию.

Еще одним способом общения является язык поз. Отдыхающая лошадь выглядит расслабленной: заднее копыто подобрано, голова опущена, глаза полузакрыты, нижняя губа отвисла. Возбужденный жеребец гарцует вокруг кобылы, голова задрана вверх, хвост поднят, весь его облик говорит: "Посмотри, каков я". Испуганная лошадь выглядит напряженной и настороженной, сигнализируя тем самым своим товарищам о существовании причины для опасений.

Не менее важен для лошадей запах. Кобылы и жеребята узнают друг друга по запаху. При встрече лошади, решившие подружиться, соприкасаются носами, часто с силой выдувая воздух через ноздри. Велико значение запаха и в сексуальных отношениях – жеребец обнюхивает половые органы и мочу гуляющей кобылы и может отличить ее помет от помета жеребца (на помет кобылы он мочится, а помет, оставленный другим жеребцом, накрывает своим).

Очень многое о мыслях лошади могут сказать ее исключительно подвижные уши – что ее заинтересовало и в каком она настроении. Поникшие свисающие уши свидетельствуют о том, что она дремлет, настороженные – говорят о повышенном внимании к чему-то; уши, повернутые назад, показывают, что объект внимания находится позади, или же выражают подчинение и страх; уши, прижатые к голове, могут обозначать гнев либо страх.

Благодаря расположению глаз по бокам головы лошадь имеет почти круговой обзор, единственные мертвые зоны располагаются непосредственно сзади и прямо перед носом – чтобы следить за приближающимся объектом, ей достаточно слегка поворачивать голову. Одним из органов осязания являются волоски на морде, которые позволяют ей судить о том, как далеко находится предмет от ее носа, и могут помочь в оценке качества объекта, например, корма.

Длинные ноги лошади позволяют ей быстро передвигаться, что особенно важно для животного, чьей естественной формой защиты является быстрый бег. Так как она не создана для сражений с хищниками, такими, как волк, лев или змея, то главным средством выживания для нее является бегство. Это объясняет, почему домашние лошади часто предпочитают в плохую погоду стоять у изгороди или у стены, чем зайти в специально построенное для них укрытие: лошади чувствуют себя в большей безопасности на открытом месте, где им есть куда ускакать от любой опасности.



СЛЕВА
Все лошади и пони по природе животные стадные и живут небольшими семейными группами, в которые входят жеребец, его кобылы и потомство различного возраста.

СПРАВА
Природа обеспечила шетлендскому пони возможность противостоять суровой зимней погоде. Густая шерсть предохраняет его от замерзания и поддерживает кожу сухой.



Экстерьер


Экстерьер, или тип телосложения и размеры лошади, сильно варьируется в зависимости от породы. Понятие "идеальный" экстерьер связано в первую очередь с видом работы, которую должно выполнять животное. Однако вне зависимости от этих необходимых различий при оценке экстерьера можно использовать определенные общие критерии. Они касаются прежде всего пропорциональности: у пропорционально сложенной лошади тело лучше сбалансировано, она меньше подвержена болезням и более пригодна для выполнения возлагаемых на нее задач, чем лошадь с менее гармоничными пропорциями. Практика показывает, что во многих случаях "трудный" характер лошадей с дефектами экстерьера чаще всего объясняется тем, что выполнению заданий хозяина препятствует само телосложение животного.

Считается, что лошадь с "правильными" пропорциями должна иметь ряд одинаковых размеров. Например: длина головы, глубина груди, расстояние от пятки скакательного сустава до земли, расстояние от каштана на передней ноге до земли, расстояние от крупа до сгиба коленного сустава и от сгиба коленного сустава до пятки скакательного сустава должны быть одинаковыми.

От домашней лошади прежде всего требуется работа, и это определяет значение различных параметров экстерьера. Если у лошади глубокая грудь, то есть расстояние от верхней точки холки до грудной кости, то у легких достаточно места для расширения – что важно для любой работы. Длина спины также имеет большое значение, в частности, для верховой лошади. Слишком длинная спина ослабляет лошадь; слишком короткая может ограничивать амплитуду движений.

Что касается передней части, то главное, чтобы голова лошади соответствовала ее размеру. Слишком крупная, тяжелая голова нарушает общий баланс, увеличивая давление на передние ноги, которые и так несут 60 процентов общего веса. Слишком маленькая голова также ухудшает сбалансированность. Смыкание зубных аркад должно быть правильным – их несоответствие затрудняет возможность лошади откусывать пищу, например, траву. Ноздри должны быть крупными и широкими, большие глаза предпочтительнее маленьких, которые, как показывает опыт, верный признак злобного характера. Очень важна также посадка головы. Если между мандибулой (нижней челюстью) и атлантом (первым шейным позвонком) нет достаточного зазора, лошади трудно выгибать затылок, что затрудняет движение сложными аллюрами. При поднятой голове зазор должен составлять не менее двух пальцев.

У верховой лошади шея должна быть достаточно длинной и выгнутой. В области горла шея не должна быть мясистой, что также меша-





СЛЕВА
Длинная шея и косо поставленная лопатка чистокровной верховой – признак скоростных качеств. Глубина груди в подпруге обеспечивает достаточно места для расширения легких.

ет сгибанию головы. Это особенно важно для верховой лошади. Длинная шея является признаком скоростных качеств, короткая шея свидетельствует о силе. Вот почему у всех пород тяжеловесов бросается в глаза отсутствие длинной шеи, такой, как, например, у чистокровной верховой лошади. Плечо должно быть покатым (угол определяется косо поставленной лопаткой). Подобное сложение придает лошади выносливость при скачке, в то время как отвесно поставленные лопатки ограничивают ширину и прямоту шага. Прямые плечи могут стать причиной излишне жесткого торцового хода, который травмирует передние конечности. Кроме того, на лошади с прямыми плечами неудобно ездить верхом. Плече-лопаточное сочленение должно быть мускулистым, но не "перегруженным", т.е. слишком тяжелым. Холка должна быть достаточно высокой и четко обозначенной. Слишком высокую холку будет натирать седло. Если она обозначена слабо, то седло трудно удержать на месте. Для упряжной лошади, на которую одевается хомут и для которой тяговая сила имеет большее значение, чем ширина шага, почти прямые плечи вполне позволительны.

Грудь и корпус должны быть достаточно широкими, но не слишком, иначе это скажется на движении лошади. Узость груди, при которой передние ноги выглядят "словно растут из одной точки", – серьезный недостаток, приводящий к трению ног одна об одну. Бедра должны плавно подниматься к крупу и иметь хорошо развитую мускулатуру. Большое значение имеет короткая мускулистая поясница: поясничные позвонки не поддерживаются ребрами, но именно через поясницу толчковое усилие движителя (задней части) передается корпусу. Круп взрослой лошади должен по высоте равняться холке и не должен быть чрезмерно свислым, что в сочетании с низко посаженным хвостом является признаком слабости. Слишком высокий круп приводит к переносу центра тяжести на переднюю часть корпуса, создавая дополнительную нагрузку на передние ноги.

Толчковая сила лошади сконцентрирована в ее задних ногах. Следовательно, они должны быть крепкими и мускулистыми. Если лошадь стоит на месте, задние ноги не должны быть отставлены назад или же подставлены под корпус – вертикальная линия, проведенная от седалищного бугра, должна пройти по краю скакательного сустава вдоль задней поверхности плюсны.

Передние ноги должны быть прямыми и сильными, с длинными мускулистыми предплечьями и крупными плоскими запястьями. Короткие пясти являются признаком силы при достаточной ширине кости (измерения проводятся по окружности ноги ниже запястья). Ширина кости определяет способность лошади к переноске веса. В зависимости от породы обхват кости меняется, но в качестве приблизительного эталона для легкой верховой лошади высотой в холке 168 см этот показатель должен составлять не менее 20 см, а для тяжеловоза (тяжелой упряжной лошади) такого же роста – не менее 23 см.

Бабки должны быть средней длины и наклона. Передние ноги должны быть круглыми и симметричными. "Квадратные" прямые ноги – признак жесткого хода. Крупные плоские ноги предрасположены к повреждениям подошвы и мозолям. Задние ноги, которые при спокойной постановке лошади несут на себе меньшую часть веса тела, должны быть более овальными по форме, чем передние. При взгляде сбоку изгиб как передних, так и задних ног должен выглядеть плавным продолжением изгиба бабок. Ноги должны быть стройными и прямыми (указывать прямо вперед).

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ДЕФЕКТЫ ЭКСТЕРЬЕРА

Подставленная постановка – запястья при взгляде сбоку смотрят назад.

Запавшее запястье (тепячьи копенки) – плоские запястья.

Коровья постановка – при взгляде сзади скакательные суставы кажутся вогнутыми, как у коровы.

Опенья шея – вогнутый гребень и выпуклый горловой край шеи.

Запавший живот – низ брюха поднимается к паху почти вертикально.

Козинец – колени выдаются вперед.

Косолапость – копыта завернуты вовнутрь.

Карпообразная спина – позвоночник чрезмерно выгнут вверх.

Саблистость – при взгляде сбоку передняя пиния скакательного сустава кажется вогнутой, а пясть выглядит наклонной

Узкогрудость – ребра выглядят плоскими по сравнению с "крутореброй" грудью.

Размет – копыта вывернуты наружу

Седлистая спина – спина чрезмерно вогнута.

Перехват пясти – обхват кости сразу под запястьем меньше обхвата нижней части пясти.


Масти и отметины

Масть лошади определяется сочетанием многочисленных генов, от которых зависят разнообразные типы пигментации. Эти гены, передающиеся по наследству, заключены в парах хромосом: у современной лошади 64 хромосомы, половина которых наследуется от отца, а половина от матери. Некоторые из генов являются доминантными, некоторые рецессивными. Например, у лошадей игреневая масть слабее всех других, а серая сильнее гнедой и вороной. Доминирующие гены серой масти могут проявляться в лошадях, родившихся темными, которые по мере старения приобретают серый окрас. Это особенно заметно у липицанов, чьи жеребята рождаются темными и за





звезда



проточина




белая морда




лысина



белизна между ноздрями



прерванная проточина



до скакательного сустава бела | в половину бабки бела | в полбабки бела | в пятке бела | по венчику бела

ОТМЕТИНЫ НА ГОЛОВЕ

Основные виды отметин включают: звезду, проточину и прерывистую проточину, белизну между ноздрями, лысину, белую морду, белизну на губах.

ОТМЕТИНЫ НА НОГАХ

При занесении в племенные книги отметины на ногах описываются подробно, с учетом анатомического строения: например, бела до щетки, бела до колена, бела до скакательного сустава и т. д.

Часто применяются два менее специализированных термина: носок (белая окраска от венчика до колена), чулок (бела от венчика до верхней части ноги).

ОКРАС КОПЫТ

Роговая поверхность копыт может иметь оттенки от синего или черного до белого, а также может быть отмечена темными полосками.

редким исключением с возрастом превращаются в серых. В случаях врожденной недостаточности пигментации могут появляться альбиносы. Шерсть у них белого цвета, а глаза обычно голубые.

При описании лошади всегда сначала называют масть, а затем другие отличительные черты, если такие имеются, например, белые отметины, окраска гривы и хвоста.

У некоторых лошадей волосы могут быть окрашены не только в один определенный цвет. Шерсть рыже-пегих и вороно-пегих лошадей (в Америке их называют пинто или пейнты) состоит из неправильной формы пятен двух разных цветов, в то время как чубарые масти характеризуются пятнами различной формы на фоне основного цвета шерсти. Черный цвет ног часто сопутствует гнедой масти.

Глаза у лошадей обычно темные, хотя встречаются и голубые.

МАСТИ ЛОШАДЕЙ

Серая. Чередование белых и черных волос по всему телу. Оттенки могут меняться от светлых до очень темных. Цвет кожи черный

Серая в гречку. Серая шерсть покрыта бурыми крапинами.

Серая в яблоки. Светло-серая шерсть с круглыми темно-серыми пятнами.

Гнедая. Красноватая шерсть с черными гривой, хвостом и конечностями. Оттенки шерсти могут меняться от красноватых до коричневых или желтоватых.

Вороная. Полностью черный окрас с возможными белыми метками на ногах или голове.

Рыжая. Оттенки от бледно-золотистого до червонного золота. Грива и хвост могут быть светлее или темнее.

Темно-рыжая. Самые темные оттенки каштанового.

Соловая. Светло-рыжая.

Бурая. Черные и коричневые волосы при черных конечностях, гриве и хвосте. Очень темная, караковая разновидность, выглядит почти как вороная.

Чалая. Белая шерсть на темной коже создает осветляющий эффект.

Клубнично-чалая. Гнедая окраска кожи в сочетании с белой шерстью придает масти пунцово-рыжий оттенок.

Сине-чалая. Черная или коричневая кожа и белая шерсть придают масти голубоватый оттенок.

Саврасая. Светлая, песочного цвета шкура с черными гривой и хвостом часто дополнена темным ремнем вдоль спины от шеи до хвоста, и иногда "зебровыми" отметинами (полосками) на холке и ногах – рудиментами первобытной защитной окраски. Оттенки масти от песочных до "мышастых" в зависимости от распределения пигмента. Кожа черная.

Паламино. Золотисто-рыжая окраска с белой гривой и хвостом.

Чубарая. Мелкие, более или менее округлые пятна, отличные от основного окраса, разбросаны по различным частям тела.

Вороно-пегая. Крупные черные и белые пятна неправильной формы.

Рыже-пегая. Крупные неправильной формы пятна белого и любого другого цвета, кроме черного.

Изабеловая. Шерсть желто-молочного цвета на неокрашенной коже (известна также как кремелло).

Белые отметины. Белые отметины на голове и ногах и иногда на теле позволяют отличить одно животное от другого, и поэтому их тщательное описание вносится в ветеринарные справки и регистрационные документы.

Темно-чубарая. Бурая или серая шерсть с полосками или пятнами более темного цвета.



НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Доминирующая масть липицана серая, но жеребята рождаются темными, и лишь через несколько лет масть меняется на типичную для этой породы "белую".

СПРАВА
Крапчатая окраска шерсти существовала – и всегда высоко ценилась – на протяжении всей истории отношений человека и лошади. Пегая окраска чаще всего ассоциируется с лошадями североамериканских индейцев племени ниез персе.



Породы лошадей

В мире существует более 150 различных пород и типов лошадей. К созданию каждой из них приложил руку человек. Одомашнение в конечном итоге переросло в селекционирование и во многих случаях было связано с более качественным питанием и увеличением размеров или производительности лошадей (или того и другого). Но наиболее значительным фактором развития пород послужила необходимость выполнения определенного вида работы, которой люди требовали от конкретного типа лошадей. В одних породах ценилась мощь, необходимая для перемещения тяжелых грузов, в то время как для скоростного передвижения требовались прежде всего скоростные качества. Термины "холоднокровная" и "теплокровная" (не имеющие ничего общего с температурой) являются одними из основных характеристик лошадей. Холоднокровные тяжеловозы, по-видимому, ведут свой род от доисторической лошади, населявшей Северную Европу. Теплокровными называют лошадей более легких верховых типов. В наши дни термин "теплокровный" относится преимущественно к лошадям, выращенным для спортивных скачек. Представленные в данной книге породы разбиты на континентальные группы, а затем подразделены на страны каждого из континентов.



“Дикие” лошади



ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Азиатская дикая лошадь больше не существует как совершенно дикое животное, несмотря на то, что ее, считающуюся одним из родоначальников домашних лошадей, все еще можно встретить в зоопарках различных частей света. Небольшой табун диких азиатских лошадей (*Equus przevalskii Poliakoff*) был обнаружен в предгорьях Тянь-Шаня на краю пустыни Гоби русским исследователем полковником Н.М. Пржевальским только в 1881 году. До тех пор считалось, что они вымерли в результате неограниченной охоты монгольских племен, использовавших ее мясо. Как стало известно, лошадь Пржевальского генетически отличается от домашних лошадей и имеет 66 хромосом вместо 64. В ее облике проявляется целый ряд “примитивных” черт: крупная голова, на которой глаза расположены выше и уже, чем у современной лошади, длинные уши, толстая шея, тяжелое тело с темной полосой (ремнем) вдоль спины и зебровидными полосами на ногах. Ее рост составляет 122–132 см, масть всегда гнедо-саврасая со светлым носом и темными гривой и хвостом. Грива растет торчком и линяет каждую



ВВЕРХУ
Одичавшие табуны лошадей кайманава живут на Северном острове в Новой Зеландии. Подобно австралийским брамби они не пользуются расположением скотоводов, так как отнимают пищу у домашнего скота.

НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Мустанг.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Тракенен.

СЛЕВА
Азиатская дикая лошадь, или лошадь Пржевальского, является единственным выжившим видом прародителей современной лошади. Ее хромосомный набор отличается от набора одомашненных лошадей.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Вольные табуны лошадей и пони встречаются в разных частях света. В Северной Америке помимо мустангов живут два вида островных пони, один на продуваемом ветрами острове Сейбл у побережья Новой Шотландии, другой на острове Ассатиг, недалеко от границы штатов Мэриленд и Виргиния. Пони острова Сейбл считаются потомками лошадей, одичавших более 200 лет назад, и ими никто не занимается, в то время как ассатигских пони ежегодно сгоняют вместе для оказания ветеринарной помощи. При необходимости ведется контроль за численностью популяции. В Европе полудикое существование ведут на юге Франции лошади камаргу, в подобных условиях живут некоторые породы пони в горах и болотах Британии, то же относится к некоторым породам лошадей на территории бывшего СССР

весну, челка отсутствует. От природы не поддающаяся дрессуре – ее невозможно объездить,-- лошадь Пржевальского может довольствоваться минимумом еды и выдерживает крайние перепады жары и холода.

ТАРПАН

Родиной тарпана, еще одного вида, считающегося прародителем современной лошади, являются Восточная Европа и европейская часть России. В дикой природе ему удалось просуществовать до девятнадцатого века. Один ученый утверждает, что последний истинный тарпан умер в неволе в 1919 году, следовательно, существующие сегодня тарпаны представляют собой "реконструкцию", почти наверняка выведенную от похожего на них польского коника. В результате экспериментов по скрещиванию жеребцов лошади Пржевальского с кобылами коника удалось получить животное по виду почти не отличимое от настоящего тарпана. Тарпан был (и есть) сложен легче лошади Пржевальского, достигает в холке примерно 133 см, буланой или мышастой масти с темной гривой и хвостом, часто с первобытным ремнем вдоль спины и зебровидными отметинами на ногах.

БРАМБИ

Австралийская "дикая" лошадь брамби не является на самом деле дикой, животные семейства лошадиных были неизвестны в Австралии до появления европейских переселенцев несколько сот лет назад (предположение это основано на отсутствии материковых мостов между Америкой и Австралией, по которым могли бы перейти эогиппус или его потомки). Брамби, чьи одичавшие табуны заселили Северные Территории и в меньшей степени Центральную Австралию, являются выросшими на воле потомками заблудившихся в буше лошадей поселенцев. На протяжении многих лет отловленные и объезженные брамби приносили пользу людям, но в настоящее время они рассматриваются как вредители, отнимающие пищу у домашнего скота.

См. также камаргу, мустанг, соррайа.



ВВЕРХУ СЛЕВА
Похожий на первобытную лошадь пони породы коник обитает в Польше и является прямым потомком тарпана. Скрещенные с жеребцами лошади Пржевальского кобылы коника произвели на свет "копии" тарпанов.

СЛЕВА
Живущие в Португалии полудикие пони соррайа считаются чрезвычайно древней породой.

Арабская

Самую древнюю и наиболее чистую из всех лошадиных пород, арабскую, многие люди считают самой прекрасной представительницей семейства лошадиных на земле. Благородная сухая голова с вогнутым профилем, выразительные глаза, живой темперамент и уникальный по плавности шаг без сомнения позволяют отнести ее к наиболее изящным типам живых существ. Несмотря на то, что порода совершенствовалась на протяжении многих веков, ее происхождение до сих пор неясно. Судя по древним изображениям, эта порода существовала на Аравийском полуострове уже в 2 000 – 3 000 г. до н. э. Проживая в течение стольких веков вместе с племенами кочевников, арабские скакуны превосходно адаптировались к суровым условиям пустыни и приобрели исключительную выносливость.

Влияние арабских лошадей на развитие пород во всем мире



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. (в холке) 147–153 см

Масть. Преимущественно рыжая, серая, гнедая и вороная.

Экстерьер. Небольшая голова с широким лбом, тонкими губами, вогнутым профилем, широкими ноздрями и маленькими ушами; глубокая четко очерченная подщечина, красивым изгибом переходящая в горло; грациозная лебединая шея; длинные, косо поставленные плечи с хорошо очерченной холкой; корпус с широкой обьемистой грудью и короткой ровной спиной; высоко посаженный хвост; твердые чистые ноги с четко очерченными (отбитыми) сухожилиями и плотной сухой костью; твердые правильной формы копыта; мягкие, шелковистые грива и хвост.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Уникальный профиль арабского скакуна определяется строением его скелета, по некоторым параметрам отличающегося от лошадей других пород

У арабов 17 ребер (у других пошадей 18); 5 поясничных позвонков (у других лошадей 6) и 16 хвостовых позвонков (у других лошадей 18).



ВВЕРХУ
Большие глаза и широкие ноздри типичны для арабов. Короткая сухая голова с вогнутым профилем является одной из осиовных отличительиых черт породы.

СЛЕВА
При сравнительно небольших размерах арабских лошадей поражает их способность выдерживать тяжелые грузы.
Пе превышая в холке 153 см, они тем ие менее с легкостью несут на себе взрослого человека.





не сравнимо ни с одной другой породой. Это влияние началось в седьмом и начале восьмого века н. э. и было связано с распространением ислама на севере Африки и в Испании. Лошади арабских завоевателей намного превосходили животных других стран, и их стали использовать для улучшения местных пород, что продолжалось на протяжении многих веков и фактически не прекратилось до сегодняшнего дня.

Чистокровных арабских скакунов выращивают сейчас во всем мире. Помимо успехов в манеже для выездки, они чрезвычайно хорошо зарекомендовали себя в конных пробегах. В последние годы резко возрос интерес к скачкам лошадей арабской породы.


ВВЕРХУ СЛЕВА
Часто может показаться, что арабская лошадь плывет над землей. Этот замечательный шаг и добронравный темперамент сделали ее популярнейшей верховой лошадью во всем мире.

ВВЕРХУ СПРАВА
Легендарная выносливость породы превосходно подходит для конных пробегов, финальная часть которых предусматривает за деиь покрыть расстояние в 100 миль (161 км).





СЛЕВА
Глядя на элегантность, благородный характер и исключительный экстерьер, понимаешь, почему арабскую лошадь многие считают самой прекрасной лошадью на свете.



Берберийская

ВНИЗУ
Берберийской лошади не хватает изящества и элегантности арабской, но она не менее крепка и выносliва.



Родиной берберийских лошадей являются Марокко, Алжир и Тунис – прибрежные районы этих стран на севере Африки были раньше известны как Берберийское побережье или варварские, а точнее, нехристианские земли. Мнения относительно происхождения берберийцев расходятся, а отсутствие документальных свидетельств позволяет сделать лишь научно обоснованную догадку. По некоторым данным, берберийцы могли произойти от изолированной группы диких лошадей, переживших оледенение. Если это правда, то берберийская порода превосходит по древности даже арабскую. Другая теория связывает берберийца с ахалтекинцем, лошадью из Туркменистана.

Хотя сомнительно, что истинное происхождение породы будет когда-либо раскрыто, совершенно ясным остается то, что на развитие лошадиных пород во всем мире берберийские лошади оказали большее влияние, чем любые другие, кроме арабских. Так же, как в случае с арабами, первые берберийцы начали прибывать в Европу вместе с исламскими завоевателями в начале восьмого века (первая армия мусульман высадилась в Испании весной 711 года). Пустив корни на Иберийском полуострове, берберийцы сыграли главную роль в формировании андалузской породы, которая в свою очередь внесла свой вклад в селекцию лошадей во всем мире. Среди множества вошедших в историю "берберийских" лошадей, возможно, самым значительным остается жеребец Роан, принадлежавший королю Англии Ричарду II (1367–1400). В шестнадцатом веке Генрих VIII завез в Англию нескольких лошадей этой породы, и спустя сто лет берберийцы сыграли важную роль в выведении чистокровной верховой. Где еще до сих пор заметна кровь берберийцев, так это в аргентинских криолло и в американских мустангах.

Несмотря на заслуги в улучшении других пород, берберийцы не получили такого признания, как арабы, видимо, этим не столь грациозным и не столь внешне красивым лошадям не хватило неповторимой привлекательности. Тем не менее они обладают той же неограниченной выносливостью, такой же способностью к выживанию на скудном рационе, такими же крепкими ногами и впечатляющей скоростью на коротких дистанциях.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 147–158 см

Масть. Преимущественно серая, гнедая, бурая и вороная.

Экстерьер. Узкая голова с горбатым профилем; поставленная дугой шея; плоские плечи с хорошо выделяющейся холкой; короткий сильный корпус; наклонный круп с относительно низко посаженным хвостом; довольно тонкие, но крепкие ноги; узкие, но твердые копыта.

ВНИЗУ
Наряженные в церемониальную сбрую, берберийскне лошади и их марокканские всадники представляют собой красочное зрелище на современных праздниках.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Наибольшую известность в современном мире берберийская порода получила благодаря кавалерии спагов (выходцев из Алжира и Туниса), служившей украшением французской армии. Первоначально спаги были выходцами из Турции, но после завоевания Францией Алжира и Туниса они были приняты в армию французов Берберийские лошади до сих пор принимают участие в проводимых на севере Африки красочных представлениях.

ВНИЗУ
В ходе захватывающих скачек со стрельбой из ружей, проводимых на праздниках в странах Северной Африки, берберийские лошади показывают поразительную скорость на коротких дистанциях.



Андалузская



СЛЕВА
Выразительная голова андалузской лошади, усовершенствованной версии берберийца, притягивает глаз и в своем роде также своеобразна, как голова арабской лошади.

Как явствует из названия, андалузская порода возникла в опаленной солнцем южной части Испании, откуда рукой подать до Северной Африки. Хотя это, вне всякого сомнения, древняя порода, ее происхождение в значительной степени остается загадочным. Местные испанские породы во время первого вторжения мусульман в 711 году – они вполне могли напоминать примитивных пони соррайа, которые и сегодня еще живут в Португалии, – не могли не подвергаться скрещиванию с берберийскими лошадьми, которых захватчики завозили в страну в огромных количествах. После того как в 1492 году перед христианами пала Гранада, последнее мусульманское владение, Испания стала приобретать в западном мире новые позиции, и, естественно, это коснулось лошадей. Привезенные в шестнадцатом веке конкистадорами в Америку, испанские лошади положили начало большинству новых пород, выведенных колонистами. В это время в Европе испанским лошадям стали отдавать предпочтение царственные особы и легендарные наездники, включая англичанина Уильяма Кавендиша, который в семнадцатом веке писал: “При условии правильного выбора это лучшая лошадь в мире, самая прекрасная из всех существующих. У нее великолепный норов, она храбра и послушна; у нее величественная поступь, горделивая рысь... царственный галоп, это самая преданная и благородная лошадь, более всех других подходящая для короля в день триумфа”. Прямым потомком андалузцев являются липицаны, а из других европейских пород, в которых преобладает испанская кровь, следует назвать фредериксборгов, фризов (который в свою очередь стал основой


СПРАВА
Андалузские лошади не отличаются высотой, но их компактное, мускулистое сложение выдает скрытую в них силу.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–157 см.

Масть. Преимущественно серая (включая “шелковичную” – серую в пурпурных яблоках) и гнедая.

Экстерьер. Выразительная голова с широким лбом и большими добрыми глазами; сравнительно длинная, мясистая, но элегантная шея; длинные хорошего наклона плечи с хорошо выраженной холкой; короткий мощный корпус с широкой грудью и выпуклыми ребрами; очень широкий, сильный овальный круп с довольно низко посаженным хвостом; средней длины ноги, хорошо очерченные и элегантные, но сильные; длинные, роскошные грива и хвост.



СЛЕВА
На боевом посту в современной Барселоне. Благодаря великолепному темпераменту и послушности андалузская представляет собой идеальную универсальную верховую лошадь.

ВНИЗУ
Серая масть наряду с вороной преобладают среди андалузской породы. Одно время существовала мода на чубарых, благодаря которым в Америке была выведена порода аппалуза.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пережить многовековую историю и выжить в достаточно бурные времена андалузской породе помогли монашеские ордена, в особенности орден картузианцев, которые были необычайно искусными селекционерами. В неспокойные времена монахи переводили лошадей из крупных конных заводов в отдаленные монастыри. Картузианцы проявляли большую изобретательность в сохранении чистоты линии и постоянно поставляли лошадей отменного качества.

при выведении ольденбурга), голштинцев и коннемара.

Андалузская – одна из самых элегантных лошадиных пород. Обладая великолепной статью, величественными аллюрами, проворством и благородным, добронравным темпераментом, она являет собой великолепный тип верховой лошади, пригодной для любых целей, а особенно подходит для высшей школы выездки. С непременным успехом эти лошади участвуют в ежегодных ярмарках в своей родной Андалузии.



СПРАВА
Горделивая стать и царственный шаг лошадей этой породы наилучшим образом подходят для использования в высшей школе верховой езды.

Чистокровная верховая

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Различная. Может не превышать 142 или быть больше 172 см. В среднем 162–168 см.

Масть. Любые одноцветные масти, наиболее часто гнедая, рыжая и бурая. Встречаются серая, вороная и чалая. Допускаются белые отметины.

Экстерьер. Различный, но лучшие образцы обладают превосходной статью, сухой головой с умным взглядом; элегантной шеей; косо поставленными плечами; коротким мощным корпусом с большой глубиной груди; сильным мускулистым крупом с хорошо посаженным хвостом; гладкими твердыми ногами с мощными скакательными суставами и минимальным обхватом пясти в 20 см.

Жизнь человека и лошади неразрывно связаны уже на протяжении более 4000 лет, но за все это время ни одно достижение в коневодстве не может сравниться с "изобретением" чистокровной верховой породы. Не претендуя на высшие мировые достижения в скачках, английская чистокровная сыграла жизненно важную роль в улучшении многочисленных древних пород лошадей и пони и в создании не меньшего количества новых пород.

Начало процессу положил Генрих VIII, когда в шестнадцатом веке основал знаменитые королевские конюшни в Хэмптон Корте. Его дочь, Елизавета I, основала еще один конезавод в Татбери, Стаффордшир. Обе царственные особы импортировали для скрещивания с местными породами лошадей из Испании и Италии. При последующих монархах – Джеймсе I, Иакове I и Иакове II – племенное коневодство и скачки развивались нарастающими темпами. К началу семнадцатого столетия регулярные скачки проводились в Ньюмаркете, Честере, Донкастере и Линкольне. Многие аристократы занялись разведением скаковых лошадей, посылая агентов



ВВЕРХУ СПРАВА
У чистокровной верховой типичная сухая легкая голова с большими глазами и ноздрями. Вогнутый профиль, который отличает ее арабских предков, для чистокровной не характерен.

СПРАВА
Гладкие косые плечи, мощный круп и длинные ноги позволяют чистокровной считаться идеальной "скаковой машиной". Глубокая грудь обеспечивает достаточно места для сердца и легких.

СПРАВА
Из крупных, медленно растущих экземпляров породы часто выводят превосходных скакунов для стипль-чеза. Этот вид скачек требует отваги, выносливости и скорости, то есть тех качеств, которыми как раз славится чистокровная верховая.

ВНИЗУ СПРАВА
Благодаря тщательному ведению записей (во "Всеобщей племенной книге") на протяжении более двух веков можно проследить родословную этого жеребенка до одного из первых производителей породы.



ВНИЗУ
Чистокровные верховые несутся во весь опор по дорожке в Челтенхэме, духовной родине спортивных скачек с препятствиями. Атлетизм и отвага чистокровных верховых делает их одинаково пригодными как для спортивной охоты, так и для троеборья.

в дальние страны на поиск выдающихся жеребцов. Рекордистами того времени постоянно становились берберийцы, арабы, хобби и галловеи (ирландский хобби и шотландский галловей были знаменитыми "беговыми" лошадьми той поры), и на их кровях была основана современная чистокровная верховая.


Истинное происхождение предшественников чистокровной верховой выяснить невозможно, так как лошадям меняли имена при переходе из рук в руки, а термины "араб", "бербер" и "турок" часто были неточны. Тем не менее несомненным фактом является то, что в последней четверти семнадцатого века и первой четверти восемнадцатого англичане или их агенты закупили большое количество жеребцов восточных пород и скрестили их с английскими кобылами смешанной наследственности, положив начало династии величайших скаковых лошадей. Наиболее знаменитыми из этих жеребцов были турок Байерли, арабы Дарли и Годольфин, которые признаны отцами чистокровной верховой. В 1791 году вышло в свет "Предисловие к всеобщей племенной книге", а за последовавшими несколькими изданиями подобного рода в 1808 году появился первый том "Всеобщей племенной книги". Лошадь считается чистокровной верховой, если оба ее родителя занесены во "Всеобщую племенную книгу" (или в соответствующие ей официальные племенные книги чистокровных верховых других стран).

Чистокровная верховая обладает превосходным экстерьером, горячим темпераментом и чувством достоинства. У нее легкий стелющийся галоп, безграничная храбрость и исключительная выносливость – качества, незаменимые для скачек, парфорсной охоты и троеборья.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Турецкого жеребца Байерли капитан Байерли захватил в Буде в 1680-е годы, на нем он шел в битву при Бойне, а затем отправил в Англию на конезавод. Праправнук жеребца Тартар стал отцом Хэрода, одного из величайших производителей за всю историю чистокровной породы. Арабский жеребец Дарли 1700 года рождения был куплен Томасом Дарли и отправлен в Англию из сирийского порта Алеппо. От него пошла линия Эклипса. Эклипс был одним из величайших рекордистов всех времен. Араб Годольфин родился в Йемене в 1724 году, через Сирию был продан в Тунис, а позднее был передан в подарок беем Туниса королю Франции, который продал его Эдварду Коуку из Дербишира. В конечном итоге он был куплен лордом Годольфином, и от него пошла линия Мэтчема. Хэрод, линии Эклипса и Мэтчема, плюс Хайфлаер (сын Хэрода) стали родоначальниками четырех основных мужских линий современной чистокровной верховой.



Англо-арабская

Более массивная, чем чистокровная арабская, англо-арабская порода была выведена путем смешения крови арабской с чистокровной верховой. Англо-араба можно получить от первого скрещивания английского жеребца с арабской кобылой или наоборот. Такая лошадь также может родиться от чистокровной верховой и англо-араба, араба и англо-араба или от двух англо-арабов. В результате столь разнообразных перестановок количество арабской крови может сильно варьироваться. Соответственно могут варьироваться размеры и внешний вид лошади. Самое крупное потомство часто получают от арабских жеребцов и кобыл чистокровных верховых, причем лучшие экземпляры наследуют выносливость и неприхотливость арабов, скорость и сообразительность чистокровных верховых, не сохраняя горячего темперамента последних.



С начала первой половины девятнадцатого века основным поставщиком англо-арабов была Франция. Французские англо-арабы ведут свое начало от двух восточных жеребцов, Массуда (араба) и Аслама (по некоторым сведениям турка). Они были привезены из Сирии и скрещены с тремя завезенными из Англии чистокровными верховыми кобылами, Даэр,

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Примерно 160–170 см

Масть. Обычно рыжая, гнедая или бурая.

Экстерьер. Различный, но лучшие экземпляры приближаются к экстерьеру чистокровной верховой: благородная голова с прямым профилем, выразительными глазами и подвижными ушами; длинная шея и более ярко, чем у арабов, очерченная холка; косые плечи; короткий, сильный – более массивный, чем у чистокровной верховой, – корпус с глубокой грудью; несколько длинноватый круп; хорошие, крепкие ноги; твердые, правильной формы копыта.



ВВЕРХУ СЛЕВА
Голова англо-арабской лошади ближе к чистокровной верховой, чем к арабской. Ей не хватает вогнутого профиля арабской лошади.

СЛЕВА
Общий экстерьер заметно ближе к чистокровной верховой, чем к арабской породе, хотя многие англо-арабы имеют более крепкое сложение, чем средние чистокровные верховые.



СЛЕВА
Благодаря смешению крови чистокровной верховой и арабской породы удалось получить ряд выдающихся спортивных лошадей для олимпийских дисциплин, включая выездку.

Комусой и Селимой. Три их дочери, Дельфина, Кловиса и Даная, стали основательницами первой французской спортивной породы лошадей. В свое время англо-арабы широко использовались во французской армии, а также в качестве универсальных верховых и спортивных лошадей. Сравнительно недавно на основе этой породы была выведена современная спортивная порода французский селль.

ВНИЗУ
В последние годы французские англо-арабы, такие, как этот, добились больших успехов на высшем уровне в троеборье, выдержав конкуренцию со стороны лучших чистокровных верховых и теплокровных лошадей.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

До выведения породы французских селлей французские англо-арабы достигали больших успехов в соревнованиях, особенно в конкуре. Двукратный олимпийский чемпион Пьер Жонкер д'Ориоля выступал на многих лошадях англо-арабской породы, самыми знаменитыми из которых стали маленький мерин Маркиз III (завоевавший Гран При на Кубке Наций) и Али-Баба, на котором д'Ориоля выиграл олимпийский титул в Хельсинки в 1952 году. Совсем недавно французские англо-арабы добились успеха на командных соревнованиях по троеборью во Франции. В команду вошли Твист ля Беж (победитель чемпионата Европы 1993 года), Ньюпорт и Ньюлот (оба серебряные призеры европейского командного первенства).

Норикийская

Норикийская порода симпатичных легких упряжных лошадей возникла и развивалась в горных районах Австрии на протяжении нескольких тысяч лет. Сильная и закаленная, эта лошадь особенно ценится за свой спокойный нрав, крепкие ноги и устойчивость. Эти качества делают ее незаменимой универсальной рабочей лошадью в трудной гористой местности.

Как большинство других пород, несмотря на свою древнюю родословную, до сравнительно недавнего времени норикийская порода не подвергалась целенаправленной селекции. Благодаря принцу-архиепископу Зальцбурга примерно 400 лет назад была заведена племенная книга породы. После этого были определены стандарты для кобыл и жеребцов и появились племенные фермы.

Благодаря крепкому сложению и способности выполнять тяжелую работу эта порода приобрела популярность по всей Европе. От нее пошли другие породы, включая баварскую, получившую название южногерманская хладнокровная, которая распространена в Верхней и Нижней Баварии. Вливание андалузской и неаполитанской крови позволило вывести несколько новых современных линий различных мастей, включая чубарые и "в яблоках".

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 168–173 см. Кобылы 160–173 см.

Масть. Бурая, игреневая, вороная, серая и чубарая. Белые отметины на теле не допускаются. Большое количество белых отметин на голове и ногах нежелательно.

Экстерьер. Прямой профиль головы, широкие ноздри, средней величины глаза; средней длины шея с густой вьющейся гривой; хорошие косые плечи; широкая глубокая грудь; омускуленная спина средней длины; длинные ноги с мощными подплечьями, крупные гладкие суставы, мускулистые голени и хорошие твердые копыта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Название породы произошло от древнего государства Норикум (во времена римской империи Норикум занимал территорию, примерно равную современной Австрии). Однако следы норикена прослеживаются еще глубже в истории к тем временам, когда в Тессалониках была выведена тяжелая боевая лошадь. Лошади этого типа были завезены в Норикум римлянами. Со временем они были скрещены с хладнокровными местными породами и прекрасно адаптировались к суровым условиям нового места обитания.





ВВЕРХУ
Большинство норикийских лошадей бурой масти, но порода допускает самые различные окраски, включая эту привлекательную темно-игреневую с льняной гривой.

СЛЕВА
Мощное сложение норикийской лошади, крепкие ноги и копыта делают ее идеальной лошадью для работы в горных районах. Подобно другим горным породам, она неутомима в движении, особенно рысью.

Бельгийская рабочая

Одна из самых красивых и заслуживших свое место в истории тяжелых лошадей в мире, древняя бельгийская рабочая порода тесно связана с Арденнами. В средние века ее называли фландрской лошадью, и она сыграла большую роль в выведении нескольких знаменитых пород тяжеловозов, включая шайров, суффольк-панчей и особенно клейдесдалей. В наши дни бельгийских рабочих часто называют брабансонами по названию местности в Центральной Бельгии, где их разводят.





Несмотря на повсеместную механизацию, эти смирные гиганты, славящиеся своим спокойным нравом и трудолюбивостью, до сих пор довольно часто встречаются во многих районах Бельгии и ценятся в Северной Америке.

За долгие годы селекционеры с помощью строгого отбора и близкородственного размножения довели эту породу до совершенства. Короткая шея, мощные плечи, короткие ноги, объемистый корпус и мощный круп в сочетании с самым добронравным из темпераментов составляют гармоничный образец идеальной тяжелой лошади для работы на земле, и нет более прекрасного зрелища, чем наблюдать за парой этих великолепных животных, запряженных в повозку с пивными бочками.

ВВЕРХУ
Бельгийская рабочая – это внушительных размеров животное, сочетающее огромную силу с добродушным нравом и трудолюбием. Несмотря на величину, ее содержание себя экономически оправдывает.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 168–173 см.

Масть. Преимущественно рыже-чалая с черными конечностями, рыжая или соловая. Также встречается гнедая, саврасая и серая

Экстерьер. Маленькая голова сравнительно простой формы, но с умным выражением; короткая, мускулистая шея; массивные плечи; короткий, глубокий, компактный корпус; овальный мощный круп; короткие сильные ноги с большим количеством "перьев", копыта средней величины и правильной формы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В конце прошлого века различались три типа брабансонов, каждый из которых представлял различную племенную линию. Потомки знаменитого Ораж I составляли линию Гро де ля Дандр и были преимущественно гнедой масти. Жеребец по кличке Байяр стал основателем линии Гри дю Эйно серой, рыже-чалой и соловой масти. Третья линия, Колосс де ля Механь, пошла от гнедого жеребца Жана I. Сегодня потомки всех трех линий проходят под общим названием бельгийских рабочих, или брабансонов.



ВВЕРХУ СЛЕВА
Форма головы достаточно простая, но в глазах светится доброта, свойственная многим породам тяжеловозов.

СЛЕВА
Массивный круп типичен для породы. Этим лошадям хвосты купируют.

Фредериксборг

Конезавод, по имени которого был назван фредериксборг, был основан королем Фредериком II в 1560-е годы и был знаменит тем, что поставлял лошадей королевским домам Европы. Первые производители были завезены на завод из Испании и постепенно скрещивались с близкой родственницей испанских лошадей, неаполитанской. Полученные в результате лошади были одновременно элегантны, умны и прекрасно соответствовали двойным требованиям времени: сочетанию работы в манеже со строевой службой в кавалерийских частях.



СПРАВА
Несколько простоватые очертания головы фредериксборга компенсируются выражением доброты и ума. В большинстве своем эти лошади рыжей масти.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–163 см.

Масть. Рыжая.

Экстерьер. Несколько простоватой формы голова; короткая прямая шея; сильные, но довольно прямые плечи; сильная, хотя длинноватая спина; высоко посаженный хвост; хорошие крепкие ноги.

Порода продолжала развиваться путем вливания крови восточных и британских полукровных жеребцов, и на протяжении нескольких веков фредериксборги были одними из популярнейших лошадей в Европе. В конечном итоге безудержный экспорт фредериксборгов из Дании привел к серьезному истощению племенных ресурсов, в результате чего в первой половине девятнадцатого века завод перешел на выращивание чистокровных верховых. Эта затея успехом не увенчалась, и в 1871 году завод закрылся. К счастью, фредериксборги не исчезли благодаря частным конезаводчикам, которые продолжали разводить их как легких упряжных лошадей.

Фредериксборгов до сих пор выращивают в Дании, хотя в последнее время выведена датская теплокровная, основанная преимущественно на шведских, германских и польских жеребцах. Кровь фредериксборгов иногда проявляется в датских теплокровных, в основном по женской линии.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Фредериксборги сыграли значительную роль при выведении известной породы липицанов, знаменитых в связи со Школой испанской верховой езды в Вене. Белый жеребец Плуто из королевской датской придворной конюшни был одним из шести жеребцов, родоначальников липицанской породы. Плуто родился в 1765 году, самым первым из шести Более двух веков спустя его потомки все еще выступают в Школе испанской верховой езды, где их можно распознать по приставке "Плуто" в имени.

СЛЕВА
Довольно длинная спина, коротковатая шея и прямые плечи более приличествуют легкой упряжной, чем верховой лошади.

Ютландская

За исключением оперения на ногах, датские тяжеловозы как две капли похожи на британскую породу суффольк-панч. Это сходство, возможно, не столь удивительно, если вспомнить, что в современных ютландах присутствует кровь суффольков, привнесенная английским жеребцом Оппенгеймом LXII, который стоял в датских конюшнях в 1860-е годы.

Тем не менее история породы намного древнее этого события. Тяжелые лошади выращивались на полуострове Ютландия на протяжении многих веков, по крайней мере, с двенадцатого века, когда необходимость в боевых лошадях была очень велика. Сочетая невероятную силу с исключительно покладистым характером, ютландская лошадь идеально подходила под седло тяжеловооруженных рыцарей средневековья. Говорят, что ютланды несут в себе кровь кливлендских гнедых и йоркширских почтовых, но, несомненно, доминирующим фактором были суффольки, взять хотя бы игреневую масть.

Механизация привела к сокращению числа этих привлекательных лошадей, но их все же можно иногда встретить на представлениях, или запряженными в тележку на городских улицах, или даже на работе в поле.





ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–162 см.

Масть. Преимущественно темно-игреневая со светлыми гривой и хвостом

Экстерьер. Тяжелая, довольно простой формы голова, но с добрым выражением; короткая толстая шея; сильные мускулистые плечи; исключительно глубокий корпус с широкой грудью; овальный мускулистый круп; короткие очень широкие в кости ноги.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Ютландская порода была определяющей при выведении шлезвигской упряжной породы, названной в честь северного района Германии и пользовавшейся в конце девятнадцатого века большим спросом для нужд городского общественного транспорта. Вливание ютландской крови в немецкие породы продолжалось в начале этого века. Шлезвиги очень похожи на ютландов и суффольков как экстерьером, так и мастью. Однако использование тщательно отобранных булонских и бретонских жеребцов из Франции привело к появлению экземпляров серой и гнедой масти.

ВВЕРХУ
Подобно всем тяжеловозам, статные ютланды стали жертвой механизации, но все же некоторые продолжают трудиться.

СЛЕВА
Ютланды обычно бывают игреневой масти, что вызвано наличием среди их предков суффольк-панчей.

Датская теплокровная

Датская теплокровная, одна из многочисленных пород, специально выведенных для использования в современном конном спорте, в частности, для таких дисциплин, как выездка, конкур и троеборье.

Датчане имеют огромный опыт выведения пород лошадей: первые конезаводы в стране были основаны еще в четырнадцатом веке. Однако рынок лошадей в двадцатом веке коренным образом изменился, особенно за последние десятилетия. Во многих странах неудержимый прогресс механизации превратил лошадь из необходимого транспортного средства в средство проведения досуга. Подобное превращение привело к тому, что национальные датские породы – фредериксборги и родственные им кнабструпы (популярные цирковые лошади) – не могли соперничать с лучшими спортивными породами.

Для преодоления этого отставания в 1962 году была учреждена программа выведения новой породы датской спортивной лошади.

Для улучшения внешнего вида породы тщательно отобранных же-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–170 см.


Масть. Встречаются любые масти.

Экстерьер. Правильная форма головы; длинная с хорошим выходом; хорошие плечи с выдающейся холкой; мускулистая спина и поясница; длинный круп; сильные ноги с длинными предплечьями, хорошо обозначенными суставами и хорошей костью.



СПРАВА
Датская теплокровная обладает всеми признаками экстерьера современной спортивной лошади: косо поставленными плечами, сильными спиной и крупом и хорошими, крепкими ногами и копытами.

ВВЕРХУ СПРАВА
Подобно многим теплокровным лошадям, в целях идентификации датским теплокровным ставят отчетливое клеймо на ляжке.






ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Датские теплокровные неоднократно добивались выдающихся успехов в выездке, но больше всех прославился симпатичный вороной жеребец Матадор, поразивший всех своим щегольством и бьющей через край яркой индивидуальностью. Заняв пятое место на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, Матадор выбыл из строя на весь последующий сезон из-за серьезной операции по устранению угрожавших жизни хронических колик. В 1990 году он с триумфом возвратился на арену Всемирных конных игр, уступив первенство лишь тогдашнему олимпийскому чемпиону Рембрандту и принеся своему наезднику, Кире Кирклунду, первую в истории медаль, завоеванную представителем Финляндии.

ВВЕРХУ
Теплокровные лошади были выведены специально для использования в конных соревнованиях, таких, как конкур.

ВВЕРХУ СПРАВА
При выведении датской теплокровной было использовано значительное количество германской крови. Это выразилось в правильной форме головы.



СПРАВА
Возможно, самым известным из всех датских теплокровных является жеребец Матадор, выигравший серебряную медаль на Всемирных конных играх 1990 года.

ребцов, главным образом шведских, тракененских, ганноверских, голштинских и польских, скрестили с различными кобылами местных пород. Чтобы обеспечить внесение в племенные книги только лучших экземпляров, были установлены строжайшие требования как для жеребцов, так и для кобыл. Селекционная программа увенчалась небывалым успехом. Полученная в результате датская теплокровная представляет собой статное животное хороших пропорций, обладающее великолепными аллюрами. Она сочетает в себе храбрость с мягким темпераментом и добивается выдающихся результатов в выездке.

Арьежуаз



Арьежуаз, живущий в Пиренеях на юго-западе Франции, известен с античных времен. Он сильно напоминает лошадей Южной Галлии, описанных Цезарем в "Комментариях к галльским войнам". Его родиной является высокогорная долина реки Арьеж, от которой он получил свое название. Хорошо приспособленный к суровым перепадам горного климата, он не боится холода и исключительно устойчив на ногах – покрытые льдом горные тропинки не пугают маленького арьежуаза.

Подвижных, закаленных арьежуазов на протяжении многих веков использовали в качестве вьючной лошади, хотя он запросто может служить маленькой верховой лошадью или работать в поле на горных склонах, где не проходит современная техника.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 135–149 см (последняя цифра не свойственна для мест естественного проживания, но может быть достигнута на богатых равнинных пастбищах).

Масть. Чисто вороная. Обычно на голове не бывает белых отметин, хотя на боках могут появляться маленькие белые пятнышки.

Экстерьер. Длинная, выразительная голова с плоским лбом, прямым профилем, довольно короткими, обросшими ушами и блестящими, живыми, кроткими глазами; несколько коротковатая прямая шея; довольно прямые плечи; длинная, но сильная спина и широкая грудь; округлые бедра со свислым крупом; короткие суховатые ноги с небольшим разметом; хорошие твердые копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Зимой шерсть арьежуаза приобретает заметный красноватый оттенок. Волосы на теле очень мягкие в отличие от жестких и густых гривы и хвоста – таким образом природа предоставила ему жизненно важное средство защиты от зимних холодов. Арьежуаз намного хуже переносит жару. Летом он ищет укрытие от солнца в самое жаркое время дня и выходит пастись ночью.



ВВЕРХУ
Как все горные лошади, арьежуаз двигается быстрыми аллюрами. У него исключительно крепкие копыта и замечательная устойчивость.

СЛЕВА
У арьежуаза сравнительно длинная, но тем не менее крепкая спина, мощная шея и глубокая грудь. Свислый круп и низко посаженный хвост типичны для этой породы.

Нормандский коб

Нормандский коб – это легкая упряжная лошадь, до сих пор используемая на маленьких фермах побережья Ла-Манша в провинции Нормандия. Нормандия издавна славится племенными лошадьми, особенно знамениты заводы Ле Пэн (основанный как королевские конюшни в середине семнадцатого века) и Сент-Ло, где разводили предков современного коба.

Коренастый и компактный, похожий на английского коба, в честь которого он был назван, нормандский коб был признан самостоятельной породой в начале этого века. В ту пору селекционеры впервые начали проводить различие между полукровками, пригодными для использования в качестве верховых лошадей, преимущественно для армии, и менее изящными, крепко сбитыми животными, более пригодными для легкой упряжи.

Нормандский коб, как более тяжелый тип, был назван соответственно и стал настолько популярной рабочей лошадью, особенно в районе Ла-Манша, что вытеснить его не удалось даже могучему першерону.

С течением времени в связи с увеличением объема работ стала проявляться тенденция к укрупнению размеров нормандского коба, но, несмотря на крепко сбитую мускулистую фигуру, он все же не приобрел массивной стати настоящего тяжеловоза и не потерял свойственной всем полукровкам энергичности хода, особенно рысью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Хвост у нормандского коба по традиции купируют. На протяжении многих веков это издевательство над хвостами животных продолжалось в силу нескольких причин: это было модно, предотвращало запутывание хвоста в упряжи, а в стародавние времена, возможно, служило каким-то ритуальным целям. В Англии мода обрезать хвосты кобам была запрещена в 1948 году "Актом о купировании и подрезке". Помимо болезненности самой операции, купирование хвоста лишает лошадь жизненно необходимого средства защиты от мух.



СПРАВА
Нормандский коб всегда отличался энергичностью хода. Живая, свободная рысь характерна для этой породы.

ВНИЗУ
У нормандского коба такой же добродушный вид, как у английского коба, от которого он получил свое название.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–170 см.

Масть. Рыжая, гнедая или темно-гнедая; изредка рыже-чалая или серая

Экстерьер. Сильное, коренастое телосложение с короткими ногами хороших пропорций.



СЛЕВА
Сильный и коренастый нормандский коб имеет хорошие пропорции легкой упряжной лошади. Ему не свойственна массивная стать настоящего тяжеловоза.

Камаргу

Крепкий маленький камаргу, абориген негостеприимных пустошей в дельте Роны на юге Франции, не признавался породой до января 1968 года, хотя у него несомненно древняя история. Он во многом походит на лошадей, чьи изображения, датируемые 15 000 лет до н.э., были обнаружены в пещере Ласко. Более того, найденные в девятнадцатом веке в Солютрэ на юго-востоке Франции окаменевшие костяки лошадей вполне могли принадлежать прародителям этой породы.

За долгую историю проживания в болотистых районах местная порода, надо думать, не раз испытала прилив северо-африканской крови, но все же смогла сохранить некоторые черты примитивной лошади, о чем свидетельствует довольно тяжелая, квадратная голова.

Камаргу всегда были неотъемлемой частью повседневной жизни местного населения, пастухи использовали их как сильных, устойчивых на ногах лошадок для работы со стадами боевых быков, традиционно выращиваемых в этом районе. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, камаргу обладают необходимой силой и мужеством, чтобы нести на себе взрослого мужчину по предательскому болотистому грунту.

Табуны, или манады, камаргу, каждый из которых возглавляет один жеребец, обитают в полудиких условиях и лишь раз в год сгоняются для ветеринарного осмотра, клеймления молодняка, отбора племенных особей и кастрации выбракованных жеребцов. Несмотря на то что практика огораживания пастбищ и осушения больших пространств для земледелия сократила необходимость в пастухах, лошади до сих пор являются одной из неотъемлемых черт этой местности. Им нашли новое занятие, поставив под седло многочисленных туристов, приезжающих в Камаргу полюбоваться богатством дикой природы.



ВНИЗУ СЛЕВА
Маленький, сильный и всегда серый камаргу был предметом вдохновения художников и поэтов с незапамятных времен.

ВНИЗУ
О древних корнях породы свидетельствует несколько тяжеловатая квадратная голова, напоминающая облик первобытной лошади.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 135–142 см.

Масть. Серая.

Экстерьер. Довольно крупная, квадратная голова с широко посаженными глазами; короткая шея; короткие прямые плечи; довольно короткая спина и глубокая грудь; мускулистый зад с коротким свислым крупом и длинным пушистым хвостом; сильные правильной формы ноги с большими запястьями и очень твердыми, прочными копытами.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Полудикие камаргу издавна привлекали внимание романтически настроенных художников и поэтов В свою поэму "Лошади Камаргу" Рой Кэмпбелл включил следующие типично восхищенные ностальгические строки:

...в пелене мертвой тишины
я внезапно услышал гармонию копыт,
и повернувшись, увидел вдалеке
сотню вольных белоснежных лошадей,
серебряных беглецов из колесницы
Нептуна, разбегающихся подобно пене,
словно волны, гонимые ветром
Дети Мистраля, бегите по ветру,
так любимому вами,
пока он подгоняет вас,
пока он бросает вам под ноги свои
летучие молнии и развевает ваши
гривы морскими штормами

ВНИЗУ СЛЕВА
Несмотря на полудикое существование, камаргу прекрасно поддаются дрессировке, что и демонстрирует этот искусный французский наездник.

ВНИЗУ
Негостеприимные пустоши в дельте Роны стали родиной породы, знаменитой крепким сложением, силой и устойчивостью.

В САМОМ НИЗУ
Пасти боевых быков, выращиваемых в этом районе, традиционная работа камаргу. Несмотря на небольшие размеры, они с легкостью несут на себе взрослого мужчину.





Ардены

Один из лучших в мире тяжеловозов, мощный, но исключительно послушный арден имеет древнее происхождение и назван в честь своей гористой родины на французско-бельгийской границе.

Раньше ардены не были столь массивны – еще в девятнадцатом веке они использовались не только для упряжных работ, но и для езды верхом. Примерно в 1810 году к ним была добавлена арабская кровь, позднее были произведены вливания от чистокровной верховой, першерона и булонца. Эти попытки улучшить породу не принесли успеха и были оставлены, но тем не менее ардены продолжали приносить пользу. Их энергичность и неутомимость оказались незаменимыми во времена Революции и Империи и особенно во время неудачной русской кампании. В первую мировую войну они были лучшими артилле-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–163 см.

Масть. Чалая, рыже-чалая, темно-серая, темно или рыже-игреневая и гнедая. Допустимы гнедо-рыжая, светло-рыжая и паламино. Вороная, серая в яблоках и любые другие масти не допустимы.

Экстерьер. Прямой профиль головы со слегка выдающимися глазницами, низкий плоский лоб, большие выразительные глаза, уши торчком и широкие открытые ноздри; средней длины шея с хорошим выходом, обычно выгнутая; очень сильные плечи; средней массивности корпус с глубокой грудью, довольно короткая спина и мускулистая поясница; широкий овальный круп; довольно короткие, крепкие и мускулистые ноги.

ВНИЗУ
Мощный, но очень послушный, арден является отличным партнером для выполнения сельскохозяйственных работ.





рийскими лошадьми.

Применение в сельском хозяйстве и на других тяжелых работах привело к укрупнению породы, и сегодня помимо старых маленьких арденов признаны два более крупных типа: увеличенная копия, известная как Оксуа, и более тяжелые и крупные в кости северные ардены (ранее называвшиеся "Северный вариант"), полученные в результате скрещивания с брабансонами.

ВВЕРХУ
Арденов до сих пор можно увидеть работающими в поле. Способность к выживанию при минимуме корма делает их применение выгодным в условиях маленьких фермерских хозяйств.

ВНИЗУ
Типичной мастью породы является чалая. Глаза этой лошади непременно большие с умным добрым взглядом.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В своих записках греческий историк Геродот и римский император Юлий Цезарь около 2000 лет назад особо упоминали лошадей Северо-Восточной Франции, называвшейся тогда Северной Галлией, отмечая их упорство и неутомимость. Обнаруженные в этом районе костяки говорят о том, что высота этих лошадей равнялась примерно 153 см – что соответствует высоте мелкой разновидности арденской породы, существующей в наши дни. Такими были предки современных арденцев.

Французский селль

Впервые современная порода спортивной лошади была выведена во Франции и получила название *Cheval de Selle Francais* (французская верховая лошадь), что явилось одним из величайших успехов в истории селекции двадцатого века. Термин "французский селль" возник в декабре 1958 года, а в 1965 году была опубликована первая племенная книга.

Обладая огромным опытом коневодства, французы заложили основы этой современной призовой скаковой породы еще в начале девятнадцатого века, когда во многие

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Средний вес: маленькая – 160 см и ниже; средняя – 160–163 см; большая – выше 163 см

Высота. Тяжелый вес: маленькая – ниже 163 см; большая 163 см и выше. (Подразделение на "средний" и "тяжелый" вес основано на способности лошади к перевозке груза в зависимости от экстерьера).

Масть. Преимущественно рыжая, хотя допускаются любые другие.

Экстерьер. Легкая сухая голова; длинная элегантная шея; косо поставленные плечи; крепкий корпус с хорошо развитыми ребрами; сильные ноги с особенно сильными предплечьями, ярко выраженными суставами и хорошей костью.



ВВЕРХУ
Правильной формы голова, посаженная на длинной элегантной шее, типична для французских селлей. Лошади этой породы добились замечательных успехов в спортивных соревнованиях.



СПРАВА
Крови чистокровной верховой и французской рысистой составили основу породы французских селлей. Ее гармоничные пропорции и общий вид сильно напоминают чистокровную верховую.

ВНИЗУ
Некоторые экземпляры французских селлей, такие как Феллоу (жокей в красном), настолько резвы, что могут обойти на дистанции любую чистокровную верховую.

ВНИЗУ СЛЕВА
Порода прекрасно зарекомендовала себя в конкуре. Эта привлекательная гнедая кобыла Мисс выиграла индивидуальную и командную серебряные медали на Всемирных конных играх 1994.



районы Франции начали завозить жеребцов чистокровных и полукровных лошадей для скрещивания с местными, менее изящными кобылами (исключение составили только Лимузэн и юго-западные провинции, которые специализировались на выращивании англо-арабов).
В Нормандии, которая всегда была оплотом коневодства, появились две замечательные породы: рысаки, впоследствии названные французскими рысаками (большое количество завезенных из Англии полукровок были норфолкскими родстерами), и англо-нормандцы.

Селекция французской теплокровной производилась по методике, отличной от соседних стран, где основное внимание уделялось системе скрещивания. Основой для французских селекционеров стали успехи в соревнованиях жеребцов, кобыл, их потомства и родни. Благодаря такой системе за сравнительно короткое время удалось создать исключительно удачную спортивную лошадь, по виду напоминающую чистокровную верховую (которая, кстати, предоставила наиболее знаменитых производителей) и обладающую крепкой психикой, необходимой, чтобы выжить в агрессивной атмосфере современного спорта. Французские селли блистали прежде всего в конкуре, где их прославили Жаппелю (чемпион Европы 1987 и Олимпийских игр 1988), Кито де Басси (чемпион мира 1990) и Галюбе (чемпион мира в командных соревнованиях 1982).



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Несмотря на то что наибольшее влияние на породу оказали чистокровные верховые, нельзя умалить заслугу французских рысаков, во всяком случае в родословных знаменитых конкурных лошадей Галюбе и Жаппелю. В Галюбе кровь рысаков присутствует по женской линии. Но прыгающий как на пружинах малыш Жаппелю, венцом чьей блистательной карьеры стал успех в индивидуальных соревнованиях Олимпийских игр 1988 и командная золотая медаль на Всемирных конных играх 1990 года, был сыном рысака Тироля II от чистокровной верховой кобылы Венерабль.
Интересно то, что Жаппелю не обладал присущими французским селлям гармоничными аллюрами. Он был исключительно неуклюж и неудобен под седлом. Причиной этому явился чрезмерно мощный круп, высота которого превышала высоту в холке.

ВНИЗУ
Благодаря текущей в жилах французских селлей крови чистокровных верховых у этих лошадей достаточно скорости и выносливости, чтобы преуспеть в троеборье.



Французский рысак

Франция – страна, имеющая самые богатые после США традиции проведения лошадиных бегов, – вывела собственную племенную линию рысаков, что было сделано путем скрещивания чистокровных верховых, полукровок и норфолкских родстеров с дюжими нормандскими кобылами. Процесс начался еще в девятнадцатом веке. Первые рысистые бега во Франции проводились не в упряжке, а верхом и проходили в 1806 году на Марсовом поле в Париже. По мере возрастания популярности этого вида спорта строились специальные ипподромы, первый из которых был открыт в Шербуре, и продолжалась работа над совершенствованием рысистой породы. В 1861 году императорским декретом бега были официально одобрены.

Англо-нормандская кровь положила начало породе превосходных рысаков, включавшей пять племенных линий: Конкеран, Норман, Ла-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. В среднем примерно 168 см. Более крупные лошади лучше показывают себя под седлом.

Масть. Допустимы любые. Преобладают рыжая, гнедая и бурая, иногда чалая. Серая встречается редко.

Экстерьер. Косо поставленные плечи, обеспечивающие достаточную плавность хода; короткий сильный корпус; исключительно сильный, часто наклонный круп.



ВВЕРХУ СПРАВА
Французский рысак имеет много общего во внешнем облике с более плотными, но не такими резвыми нормандцами.

СПРАВА
Рысистые бега как под седлом, так и в упряжке обеспечили поддержание формы этой старой породы, без которой нельзя представить создание французских селлей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Главными соревнованиями рысистых упряжек во Франции считается Приз д'Америк. В верховом варианте ему соответствует Приз де Корнюлье. Оба старта проводятся на дистанцию в 1 милю 5 фарлонгов (2 650 м) на главном стадионе Франции, Винсеннском ипподроме. Приз д'Америк является для упряжек эквивалентом чемпионата Евролы по гладким скачкам всех возрастов на Приз Триумфальной Арки. Приз де Корнюлье считается главным соревнованием в мире по верховым рысистым бегам.

Очень редко встречаются выдающиеся лошади, которые одинаково великолепны в упряжке и под седлом. Венутар, Масина, Тидалиум Пело и Белино II знамениты тем, что выигрывали как Приз д'Америк, так и Приз де Корнюлье.



СЛЕВА
Французские рысаки иногда используются в таком виде зимнего спорта, как скиджоринг, когда лошадь тянет стоящего на лыжах гонщика на буксире.

ватер, Фаэтон и Фушсия. Конкеран и Норман родились от одного производителя-полукровки, Янг Рэттлера. За неоценимое влияние, оказанное на формирование французских рысаков, этого сына чистокровного жеребца Рэттлера иногда называют "французским Мессенджером" (Мессенджер был основателем породы стандардбред). Еще одним примером английского влияния был Лаватер, рожденный от норфолкского родстера. Наиболее плодовитым из первой группы производителей был Фушсия. Рожденный в 1833 году, он стал отцом почти 400



рысаков, и более 100 его сыновей произвели рекордистов. В последующие годы для улучшения скоростных качеств в породу добавлялась кровь стандардбредов, но в 1937 году "Племенная книга французских рысаков" была закрыта для лошадей нефранцузского происхождения, и лишь в последние годы ее чуть-чуть приоткрыли для строго ограниченного числа тщательно отобранных помесей французов со стандарбредами.

Во Франции фактически никогда полностью не отказывались от верховых рысистых бегов. Примерно десять процентов бегов во Франции проводятся под седлом, и это оказывает значительное влияние на развитие породы. Так как верховые рысаки несут на себе сравнительно большой вес, они должны соответственно иметь крепкое сложение, хороший баланс и ровный ход.

ВВЕРХУ СПРАВА
Мощный круп типичен для породы, лучшие экземпляры которой по скорости рысистого хода мало чем уступают галопирующим чистокровным верховым.



СПРАВА
Для бегов на снегу вместо качалок с велосипедными колесами используются сани специальной конструкцин. В отличие от иноходцев рысаки всегда бегут без шлеи на ногах.

Першерон

Элегантный, легкий на ходу першерон родом из Перша на юге Нормандии. Его предками были арабские лошади, завезенные в Европу маврами. Первая волна восточного влияния, по-видимому, была связана с поражением мавров от Шарля Мартеля при Пуатье в 732 г. н. э., а вторая с Первым крестовым походом, когда в 1099 году Робер, граф де Ротру, привез во Францию арабских лошадей. Гораздо позднее, в восемнадцатом веке, конезаводчикам першеронов было разрешено для улучшения породы использовать арабских жеребцов из королевских конюшен Ле Пэн. Восточное влияние продолжалось до сравнительно недавнего времени, достаточно только сказать, что один из наиболее замечательных ранних производителей, Жан ле Блан (родившийся примерно в 1830), был сыном арабского жеребца Галлиполи. Огромная сила и отвага першерона в сочетании с крепкими ногами и выносливостью стали причиной его




СЛЕВА
У першерона легкая голова с чутким взглядом вынуклых глаз и открытыми ноздрями.





ВВЕРХУ СПРАВА
Породу отличают широкая глубокая грудь, мощные подплечья и великолепные ноги.

СПРАВА
Отличные пропорции и гладкие (без перьев на нижней части) ноги першерона, помимо элегантного вида, позволяют ему иметь удивительно легкий для его размеров ход.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одной из самых высоких зарегистрированных лошадей был першерон по имени Доктор Ле Жер. Он родился в 1902 году и в холке достигал 213,4 см, а весил 1370 кг



КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Элитные формы и превосходный ход современного першерона выдают наличие в нем арабской крови.

СЛЕВА
Рабочая лошадь решила перекусить. Першероны настолько понятлнвы, что в самый короткий срок могут быть обучены любой работе.

ВНИЗУ
Благодаря хорошему ходу и добронравному темпераменту першерон одинаково хорош как под седлом, так и в упряжке.

популярности в самых различных сферах деятельности: в армии, на транспорте и в сельском хозяйстве. На протяжении нескольких десятилетий конца девятнадцатого века и начала двадцатого заказы на него поступали со всего света, его желали получить все, кто хотел иметь отличных рабочих лошадей или улучшить породу местных тяжеловозов. Франция экспортировала огромное количество першеронов, которые отлично приспосабливались к любому климату. Многие из них отправились в Англию, некоторые уехали в Австралию (говорят, что першерон был первым из появившихся там тяжеловозов) и Южную Америку, но наибольшую популярность эти лошади, особенно вороной масти, приобрели в Северной Америке. Американцам, помимо большого количества тяжелых лошадей, необходимых на строительстве железных дорог, хотелось вывести самую крупную в мире лошадь. Однако, несмотря на величину, современный першерон остается элитным животным, унаследовавшим от предков способность к ровному безостановочному движению.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 158–173 см. В среднем 165 см.

Масть. Серая или вороная.

Экстерьер. Легкая голова с широким, квадратным лбом, острыми длинными ушами, прямым профилем и плоским храпом; с широкими открытыми ноздрями; длинная, выгнутая шея с довольно густой гривой; косо поставленные плечи с выдающейся холкой; широкая, глубокая грудь с выдающимся вперед подгрудком, короткая прямая спина и поясница с большой глубиной грудной клетки; длинный наклонный круп; гладкие крепкие ноги с выдающимися мощными подплечьями и длинными мускулистыми бедрами, крупными коленями и сухожилиями, маленькими крепкими суставами бабок и хорошими крепкими копытами.



Бретонская

Коротконогий коренастый бретонец на удивление активен, для тяжеловеса у него необычайно резвая рысь, выдающая наличие крови норфолкских родстеров и, если покопаться в прошлом, даже арабов. Подобно большинству жителей юга Европы бретонцы при выведении породы использовали лошадей, привезенных с востока крестоносцами для скрещивания с местными животными плебейского происхождения, а сравнительно недавно стали добавлять кровь английских и некоторых континентальных пород – в последнем случае не всегда с хорошими результатами.

На протяжении многих веков существовало несколько видов бретонских лошадей. В средние века различали линии соммье и руссен. Соммье вели свой род от лошадей, выращенных на севере Бретани, и использовались главным образом как вьючные и сельскохозяйственные животные. Уступающие им в размерах руссены были популярными верховыми лошадьми в южных и некоторых центральных районах провинции и ценились за удобный аллюр иноходцев.

Несмотря на то что сейчас бретонцы не считаются больше верховыми лошадьми, разновидности все равно остались – большая и малая упряжные, а также почтовая, так называемые постьеры, уступающие в массивности упряжным типам. Более легким телосложением и великолепным ходом постьеры обязаны крови норфолкских родстеров, влитой им в девятнадцатом веке.

Рано взрослеющие бретонцы пользуются большим спросом на мясных рынках Франции за большое количество качественного мяса. Но при этом их продолжают ценить как тягловых животных, которых иногда еще можно встретить на полевых работах, особенно на виноградниках.



СЛЕВА
Несмотря на то что бретонцев больше всего ценят французские торговцы мясом, иногда этих привлекательных лошадей можно встретить в упряжке.

ВНИЗУ
Обычной мастью бретонцев является рыжая. Прекрасные, добрые глаза широко расставлены на немного квадратной голове.





СПРАВА
Коренастый и коротконогий бретонец тем не менее очень резв и в течение долгих лет использовался как армейская, упряжная, вьючная, почтовая и даже как верховая лошадь.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Бретонцы легко приспосабливаются к любому климату и являются прекрасными работниками. Благодаря способности работать в жарком климате их использовали для улучшения пород в Италии, Испании и даже в далекой Японии.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–162 см.

Масть. Преимущественно рыжая; иногда рыже-чалая, гнедая или серая; вороная встречается редко.

Экстерьер. Немного квадратная голова с прямым профилем, открытыми ноздрями, блестящими глазами и маленькими, довольно низко поставленными ушами; короткая, сильная и слегка выгнутая шея; короткий широкий и крепкий корпус с широкими ребрами; очень мощный круп; короткие сильные ноги с омускуленными бедрами и подплечьями.

Булонская

Изящная булонская порода, наиболее элегантная из всех тяжеловозов, ведет свой род от времен Рима. Родина ее на северо-западе Франции, и, подобно першерону, в ней чувствуется сильное влияние восточной крови. Арабские жеребцы неоднократно улучшали породу. Впервые это произошло, когда перед вторжением в Британию на французском берегу собрались римские армии, которые привели с собой лошадей с востока. Двое французских вельмож, Робер, граф д'Артуа, и Эсташ, граф де Булонь, прославились тем, что приобрели тогда для своих конюшен арабских жеребцов. В четырнадцатом веке произошла смена направления, когда для выведения крупных лошадей, способных нести на себе закованных в латы рыцарей, было произведено вливание крови германских мекленбургов.

Название "булонская" возникло в семнадцатом веке и соответствует основному району разведения породы на северном берегу Франции. К сожалению, количество булонских лошадей катастрофически сократилось во время первой мировой войны, так как главные племенные центры оказались в зоне решающих боевых действий. Как только порода начала восстанавливаться, разразилась вторая мировая война. Эти две катастрофы плюс последовавшая за ними тотальная механизация чуть не загубили навсегда прекрасную лошадь. К счастью, она выжила, в основном благодаря энтузиазму одиночек, и хотя на сегодняшний день основной задачей конезаводчиков стало увеличение производства мяса, иногда булонскую лошадь можно встретить работающей на маленьких фермах, где их использование эффективнее и экономичнее тракторов. Несмотря на величину и массивность, в них все еще можно заметить признаки арабской крови, как в легкой сухой голове с большими выразительными глазами, так и в мягком характере.



СЛЕВА
Знаменитая своим смирным характером, булонская лошадь выглядит самой элегантной из всех тяжеловозов.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–170 см.

Масть. Все оттенки серого.

Экстерьер. Элегантная, короткая и широкая голова с прямым профилем, широким лбом, слегка выступающими глазницами, сильными округлыми широкими ганашами, большими блестящими глазами, маленькими торчащими ушами, открытыми ноздрями и маленьким ртом (у кобыл голова немного длиннее и легче); толстая выгнутая шея с густой гривой; мускулистые плечи с заметно выдающейся холкой; широкая прямая спина и круторебрая грудь; круглый мускулистый круп с довольно высоко посаженным толстым хвостом; сильные ноги с заметно выступающими мускулами на подплечьях и бедрах, короткие топстые пясти, большие плоские суставы

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Различают несколько типов булонских лошадей: крупных, тяжелых особей для использования на сельхозработах и в промышленности и более мелких лошадей для не столь тяжелых работ в мелких хозяйствах и легких упряжках. Одно время мелкий тип назывался *maréeur* или *maréyeur* (рыботорговец), так как использовался для перевозки рыбы из Булони в Париж. В наши дни мелкий тип используется в сельском хозяйстве, торговцы мясом предпочитают более крупных животных.

ВНИЗУ
На шее булонской лошади ставится тавро в виде якоря, что связано с прибрежным расположением ее родины.



Тракененская

Из всех теплокровных пород тракененская больше всех похожа на чистокровную верховую. Целенаправленное выведение этой привлекательной верховой лошади началось в 1732 году, когда король Пруссии Фридрих Вильгельм I учредил в Восточной Пруссии (теперешняя Польша) Королевское управление по разведению тракененов. Для улучшения местной породы было привлечено большое количество крови чистокровных верховых и арабов. Местные лошади являлись потомками крепких маленьких швайкенов, с которыми тевтонские рыцари познакомились, завоевав эти земли в тринадцатом веке. Швайкены, в свою очередь, происходили от коников, ведущих свою родословную от первобытных тарпанов.

К концу восемнадцатого века была предпринята решительная попытка усовершенствования тракененской породы, которую тогда называли также восточно-прусской. Несовершенные экземпляры в королевских конюшнях безжалостно выбраковывались, что намного ускорило процесс селекции. Вскоре на тракененов образовался спрос, сначала как на почтовых, а затем как на армейских верховых лошадей.

Прославившиеся редким сочетанием элегантности и упорства, тракененские лошади процветали на протяжении почти двух веков, но во вторую мировую войну произошла катастрофа. В течение осени и зимы 1944 года в ходе безуспешных попыток эвакуировать племенной фонд до прихода русских войск порода понесла невосполнимые потери. Из нескольких тысяч тракененов, среди которых было много кобыл с жеребятами, проделать путь в 1450 км удалось лишь немногим. До начала эвакуации насчитывалось более 25 000 лошадей, зарегистрированных в “Племенной книге





ВВЕРХУ СПРАВА
Тракененские лошади славятся безупречной формой головы. Большие глаза и маленькая конусообразная морда усиливают общее впечатление совершенства.

СПРАВА
Элегантными линиями фигуры тракененская лошадь во многом обязана чистокровной верховой. В свою очередь тракенены использовали для совершенствования голландских, датских и шведских теплокровных.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. В среднем 162–168 см.


Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Легкая сухая голова с большими глазами и маленькой мордой; элегантная конусовидная шея; косо поставленные плечи; сильный средней длины корпус, поддерживаемый широкой грудью; овальный круп; твердые ноги с короткими пястями и великолепные крепкие копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одним из наиболее прославленных тракененов является конкурист Абдулла, статный серый жеребец, выступавший за Соединенные Штаты. Под седлом наездника Конрада Хомфельда он выиграл золотую командную и серебряную индивидуальную медали Олимпийских игр 1984 года, а на следующий год одержал победу в Кубке мира. Еще во чреве матери Абдулла был экспортирован в Канаду, где родился в 1970 году. После ухода из спорта он работал производителем во многих странах благодаря использованию замороженного семени





ВНИЗУ СЛЕВА
Легендарная выносливость, позволившая породе пережить ужасы второй мировой войны, является незаменимым качеством для современного спортивного троеборья.

ВНИЗУ
Конкурный жеребец Абдулла демонстрирует лучшие качества породы в ходе командных соревнований, выигранных им на Олимпийских играх 1984 года.

Восточной Пруссии". На Запад попали лишь около 1200, но в связи с тяжелыми экономическими условиями в послевоенной Германии многим из них не удалось выжить.

Невероятно, но благодаря целенаправленным усилиям хранителей племенной книги тракененская порода не исчезла с лица земли. Уцелевшие четвероногие беженцы были собраны и перерегистрированы в Западной Германии, их разведение возобновилось, и по мере увеличения численности тракенены начали возвращать свои позиции в лошадином мире. Обладая хорошим экстерьером и резвостью, горячим темпераментом и выносливостью, эти лошади отлично зарекомендовали себя как на соревнованиях, так и в процессе улучшения других теплокровных пород.





Ганноверская

Выведению этой знаменитой немецкой теплокровной способствовал Георг II, курфюрст ганноверский и король английский, который в 1735 году основал государственный конезавод в Селле. Целью было снабдить местное население недорогими жеребцами хорошего качества, производителями были взяты голштинские жеребцы с преобладанием андалузских и неаполитанских кровей. Благодаря более позднему импорту английских лошадей,



СЛЕВА
Раньше ганноверанов выращивали как универсальных лошадей, современные ганновераны более утонченные и пригодны для спортивных целей.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–168 см.

Масть. Любые одноцветные масти.

Экстерьер. Средних размеров голова, четко очерченная и выразительная, с большими живыми глазами и хорошими свободными ганашами; длинная изящная шея; длинные косые плечи с ярко выраженной холкой; сильный глубокий корпус; мускулистый круп с хорошо поставленным хвостом; мускулистые ноги с крупными хорошо очерченными суставами.



ВВЕРХУ СПРАВА
При выведении современных ганноверанов использовались чистокровные верховые и тракенеры. Их влияние заметно в четких линиях головы.

СПРАВА
Ганновераны больше славятся мощью, чем резвостью, отсюда многочисленные успехи в выездке и конкуре.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Имена многих ганноверанов известны любому любителю конкура, среди них Доллар Герл (с Ником Скелтоном победитель Кубка мира 1995), Топ Ган (с Яном Томпсом победитель Олимпийских игр 1992 г.), Вапцеркёнич (чемпион Олимпиады 1988 г. в команде с Фрэнком Слутхаком),Дейстер (трехкратный чемпион Европы с Паулем Шокемюлле), Тигр (выигравший командный чемпионат мира 1978 с Каролин Брэдли), Симона (чемпион мира 1974 с Хартвигом Штинкеном) и Ферди (золотая медаль Олимпийских игр 1960 с братом Пауля Шокемюлле, Альвином).

включая чистокровных верховых, качество ганноверанов постепенно улучшалось в направлении хорошей универсальной лошади, пригодной для работы на земле, верховой езды и в легких экипажах.


На разведение ганноверанов в Селле, как и на многих других заводах, сильно повлияла война. К концу восемнадцатого века завод располагал более чем 100 жеребцами, но к 1816 году, после наполеоновских войн, их осталось не больше тридцати. Чтобы восполнить потери, было привлечено большое количество заграничных кровей, особенно чистокровной верховой. Но пришло время, когда порода начала становиться слишком легкой, чтобы выполнять необходимый объем работ, и эти вливания были прекращены.

И все же, чтобы сохранить ганноверскую породу в изменившихся после второй мировой войны условиях, ее пришлось перенацелить на новые задачи, для чего снова пришлось вливать кровь чистокровных верховых и тракененов, что позволило создать теплокровную лошадь, отвечающую требованиям рынка лошадей для отдыха.

Современный ганноверан легче и утонченнее прежнего и отличается хорошим темпераментом. Так же как все другие породы немецких теплокровных, ганноверские жеребцы получают лицензию только после ветеринарной аттестации, а после лицензирования обязаны пройти верховые испытания. Ганновераны котируются наряду с самыми выдающимися породами спортивных лошадей в мире, их сила и атлетизм особенно подходят для выступлений в выездке и конкуре.



СЛЕВА
Ганноверанры прославились во всем мире как прекрасные конкуристы. Амадей Зет, выращенный в Бельгии, выступает за Голландию на Всемирных конных играх 1994 года.



СЛЕВА
Выездка – еще один вид спорта, где преуспели ганноверанры. Их мощь и четкий энергичный шаг прекрасно отвечают требованиям этой дисциплины.

Голштинская

Голштинская порода, наверное, самая старая из немецких теплокровных, ей уже несколько сотен лет. Еще в семнадцатом веке лошади, выращенные в этом районе, пользовались спросом во Франции, Дании и Италии. В старину голштинские лошади содержали различную кровь, включая немецкую, неаполитанскую, испанскую и восточную. В девятнадцатом веке их скрестили с йоркширскими почтовыми, они приобрели характерную манеру бега с высоко поднятыми подплечьями, улучшенную осанку и исключительную добронравность темперамента. Голштины прославились в качестве крепких, но статных почтовых, а впоследствии армейских верховых лошадей.

Конезавод в Травентхалле, основанный пруссаками в 1867 году в Шлезвиг-Гольштейне, считается родиной современных голштинов. Однако этот завод уже не работает, и основной базой породы стал Элмсхорн.

Чтобы вывести образцовую лошадь, отвечающую современным требованиям, после второй мировой войны было произведено вливание от чистокровной верховой, в результате которого лошадь стала легче, уменьшилась высота "экипажного" шага и улучшилось плечо. Хотя английское влияние могло сделать голштинов легко возбудимыми, они все же сохранили спокойный темперамент. Их понятливость и сме-



ВВЕРХУ
Благородная голова с настороженным умным выражением типична для голштинской породы.



СЛЕВА
Служившие раньше почтовыми и армейскими верховыми, голштины путем добавления некоторого количества крови чистокровных верховых были превращены в высококачественных элитных животных.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одной из наиболее знаменитых голштинских лошадей всех времен был крупный гнедой мерин Метеор, единственная лошадь, выигравшая медали на трех Олимпийских играх. Рожденный в 1943 году, он выиграл индивидуальную бронзовую медаль в 1952 году, а четыре года спустя помог немецкой команде завоевать золото в Стокгольме, где в индивидуальном зачете был четвертым. В 1960 году в Риме он получил командное серебро, а в личном зачете был шестым. С исключительно талантливым наездником Фрицем Тидеманом Метеор проявил себя выдающимся представителем голштинской породы.

СЛЕВА
Конкур – это такой вид спорта, в котором голштины с их умом и смелостью великолепно проявляют себя на протяжении многих лет.

ВНИЗУ
Породу отличает уверенность поступи, что дает хорошие результаты в соревнованиях Большого приза по выездке.



лость помогли им завоевать славу первоклассных лошадей для выездки и конкура.

Голштинские лошади не производятся в таких количествах, как некоторые другие теплокровные породы, и район их выведения не так уж обширен. Возможно, в этом причина отсутствия разнообразия в этой породе.

ВНИЗУ
Исторически прослывшие выносливыми и резвыми почтовыми лошадьми, голштины до сих пор принимают участие в такой спортивной дисциплине, как гонки экипажей четверней.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Примерно 168–172 см.

Масть. Допустимы любые масти. Преобладает гнедая с черными конечностями и бурая. Часто встречается серая, реже рыжая.

Экстерьер. Выразительная, хорошо посаженная голова с большими блестящими глазами; длинная, мускулистая и слегка выгнутая шея; длинные косо поставленные плечи; сильная спина, глубокая широкая грудь и мускулистая поясница; сильный мускулистый зад с особенно мускулистыми бедрами и голенями; короткие сильные пясти, большие чистые сухожилия и хорошие твердые копыта.



Ольденбургская



СЛЕВА
Первоначально ольденбурги были почтовыми лошадьми. Это самая крупная из всех немецких теплокровных пород.

Самая тяжелая из немецких теплокровных лошадей, ольденбургская, первоначально предназначалась для каретных упряжек и была основана на старой фризской породе, выращенной в районе между рекой Везер и Нидерландами. Своим названием порода обязана графу Антону Гюнтеру фон Ольденбургу (1603 – 1667), который сыграл главную роль в ее создании, скрестив жеребцов из Италии и Испании с местными животными. Впоследствии селекционеры добавляли кровь чистокровных верховых, кливлендских гнедых, ганноверанов и нормандцев. В результате получилась крупная стройная лошадь добрых 173 см высоты и довольно крепкого сложения. В отличие от большинства крупных животных, она рано созревала, что способствовало ее популярности в качестве рабочей лошади.

По мере того как в начале двад-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Примерно 163–173 см.

Масть. Преимущественно бурая, вороная и гнедая.

Экстерьер. Довольно простой формы голова, длинная, очень сильная шея; косо поставленные омускуленные плечи; крепко скроенный корпус с глубокой грудью; сильный круп с высоко посаженным хвостом; сравнительно короткие широкие в кости ноги с крупными суставами

СЛЕВА
Тщательная селекция помогла исправить такие свойственные почтовым лошадям черты, как прямые плечи и длинная спина, хотя некоторые ольденбурги продолжают сравнительно высоко поднимать подплечья.



СЛЕВА
Немецкий наездник Франк Слутхак на пути к званию чемпиона мира 1994 года в конкуре. Под седлом у него ольденбургская кобыла Вейхайвей.

цатого века экипажи уступали место моторизованному транспорту, конезаводчикам пришлось изменить тип ольденбургов в сторону универсальной крестьянской лошади. Уже совсем недавно дополнительные вливания крови чистокровных верховых и французских селлей позволили создать лошадь более изящную, чем ее ходившие в экипажах предки, вполне способную найти свое место в спортивном мире, одинаково хорошую под седлом и в упряжке. Ольденбурги по-прежнему великоваты по сравнению с другими теплокровными породами, но многие качества, свойственные почтовым лошадям, такие как прямые плечи и длинная спина, удалось устранить. Высота выноса подплечий все же продолжает оставаться великоватой.

Ольденбургские лошади экспортируются в многие страны и приобрели особую популярность в Соединенных Штатах.



ВНИЗУ
От каретной упряжки к выездному манежу: облагораживание породы происходило путем влнвания крови чистокровных верховых и французских селлей, что помогло сделать современного ольденбурга выдающейся спортивной лошадью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Олимник Бонфайр, мерин ольденбургской городы 1983 года рождения, под седлом у ведущей голландской наездницы Анки аан Грюнсвен выиграл чемпионат мира 1994 года а пронзвольной выездке нод музыку.



Вестфальская

Близкая родственница ганноверана, вестфальская лошадь выращена в районе Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе Германии. Базовый завод породы расположен в Варендорфе, знаменитом центре немецкого коневодства (там же находится национальная федерация). Район поддерживает давние традиции коневодства. Известно, что в начале девятнадцатого века владельцам местных кобыл для улучшения породы были предоставлены жеребцы из Восточной Пруссии. Со временем было перепробовано множество скрещиваний, включая ольденбургов, англо-нормандцев, ганноверанов, фризов и рысаков, но лишь в этом веке селекционеры остановили свой выбор исключительно на ганноверанах. Современные вестфальцы имеют общие с сегодняшними ганноверанами племенные линии, хотя кроме них существует ряд линий, специально выведенных в Вестфалии.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–168 см.

Масть. Любые одноцветные масти.

Экстерьер. Умная голова с широко расставленными глазами; хорошо вылепленная шея; глубокий широкий корпус; мощный круп, хотя иногда несколько узковатый.



ВВЕРХУ
У вестфальцев такие же чистые приятные линии, как у ганноверанов, с которыми у них общие предки.




СПРАВА
Эстерьер, типичный для всех современных спортивных лошадей: хорошая длина шеи, глубокий корпус и мощный круп. Ноги немного длиннее, чем у ганнвераиоа.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Среди знаменитых вестфальцев нельзя не упомянуть Рембрандта (олимпийского чемпиона в выездке 1988 и 1992 годов с наездницей Николь Апхофф-Беккер); Ахлериха (олимпийского чемпиона в выездке 1984 года с наездником Райнером Климке); Файра (победителя чемпионата мира в конкуре 1978 года с наездником Гердом Вилтфангом). Один из наиболее статных представителей породы, Рембрандт, был первой лошадью в истории Олимпийских игр, которая выиграла две индивидуальные золотые медали в выездке. Он был чемпионом Европы 1989 года и, кроме того, завоевал первенство на Всемирных конных играх, проводившихся в 1990 году в Стокгольме.





ВВЕРХУ СПРАВА
Вестфалец Тустеп прославился выступлениями на конкурном поле. Первоначальное имя его было Полидект, сын Полидора, одного из наиболее знаменитых производителей спортивных чемпионов.

СПРАВА
Ахлерих был одним из наиболее знаменитых представителей породы в выездке. Венцом его славной карьеры завоевателя главных призов стала победа на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Шлезвигская

ВНИЗУ
Голова довольно грубая по форме, но выражает доброту.

В САМОМ НИЗУ
Основная масть шлезвигов рыжая.



Коренастые, компактные, тяжелые шлезвиги родом из самой северной земли Германии, Шлезвиг-Гольштейна, которая в некоторые периоды истории входила в состав Дании. Поэтому неудивительно, что шлезвигская порода во многом напоминает ютландскую, датского тяжеловоза, с которым они состоят в близком родстве. Шлезвиги были выведены во второй половине девятнадцатого века как средних размеров упряжные лошади. В конце века были произведены вливания от легких пород, включая йоркширскую почтовую и чистокровную верховую, но они не имели длительного эффекта. Популярная в сельском хозяйстве и лесной промышленности порода пережила первую мировую войну (во время которой ее родина была под управлением Дании), хотя и понесла значительные потери как количественные, так и качественные. Последующее вливание бретонской и булонской крови принесло значительный успех. Шлезвиги оправились и процветали до послевоенных 40-х годов. Но тут решающее слово сказала механизация, и численность лошадей начала катастрофически уменьшаться. В последние годы уцелевшие шлезвиги снова скрещиваются с ютландами в целях увеличения размеров животных.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 158–163 см.

Масть. Преимущественно рыжая, редко вороная или серая.

Экстерьер. Крупная довольно грубой формы голова, но добрые глаза; короткая шея с гребнем; очень сильные плечи; довольно длинное тело при хорошей глубине груди; мускулистый круп; короткие сильные ноги с небольшим количеством перьев.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Привлекательная шлезвигская лошадь, которая часто имеет льняную гриву и хвост, исключительно крепко сложена и достигает в весе 800 кг.

Южно-германская

ВНИЗУ
У южно-германской холоднокровной крупная голова и типичный флегматичный темперамент.

В САМОМ НИЗУ
Южно-германская лошадь напоминает норикенскую, но слегка уступает ей в росте.

Сильная и подвижная тяжелая лошадь является потомком австрийских норикенов, которые были завезены в Баварию, что на юге Германии, в конце девятнадцатого века. В целях улучшения и развития местной породы селекционеры Верхней Баварии добавили некоторое количество крови голштинов и ольденбургов, в то время как в Нижней Баварии экспериментировали с самыми разнообразными вариантами, от ольденбургов и кливлендских гнедых до клейдесдалей и бельгийских тяжеловозов. Со временем, однако, немецкие селекционеры принялись улучшать породу с помощью отечественных норикенов. Первоначально называвшаяся пинцгауэр норикен, по названию района в провинции Зальцбург, из которой пришла эта конкретная линия австрийского тяжеловоза, немецкая разновидность породы приобрела известность под именем южно-германский тяжеловоз. Сегодня их разводят главным образом в Баварии и Баден-Вюртемберге. Они по-прежнему похожи на норикенов, хотя несколько уступают им в росте. Это пропорционально сложенные лошади с флегматичным темпераментом, их часто можно встретить на парадах и ярмарках, а также, правда, очень редко, работающими в поле.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Южно-германская тяжелая лошадь популярна на ярмарочных аттракционах. Помимо номеров с цирковыми наездниками, она принимает участие в гонках – и ей это явно нравится!

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Примерно 160 см.

Масть. Бурая, гнедая и игреневая.

Экстерьер. Довольно крупная голова с добрыми глазами; короткая сильная шея; мощные плечи; сильная спина с глубокой грудью; хорошие ноги с небольшими перьями.



Кливлендская гнедая



Порода лошадей гнедой масти была выведена на севере Англии еще в средние века преимущественно для вьючной работы. Она была любимым транспортным средством странствующих торговцев, чепменов, и соответственно называлась чепменской. Взяв чепменскую породу за основу, селекционеры в семнадцатом веке добавили в нее кровь специально привезенных в страну андалузских и берберийских жеребцов и получили прекрасную упряжную лошадь для карет и экипажей, прославившуюся отменной резвостью и выносливостью. Порода получила название кливлендской гнедой в честь местности, где она была выведена. По мере улучшения качества дорог и возникновения необходимости в улучшении скоростных качеств почтовых лошадей в породу добавлялась кровь чистокровных верховых, что обычно делалось путем скрещивания жеребцов-полукровок с кливлендскими кобылами. Полученную в результате более легкую и резвую лошадь назвали йоркширской почтовой. Для нее в 1886 году было основано специальное коневодческое общество и заведена отдельная племенная книга. Однако развитие механизированного транспорта ознаменовало конец эпохи почтовых лошадей, и



ВВЕРХУ
Кливлендская гнедая является потомком породы гнедых лошадей, выращивавшихся на северо-востоке Англии с времен средневековья.

СЛЕВА
Из статных и высоких кливлендских гнедых при скрещивании с английскими чистокровными получаются великолепные охотничьи лошади.





СЛЕВА И КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Кливлендские гнедые из королевских конюшен в Лондоне свидетельствуют об интересе к сохранению этой исторической породы со стороны королевы Елизаветы II.

йоркширская порода не стала исключением. Ее племенная книга была окончательно закрыта в 1936 году, к тому времени порода успела практически исчезнуть. К счастью, небольшое количество кливлендских гнедых все же уцелело. В результате скрещиваний с чистокровными верховыми возникла превосходная тяжелая лошадь для охоты и экипажей. Она двигается правильно, прямо и свободно (быстрые аллюры для нее не характерны), у нее достаточно широкий шаг от плеча. Кроме великолепных охотничьих и экипажных типов, из кливлендских гнедых при скрещивании с чистокровными получаются первоклассные конкурные лошади.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 163–168 см.

Масть. Гнедая с черными конечностями.

Экстерьер. Четкие линии не слишком маленькой головы с большими хорошо расставленными добрыми глазами и большими изящной формы ушами; длинная тонкая шея; длинные косо поставленные мускулистые плечи; глубокий широкий корпус с мощным крупом и хорошо посаженным хвостом; чистые ноги с мускулистыми предплечьями, крупными коленями и сухожилиями и сильными наклонными бабками; хорошие крепкие копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Своим выживанием кливлендские гнедые обязаны королеве Елизавете II. Жеребенок по кличке Мульгрейв Превосходный, которого собирались отправить в Соединенные Штаты, был куплен королевой, а впоследствии обучен работе под седлом и в упряжке и предоставлен в распоряжение селекционеров Великобритании. Этот пример воодушевил конезаводчиков всей страны. Принц Филип еще больше способствовал популярности породы, управляя на многих международных соревнованиях упряжками чистокровных и полукровных кливлендских гнедых.




СПРАВА
На протяжении многих лет Его королевское высочество герцог Эдинбургский управляет четверками кливлендских гнедых на международных соревнованиях. Эти лошади обладают великолепным широким шагом, одинаково хорошо подходящим для работы в упряжке и под седлом.

Хакнэ



Родиной хакнэ, которых отличает особенно высокий шаг, является Англия, хотя они обрели всемирную популярность в качестве почтовых, особенно успешно выступающих на шоу-ринге. Выведены хакнэ в конце семнадцатого, начале восемнадцатого века на основе знаменитых норфолкских рысаков и йоркширских родстеров. У этих пород общий предок-жеребец по кличке Ориджинал Шейлз, родившийся в 1755 году от чистокровного верхового жеребца Блейза и кобылы, считавшейся "хакнэ". Блейз был сыном Флаинг Чилдерса, признанного первым великим призовым жеребцом. Блейз и его потомство, в частности Драйвер и Скот Шейлз, оказали заметное влияние на развитие рысаков всей Восточной Англии. Несмотря на общее происхождение, лошади, выращенные в Йоркшире и Норфолке, имели заметные отличия – выращенные в Йоркшире кони имели более элитный вид, чем уроженцы Норфолка, которые больше напоминали кобов. Но эти региональные различия со временем исчезли.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Пони хакнэ не выше 142 см
Лошади хакнэ: 152–156 см.

Масть. Обычно темно-бурая, гнедая или рыжая.

Экстерьер. Маленькая, горбоносая голова с маленькой мордой, большими глазами и маленькими ушами; довольно длинная, хорошо вылепленная шея; мощные плечи и низкая холка; компактный корпус с объемистой глубокой грудью; короткие ноги с хорошо выраженными сухожилиями и хорошей формы копытами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Этимология слова "хакнэ" неясна, но возможно, что оно произошло от старофранцузского *haquenée* – "верховой иноходец, или кобыла, особенно для дам" и может иметь связь со староиспанским и португальским *facanea* и испанским *hacanea*. В четырнадцатом веке слово перешло в староанглийское *hakeneius*.



СЛЕВА
Хакнэ популярны на шоу-рингах всего мира. На этом снимке они показаны в необычной упряжке тройней, называемой уникорн, включающей двух коренников и лидера.

Пони хакнэ были выведены во второй половине восемнадцатого века – до этих пор термин "пони хакнэ" почти всегда относился к низкорослым лошадям с примесью породы хакнэ. Выведение настоящей породы пони хакнэ является заслугой исключительно предприимчивого коневода из Уэстморленда Кристофера Уиндхэма Уилсона, замечательного человека, в число достижений которого входит изобретение силоса для зимнего кормления скота За основу Уилсон взял кобыл нескольких пород пони, в особенности феллов, скрещивая их с симпатичным хакнэ по кличке Сэр Джордж, 1866 года рождения, имевшим рост менее 142 см. Стратегия разведения "в себе" с помощью плодовитого Сэра Джорджа принесла Уилсону успех в деле выведения хакнэ с типичными чертами пони, и с течением времени другие селекционеры последовали его примеру. Первоначальный лимит роста для пони составлял 147 см, но по рекомендации Общества пони хакнэ был впоследствии снижен до 142 см. Знаменитый высокий шаг хакнэ приобрели лишь во второй половине девятнадцатого века, когда появилась мода править элегантными выездами экипажных упряжек. Это качество частично наследственное, частично привитое и может быть развито в процессе тренировки.

СПРАВА
В классе выездов-одиночек хакнэ запрягают в легкую коляску с надувными шинами.



НАПРОТИВ
У хакнэ компактный корпус, могучие плечи и глубокая грудь. Ноги сильные, а копыта неизменно хорошей формы.

Шайрская

Красивейшая из пород английских тяжеловозов уходит корнями в средневековье к боевой лошади, называвшейся "Великой лошадью", позднее переименованной в английскую вороную. Она была выведена путем скрещивания фландрских и фризских лошадей с местными животными с целью получить сначала боевую, а затем фермерскую и универсальную упряжную лошадь. Добавление к названию породы слова "вороная" приписывается Оливеру Кромвелю, и, возможно, первоначально этим словом обозначали импортированных фризов всегда вороной масти. Основными районами разведения английской вороной

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 168–178 см.
Кобылы 163–173 см.

Масть. Вороная, бурая, гнедая или серая.

Экстерьер. Сухая (не слишком большая и не слишком маленькая) голова, слегка горбатый нос, большие выпуклые глаза с послушным выражением и длинные, острые чуткие уши; довольно длинная слегка выгнутая шея; длинные косо поставленные плечи, достаточно широкие, чтобы поддерживать хомут; короткая сильная мускулистая спина, широкая грудь и широкий наклонный мясистый круп с низкоопущенными бедрами; гладкие твердые ноги с обьемом костей 28–30 см и широкими, глубокими, плоскими сухожилиями, поставленными под оптимальным для тяги углом; прямые шелковистые перья; глубокие твердые копыта с толстыми стенками и открытыми венчиками.

ВВЕРХУ СПРАВА
Горбатый нос, длинные острые уши, большие глаза и послушный вид типичны для шайров, этих "добродушных гигантов".

СПРАВА
Великолепные шайры произошли от средневековой боевой породы, которую называли "Великой лошадью". Их вес превышает тонну.



СПРАВА
Упряжка из двадцати шайров представляет великолепное зрелище на Всеанглийской выставке лошадей, являя пример уживчивого характера.

ВНИЗУ
Жеребенок шайра дремлет на летнем солнышке.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одним из первых зафиксированных в истории родоначальников породы шайров был Пэкингтон Блайнд. Свое имя он получил от деревни Пэкингтон, в которой жил с 1755 по 1770 годы. Эта лошадь и приписываемые ей потомки оказали значительное влияние на породу в период формирования.

стали графство Фен и центральные графства Лейцестершир, Линкольншир, Дербишир и Стаффордшир, откуда и пошло название породы. Поначалу порода имела местные разновидности, уроженцы Фена были крупнее, тяжелее и несколько грубее тех, кто родом из “широв”. В Дербишире и Лейцестершире разводили преимущественно вороных, в то время как в Стаффордшире лошади были в основном бурой масти.

Официальный статус был придан породе лишь в конце девятнадцатого века, когда была издана первая племенная книга. В 1878 году было организовано племенное общество, получившее название Общество старых английских ломовых лошадей. В 1884 году название было изменено на Общество по разведению шайров, под которым оно известно до сих пор.

Вслед за образованием племенного общества шайры начали одерживать успех за успехом, выступая на ведущих сельскохозяйственных выставках и притягивая взоры иностранных покупателей. Достаточно быстро шайров начали экспортировать в такие далекие страны, как Северная и Южная Америки, Россия и Австралия. Они также стали неотъемлемой частью жизни Великобритании. Такие качества, как сила, неутомимость, здоровье и добрый нрав, сделали этих покладистых гигантов незаменимыми при вспашке земли, валке леса, в упряжках фермерских фургонов, вагонов конки, телег пивоваров и угольщиков. Невзирая на обычные последствия механизации, 1960-е годы стали началом возрождения этих удивительных лошадей, которых снова можно увидеть на ярмарках, за плугом, а чаще всего с грузом пивных бочек на коротких городских маршрутах.





СЛЕВА И ВВЕРХУ
Запряженные в тележки пивоваров шайры очень популярпы на многих британских животноводческих и сельскохозяйственных выставках. Некоторых из них все еще используют на коротких маршрутах в черте больших городов, где они обходятся дешевле, чем автомобиль.

Суффолькская

Самая старая порода тяжеловозов в Великобритании, суффолькская, или суффольк-панч, получила свое название от графства в Восточной Англии, где ее разводили с шестнадцатого века. О ее происхождении мало что известно, но уже в 1506 году своеобразный тип этой лошади зафиксирован в исторических хрониках. Суффольки возникли как фермерские лошади, чьи исключительной силы плечи и чистые (т.е. не имеющие перьев) ноги идеально подходили для работы на тяжелой глинистой почве Восточной Англии.

Уникальность породы состоит в том, что все суффольки восходят к одному жеребцу, известному как Криспс из Аффорда, 1760 года рождения. Эта чистокровность выражается в первую очередь в одномастности: все суффольки рыжей масти "кашанового" оттенка (по традиции слово пишется без буквы "т"). Кроме масти, суффольков отличает неповторимая внешность, тяжелый корпус на сравнительно коротких ногах.





ВНИЗУ
При большом расстоянии между передними ногами задние ноги лошади поставлены гораздо ближе друг к другу. Такое сложение позволяет лошади наносить меньше ущерба растениям при работе в поле.

СПРАВА
Суффольк с его тяжелым корпусом и короткими ногами на удивление соответствует народному названию "панч", или "коротышка".

СЛЕВА
У этой кобылы типичный для суффольков широкий лоб и большие блестящие глаза. Все суффольки "кашановой" масти – по традиции это слово пишется без буквы "т".

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 163–170 см.

Масть. Всегда "кашановая", причем различаются несколько оттенков, от бледного мучного до очень темного, почти коричневого. Чаще всего встречается яркий красноватый тон. На голове могут быть небольшие белые отметки, а грива и хвост иногда более бледного оттенка.

Экстерьер. Довольно крупная голова с широким лбом; глубокая конусовидная шея; длинные мускулистые плечи; глубокий хорошей округлости корпус с сильным крупом, довольно короткие прямые ноги без оброслости; твердые здоровые средних размеров копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Способность суффольков к выживанию на скудных рационах сравнительно с другими тяжелыми рабочими лошадьми хорошо иллюстрирует опыт одного фермера, сравнившего в начале этого века потребность в корме двух дюжин беспородных сельскохозяйственных лошадей, работавших на одной ферме, с двадцатью пятью суффольками, которых он использовал на другой. При равном количестве основного корма – сена, кормовой свеклы и мякины – беспородным лошадям требовалось дополнительно по 34 кг кукурузы в неделю каждой, а суффолькам даже в достаточно зрелые годы для поддержания кондиции было достаточно 22,7 кг в неделю



Несмотря на размеры, суффольк достаточно экономичен при содержании, он может жить и работать на сравнительно небольших рационах. Он рано вырастает – суффольков можно привлекать к легким работам уже в два года, а в три это уже взрослая лошадь. У него исключительно добронравный темперамент, отличное здоровье и долголетие – обычно суффольки работают, а кобылы жеребятся до двадцати лет и часто доживают почти до тридцати. Сочетание замечательных качеств сделало суффольков одной из наиболее популярных сельскохозяйственных и упряжных пород всех времен и многих народов. Уже много лет суффольков разводят в США, кроме того, представителей этой породы экспортируют в Австралию, Африку, Россию и Пакистан (там их используют как производителей армейских лошадей). Подобно шайрам, суффольки выжили в условиях механизации, и иногда их можно увидеть запряженными в плуг или подводу, а также на ярмарках, преимущественно в Восточной Англии.



ВВЕРХУ СПРАВА
Пара современных суффольков тянет фургон в стиле ретро.

СПРАВА
Суффольков до сих пор можно встретить за традиционным занятием на пахоте. Рано созревающие, здоровые, долгоживущие и неприхотливые к пище животные обладают всеми необходимыми качествами упряжной лошади времен до начала механизации.

Клейдесдаль

Как видно из названия, родиной этой породы тяжелых шотландских лошадей является местность в графстве Ланкашир, где протекает река Клайд. Сегодняшние клейдесдали, выведенные не так давно, как остальные породы британских тяжеловозов, ведут свою родословную со второй половины восемнадцатого века от завезенных фламандских жеребцов, улучшавших крови местных вьючных и фермерских лошадей. Еще раньше, в начале века, конезаводчик Патерсон из Лохлиоха начал разводить лошадей, которые по всем описаниям походили на современных клейдесдалей, по крайней мере, в том, что касается масти. Жеребец Глансер, до которого можно проследить родословную многих клейдесдалей, был сыном кобылы Марпит родом из Лохлиоха.

При развитии породы использо-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 175–184.
Кобылы 167–178 см.

Масть. Гнедая, коричневая или вороная. Редко рыжая. Часто большое количество белого цвета на голове и ногах, иногда переходящее на корпус, в частности, в виде проблесков на животе.

Экстерьер. Крупная благородная голова с широким лбом, широкой мордой, большими ноздрями, чистыми, блестящими глазами и большими ушами; длинная хорошо выгнутая шея; косо поставленные плечи с высокой холкой; короткая спина, круторебрая грудь, мускулистый круп; прямые конечности с правильно поставленными передними ногами, длинными бабками и достаточным количеством тонких перьев; круглые открытые копыта.

СТРАНИЦА НАПРОТИВ
Проворный широкий шаг клейдесдалей отлично подходит для сельскохозяйственной и тяжелой ломовой работы.





ВВЕРХУ
Большие добрые глаза и большие уши придают этим клейдесдалям флегматичный, рассудительный вид, что типично для породы. В отличие от шайров, у клейдесдалей не бывает горбатых носов.

СЛЕВА
Хотя клейдесдали близкие родственники шайров, у них есть ряд отличительных особенностей, главная из которых – большое количество белых перьев на ногах, часто переходящих на нижние части туловища.



ВНИЗУ
В упряжи с традиционными шотландскими украшениями клейдесдаль являет собой красочное зрелище на выставочном манеже.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одним из наиболее знаменитых жеребцов, повлиявших на развитие породы, был темно-коричневый Принц Уэльский, родившийся в Эйршире в 1866 году. В этой лошади, обладавшей выдающимся шагом, были смешаны английская и шотландская кровь. Его такса за покрытие кобылы составляла 40 фунтов, что для того времени было недешево, но овчина стоила выделки – за его отпрысков запрашивали от двух до трех тысяч фунтов.

валась кровь шайров – дело в том, что двое ведущих конезаводчиков клейдесдалей второй половины девятнадцатого века, Лоренс Дру и Дэвид Риддел, были убеждены, что клейдесдали и шайры имели общее происхождение, и регулярно их скрещивали.

Племенное общество клейдесдалей было основано в 1877 году, а на следующий год была издана первая племенная книга. К этому времени интерес к породе распространился на другие страны, и вскоре клейдесдалей стали экспортировать, часто в больших количествах, для работы на безбрежных просторах Северной Америки; часть отправилась в Австралию, Южную Америку и Россию. Несомненно, что энтузиастов разведения тяжеловозов всего мира привлекли в первую очередь добронравный темперамент лошади в сочетании с элегантностью и необычайной живостью. Согласно утвержденному племенным обществом описанию, при движении лошади идущий сзади человек должен видеть каждую подкову. Клейдесдали отличаются исключительным здоровьем, особое внимание всегда обращается на качество ног и копыт.



СПРАВА
Множество клейдесдалей было вывезено в США для использования в сельском хозяйстве. Их потомков можно встретить и в наши дии, хотя в совсем другой роли. Эта упряжка используется для перевозки стартовых стойл иа ипподроме в Санта-Кларе.

Фуриозо



Венгрия издавна славилась во всем мире как родина выдающихся пород лошадей и прекрасных наездников. Знаменитая коневодческая ферма в Мёзохедьеше, основанная в 1784 году императором Иосифом II, вскоре приобрела репутацию одного из ведущих коневодческих центров в Европе. Именно там была выведена знаменитая порода фуриозо, полученная от чистокровных верховых и венгерских кобыл. Наибольший вклад в создание породы внесли чистокровные верховые Фуриозо, в честь которого была названа порода, и Норт Стар, импортированные в 1850-е годы. На основе этих двух племенных линий в Мёзохедьеше начали разводить элитных экипажных лошадей и хороших тяжелых верховых. Некоторое время две племенные линии содержались раздельно, так как Норт Стар показал себя особенно успешным производителем призовых упряжных лошадей. Сам он был потомком Вакси (правнука великого Эклипса), победителя Дерби 1793 года, и его родословная прослеживалась до норфолкских родстеров, чем, возможно, и объясняется успех его потомков в упряжке. К концу девятнадцатого века линии Норт Стара и Фуриозо были соединены, после чего проявились доминирующие гены Фуриозо.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Примерно 163 см.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Легкая сухая голова (выдающая чистокровных верховых предков); косо поставленные плечи; сильная спина; хорошие сильные ноги и копыта.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Венгерские пастухи прославились своими способностями в джигитовке. Их захватывающие дух представления, в которых часто используются фурнозо, известны по всему миру.

ВВЕРХУ
Современный фуриозо – это элитная универсальная верховая лошадь немного более тяжелого сложения, чем ее чистокровные английские предки.

СЛЕВА
На лугах Венгрии традиционно пасутся многочисленные табуны лошадей, в том числе фурнозо.

Нониус

Так же, как фуриозо, более тяжелый нониус был выведен на конезаводе Мёзохедьеш, основанном императором Иосифом II. Прародителем породы стал англо-нормандец по кличке Нониус Старший. Он родился в 1810 году, был захвачен во Франции австрийцами в 1814 и привезен в Мёзохедьеш в 1816 году. По некоторым сведениям Нониус произошел от английского жеребца-полукровки и нормандской кобылы, и в нем присутствовала кровь норфолкских родстеров. По своим статям он не мог считаться внушительным экземпляром и не завоевал бы призов за экстерьер, но за шестнадцать лет на заводе показал себя выдающимся производителем. При скрещивании с кобылами самых различных пород, включая арабскую, липицанскую, испанскую и турецкую, а также венгерскую, он давал хорошего качества потомство, которое снова скрещивалось с ним. Таким образом возник своеобразный тип, известный сейчас как нониус.

В 1860-е годы в породу были сделаны вливания от чистокровных верховых, в результате чего нониусы разделились на две разновидности: более крупную, пригодную для сельскохозяйственных работ, и меньшую, более изящную верховую. В недавние времена, по мере уменьшения спроса на сельскохозяйственных лошадей, более крупные нониусы стали использоваться главным образом в легких упряжках, которыми всегда славилась Венгрия. Оба типа нониуса сочетают резвый шаг со спокойным, добронравным темпераментом.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Крупный тип 160–168 см
Мелкий тип 150–160 см.

Масть. Преимущественно гнедая, иногда вороная, бурая и рыжая

Экстерьер. Привлекательная честная голова; косо поставленные плечи; широкая сильная спина; сильный круп; крепкие ноги.

ВНИЗУ
Голова, хотя и не слишком изящная, выражает добрый, послушный характер лошади.



ВНИЗУ
Чистокровные верховые, нормандские и норфолкские родстеры сыграли свою роль в развитии нониуса. Современные крепко скроенные образцы вполне пригодны для езды верхом, равно как и в упряжке.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Существуют два типа упряжи. Лошадей породы нониус запрягают с помощью нагрудников. Для перевозки тяжелых грузов лошадям одевают хомуты, позволяющие полностью использовать силу плеч.



Венгерская полукровка

Выведением лошадей для досуга и спорта в Венгрии занялись в 1960-х годах, продолжая традиции разведения легких лошадей. Чтобы создать лошадь, отвечающую требованиям современности, местные породы фуриозо и гидран скрестили с ганноверанами и голштинами. Гидран, которого во всех отношениях можно считать венгерским англо-арабом, ведет свою родословную от арабского жеребца Гидрана Старшего, завезенного в Венгрию в 1816 году. Сын Гидрана, Гидран II, рожденный от испанской кобылы, стал родоначальником породы, названной его именем.

Вначале для скрещивания привлекали кобыл различных пород, но впоследствии был сделан упор на чистокровных верховых, а затем на

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160– 163 см.


Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Различный, но обычно пропорциональное сложение с хорошими косо поставленными плечами и сильным крупом.

ВВЕРХУ СЛЕВА
В жилах венгерской полукровной течет кровь арабов, англичан, ганноверанов, голштипов и местных венгерских пород.

СЛЕВА
Порода была выведена, чтобы отвечать требованиям к современной спортивной лошади. Хороший общий экстерьер, сильные крепкие ноги и копыта играли при этом едва ли не самую главную роль.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Венгерская полукровка обладает живым темпераментом, позволяющим тренировать ее в самых различпых дисциплинах – например, в джигитовке.



СЛЕВА
Резвость, выносливость и широкий ход делают полукровку отличным партпером в троеборье.

ВНИЗУ
Венгерские полукровки добились паивысших успехов в изпурительпой дисциплипе гонок четверпей. Для этих целей их экспортировали во многие страны.


арабов. Эта селекционная стратегия позволила получить элитную лошадь с хорошим широким галопом. Выведение породы происходило на главных конезаводах Венгрии - славном своими традициями Мёзохедьеше; Кибшере, названном по имени венгерской лошади, выигравшей Британские Дерби в 1876 году, и Кечкемете, знаменитом полукровными упряжными лошадьми, основанными на липицанах и рысаках. Венгерские полукровки достигли выдающихся успехов в международных состязаниях, где ими правили не только традиционно искусные энергичные венгерские жокеи, но и представители других европейских народов, в особенности швейцарцы и британцы.



Шагия

Выведенная в Венгрии шагия, племенная линия арабской породы, восходит к жеребцу, по имени которого она была названа. Шагия родился в Сирии в 1830 году и шесть лет спустя был импортирован в Венгрию на конезавод в Баболне. Шагия использовался для покрытия элитных кобыл, которые, несмотря на смешанную кровь (включая венгерскую, английскую, испанскую и арабскую), имели достаточно "восточный" экстерьер. Путем разведения "в себе" завод в Баболне вывел породу, обладавшую всеми качествами арабской лошади. Порода шагия несколько выше и шире в кости, чем другие арабы (сам Шагия был выше 157 см). Однако







▮ ВВЕРХУ СЛЕВА
Широко посаженные глаза и конусовидиая морда с крупными ноздрями типичны для породы шагия.

▮ СЛЕВА
Шагия имеет несколько более крупное сложение, чем чистокровные арабы, но по общему профилю почти не отличается от них.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Конезавод в Баболне, родина арабов шагия, был основан в 1789 году императором Иосифом II. Традиции организованного коневодства в Венгрии одни из самых древних в мире, первый зафиксированный в истории конезавод (основанный князем Арпадом, умершим в 907 году) существовал более тысячи лет назад. В середине восемнадцатого века коневодство в стране стало приходить в относительный упадок, и в его возрождении большая заслуга императора Иосифа II. Он учредил ветеринарный колледж в Будапеште, в 1785 году основал знаменитую конеферму в Мёзохедьеше, а затем завод в Баболне, заложив тем самым фундамент золотого века венгерских лошадей, которым стало девятнадцатое столетие.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 142–152 см.

Масть. Преимущественно серая, но встречаются любые арабские масти

Экстерьер. Легкая, сухая голова с выгнутым профилем, конусовидным рылом и большими глазами; элегантная лебединая шея; косо поставленные плечи; короткая, слегка вогнутая спина, сильная поясница, ровный круп и высоко посаженный хвост; хорошие сильные ноги с прекрасной формы копытами.

прекрасный выгнутый профиль, большие глаза, высоко посаженный хвост и весь внешний вид лошади выдают в ней чистокровного араба. Крепкие и элегантные шагия являлись популярными кавалерийскими лошадьми до тех пор, пока их не сменили машины. В наши дни их выращивают для верховых прогулок и экспортируют в целый ряд стран.

ВВЕРХУ
Кобылы с жеребцами на венгерском конезаводе в Баболне, родине арабов шагия. Завод был учрежден императорским декретом более 200 лет назад.

ВНИЗУ
Преимущественной мастью породы является серая, хотя также встречаются любые другие арабские масти. Арабы шагия часто несколько выше своих чистокровных родственников.



Исландская

ВНИЗУ
Исключительно густые грива и челка обеспечивают столь необходимую защиту от суровых холодов северной зимы.

В САМОМ НИЗУ
Коренастая и компактная, с короткими сильными ногами и крепкими копытами отменной твердости исландская лошадь прекрасно приспособлена к суровому климату.



Маленькая исландская лошадка, возможно, является самой чистой лошадиной породой в мире. Ее предки были завезены в Исландию переселенцами из западной Норвегии и севера Британии еще в девятом веке. Эти маленькие крепкие лошадки хорошо адаптировались к суровому климату острова. Позднее предпринимались попытки добавления восточных кровей, но они только приносили ущерб местному поголовью, и в 930 году альтинг (парламент) принял закон, запрещающий импорт лошадей.

Хотя этот закон от случая к случаю не мог не нарушаться, все же за последние 800 лет никаких вливаний побочных кровей не производилось. В результате исландская лошадь мало изменилась со времен викингов.

Эта лошадь исключительно крепко сбита и защищена от непогоды (несмотря на то что ее рост не превышает 140 см, ее всегда называют лошадью, а не пони). Великолепный пловец – до начала этого века через многочисленные бурные исландские реки не было проложено мостов, – она впридачу еще чрезвычайно устойчива. Она может, не снижая скорости, со взрослым человеком на спине легко и безопасно преодолевать горные маршруты во время традиционных осенних перегонов овец.

Некоторые исландские лошади отличаются почти сверхъестественным чувством направления и способностью найти дорогу к дому. После ежегодных перегонов, пока фермеры зани-





СЛЕВА
Исландские лошади, мало изменившиеся со времен викингов, могут быть самых затейливых мастей, включая несочную, паламино, вороно-пегую и рыже-пегую.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 130–138 см.

Масть. Любая.

Экстерьер. Довольно тяжелая голова; короткая хорошо посаженная шея; компактный корпус с короткой спиной и глубокой грудью; наклонный, клиновидный, очень сильный мускулистый круп; сильные ноги с короткими пястями и крепкими сухожилиями; твердые, правильной формы копыта.

маются сортировкой овец в загонах, лошадей часто отпускают, и они самостоятельно возвращаются домой в родные долины. Известны случаи, когда проданные в другой конец острова лошади через несколько недель возвращались в родные места.

Вполне возможно, что время от времени проводились отдельные опыты по селекции породы, но лишь в 1879 году в Исландии были начаты работы по осуществлению целенаправленной племенной программы. Для этого был выбран Скагафьорд, самый известный в стране коневодческий район. Естественно, что при селекции обращается внимание на экстерьер, однако основное значение придается качеству аллюров. Они разделяются на: фетгангур (шаг), брёкк (рысь – используется при движении по пересеченной местности), стёкк (галоп), скейд (быстрый аллюр – используется для преодоления коротких дистанций на высокой скорости) и тёлт (быстрый шаг при движении по вспаханной земле). Двигаясь тёлтом, лошадь делает четыре равномерных последовательных шага – левая задняя, левая передняя, правая задняя, правая передняя – и достигает высокой скорости.

ВНИЗУ
Несмотря на миниатюрный рост, порода обладает чрезвычайной силой и резвостью. Она получила признание как универсальная верховая лошадь во многих странах, помимо своей родной Исландии.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В давние времена популярным видом развлечения у исландцев были лошадиные бои. Играя на природном инстинкте жеребцов к соперничеству за обладание кобылой, исландцы выставляли друг против друга двух специально тренированных жеребцов и гнали их в бой стрекалом. Эта забава была настолько опасна, что владельцы лошадей нередко получали увечья или даже погибали

Ирландская упряжная

Ирландские лошади прославились как лучшие в мире охотники, и среди них нет равных тем, что получены от скрещивания английских чистокровных с подвижными ирландскими упряжными. Несмотря на то что в древности не существовало племенных книг или другой официальной регистрации, история легких ирландских упряжных насчитывает много веков и восходит к временам, когда норманны скрестили своих лошадей с низкорослыми местными животными. В дальнейшем для улучшения общего экстерьера (и роста) ирландских лошадей производились вливания андалузской и, вероятно, арабской крови. В результате получилась отличная универсальная лошадь, полностью соответствующая образу жизни ирландских крестьян: пригодная к работе на маленьких фермах, но достаточно резвая, чтобы тянуть двуколку или безопасно нести седока по пересеченной местности. Существует общепринятое мнение, что современная ирландская упряжная произошла от скрещивания привозных чистокровных верховых с лучшими экземплярами ирландских кобыл. После голода 1847 года численность этих великолепных лошадей в Ирландии сильно сократилась, и в породу стали добавлять кровь завезенных из Британии тяжелых лошадей, в результате чего порода быстро начала становиться более грубой. Для спасения оставшегося поголовья в начале этого века правительство предоставило систему субсидий для элитных жеребцов ирландской упряжной охотничьего типа. Это помогло сохранить резвую с гладкими ногами



СЛЕВА
Типичная красивая голова ирландской упряжной. Порода славится врожденным умом, прямотой и атлетическим сложением.

СПРАВА
Плотное сложение и широкая кость – фирменные качества современной ирландской гужевой. Экстерьер должен отвечать всем требованиям к правильному сложению верховой лошади.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 163 см и выше
Кобылы 157 см и выше.

Масть. Любые одноцветные масти.

Экстерьер. Маленькая голова; косо поставленные плечи; сильный корпус с глубокой грудью и овальной грудной клеткой; мощный круп; сильные ноги с широкими плоскими костями и без перьев.



СЛЕВА
В способности безопасного передвижения по наиболее сложным участкам охотничьих угодий никто не сравнится с ирландской упряжной или его помесью с чистокровной верховой.

ВНИЗУ СЛЕВА
Всемирно известный конкурный жеребец Милл Перл: отличный пример помеси ирландской упряжной, добившейся высших спортивных успехов.

ВНИЗУ
Порода обладает врожденным чувством равновесия и прямым и правильным ходом.



универсальную лошадь, и в 1917 году департамент сельского хозяйства принял решение "учредить племенную книгу лошадей ирландской упряжной породы", в которую были занесены 375 кобыл и 44 жеребца, находившихся на тот момент в полной силе и здравии. Общество любителей ирландских упряжных лошадей было основано в 1976 г.

Выращенные в Ирландии лошади своим превосходным качеством во многом обязаны траве, растущей на известняковых почвах пастбищ. Богатая минералами земля способствует укреплению прочности костей и производству хороших статных животных. Сегодняшняя ирландская упряжная довольно массивна, но имеет привлекательный внешний вид, славится своей понятливостью и добронравным темпераментом. Она унаследовала способность уверенно передвигаться по сложной пересеченной местности, а отвага и прыгучесть позволили ей добиться наивысших успехов на конкурных состязаниях.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

После второй мировой войны многие из ведущих конкурных лошадей мира были ирландской породы, и достаточный процент являлся потомством от элитных жеребцов ирландских упряжных. Одним из наиболее известных племенных производителей для конкура является Кинг оф Даймондз, ирландской упряжной породы, который произвел много известных лошадей, включая Спешиал Энвоя – с большим успехом выступавшего за Бразилию, сначала под седлом Нельсона Пессоа, а затем его сына, Родриго – и Милла Перла, на котором за Соединенные Штаты выступал олимпийский чемпион Джо Фаргис.

Мареммано

Лошадей породы мареммано разводят в Тоскане, и на них по традиции ездят *butteri*, итальянские пастухи. Маремма, полоса побережья Тирренского моря от Пьомбино до Орбетелло,– это бывшие заболоченные земли, осушенные еще в древности, но позднее превратившиеся в пустоши с нездоровым климатом. В начале этого века территория была снова осушена и теперь используется как пастбища.

Происхождение породы мареммано неясно, но скорее всего они являются потомками неаполитанских лошадей (выведенных на основе арабских, берберийских и испанских кровей), прославившихся в шестнадцатом веке благодаря Федерико Гризоне. Гризоне был основателем Неаполитанской академии верховой езды и считается первым классическим мастером выездки после грека Ксенофона (примерно 430–350 гг. до н.э.). Позднее порода неоднократно подвергалась скрещиваниям – иногда для этого использовались привезенные из Англии лошади, включая норфолкских родстеров, – и таким образом лошади, получившие название



СПРАВА
Мареммаио – сильная лошадь с кротким нравом, и хотя ие отличается выдающейся резвостью, представляет собой полезную верховую лошадь универсального назначения.



СЛЕВА
Лошади мареммаио могут сильно отличаться по типу и экстерьеру. Лошадь на снимке имеет гораздо более утонченные черты, чем большииство представителей породы, особенно элегаптна ее голова.

ВНИЗУ
Мареммано в традиционной упряжи *buttero*, или итальянского пастуха. Упорство и надежность делают породу идеальной верховой лошадью для работы со скотом.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Различная, обычно около 160 см.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Различный. Общий вид несколько грубоватый со слегка прямыми плечами, плоской холкой и низко посаженным хвостом, хотя с помощью крови чистокровных верховых недостатки экстерьера постепенно устраняются.

мареммано, выглядят как помесь, не относящаяся к какому-либо определенному типу. Не отличаясь ни исключительной красотой, ни выдающейся резвостью, они тем не менее хорошие, честные работники, сочетающие в себе силу, крепкое сложение и спокойный темперамент. От рождения послушные и экономичные в содержании, они хорошо зарекомендовали себя в армии и полиции, а также в сельском хозяйстве – мареммано достаточно сильны, чтобы выполнять легкую упряжную работу.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



В XVII в. Италия вышла па одно из первых мест в мире по коневодству. Наибольшую известность приобрела неаполитанская порода, потомками которой, возможно, являются мареммано.

Мургезе

Родом из долины Орфано и холмистых окрестностей Гравины, порода лошадей мургезе прослеживается на протяжении по меньшей мере 500 лет. В конце пятнадцатого и начале шестнадцатого века губернатор порта Монополи, несколько лет находившегося под управлением Венецианской республики, содержал табун жеребцов мургезе и несколько сот кобыл для производства кавалерийских лошадей. Однако с течением времени порода вымерла, и современная версия ведет свою историю лишь с 1920-х годов.

Мургезе можно отнести к легким упряжным, хотя уступающим в качестве ирландским упряжным и не обладающим однородностью экстерьера. Они могут ходить под седлом, но лучшие верховые экземпляры получаются при скрещивании с чистокровными верховыми или теплокровными жеребцами, тогда потомство становится лучшего качества и шаг -- более подходящий для верховой лошади.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Выведение теплокровных лошадей для верховых прогулок и спортивных целей в современной Италии поставлено хуже, чем во многих других странах Европы, но в настоящее время проводится работа по созданию итальянской верховой породы, для чего лучшие экземпляры существующих местных верховых пород скрещиваются с привозными теплокровными и чистокровными верховыми. Из успешных результатов этой работы следует упомянуть салерно, имеющих неаполитанские корни и добавки крови андалузцев, арабов, чистокровных верховых, а также англо-арабов из Сардинии и Сицилии.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–163 см.

Масть. Обычно рыжая, хотя встречаются другие одноцветные масти.

Экстерьер. Различный. Общий вид соответствует легкой упряжной. Голова простовата, ноги довольно слабые, посадка хвоста низкая.





ВВЕРХУ
Хотя лучше всего мургезе подходят для легкой упряжной работы, их вполне можно использовать под седлом. Животное на снимке прошло полный курс обучения полицейской лошади.

НА САМОМ ВЕРХУ СЛЕВА
Преимущественной мастью является рыжая, но встречаются и более темные варианты.

СЛЕВА
Мургезе – итальянская порода легких упряжных. Однако ей не хватает определенности типа и элитности ирландской упряжной.

Итальянский тяжеловоз

ВНИЗУ СЛЕВА
Голова маленькая с прямым профилем. Глаза большие и блестящие, уши маленькие и подвижные.

ВНИЗУ
Типичной мастью этой привлекательной породы является игреневая с льняными гривой и хвостом. Резвость хода унаследована от бретонцев, которые оказали решающее влияние на развитие породы.



Первая в Италии порода тяжеловозов – известная также под названием сельскохозяйственная тяжелая лошадь – явно напоминает статных бретонцев, которые сыграли главную роль в ее выведении. Итальянский тяжеловоз был выведен в Ферраре на севере страны во второй половине девятнадцатого века после смешения крови неаполитанцев с арабской и хакнэ, в результате чего получилась активная легкая рабочая лошадь. Когда впоследствии возникла необходимость в более тяжелых животных для нужд сельского хозяйства и тяжелой артиллерии, селекционеры стали добавлять кровь тяжелых булонцев. И наконец в 1920-е годы с помощью чистокровных бретонских жеребцов порода итальянских тяжеловозов обрела свой теперешний вид.


Привлекательный на вид, коренастый и мускулистый итальянский тяжеловоз имеет хороший экстерьер и резвый шаг. Он способен поддерживать хорошую скорость даже с тяжелыми грузами. Ноги короткие и очень сильные с хорошо развитой мускулатурой и крупными суставами. Спрос на тяжеловозов в Италии, как и везде, невелик, но итальянских тяжеловозов все еще можно увидеть на небольших фермах, и кроме того, их выращивают на мясо.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 152–162 см.
Кобылы 142–152 см.

Масть. Преимущественно игреневая с льняными гривой и хвостом
Иногда темно-гнедая.

Экстерьер. Квадратная голова с широким лбом, большими глазами и ноздрями и маленькими подвижными ушами; мускулистая слегка выгнутая шея; правильно поставленные плечи; глубокая грудь, короткий сильный корпус с широким слегка наклонным крупом; короткие сильные ноги с мускулистыми подплечьями и крупными суставами, короткие бабки и большие, хорошей формы копыта.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Племенная книга итальянских тяжеловозов была открыта в 1961 году. Допущенным к регистрации лошадям на левой ляжке ставят тавро со знаком породы: лестницей с пятью ступеньками на фоне щита.

Фризская

Одна из древнейших европейских пород, какой является фризская, в течение веков оказывала влияние на многие другие породы, в частности, ольденбургскую в Германии, феллов и далесов в Британии. Родиной породы является район Фризленд на севере страны. В этих местах обнаружены кости древнего типа хладнокровных тяжелых лошадей, потомками которых считаются современные фризы. Восточная кровь, попавшая в жилы голландских лошадей во время крестовых походов, изменила вид фризов, так же, как и кровь андалузцев во время восьмидесятилетней войны, когда Нидерланды были оккупиро-

СЛЕВА
Дружелюбиость фриза очевидиа, стоит лишь увидеть его доброе, но настороженное выражение. Довольио длиниая голова посажена на красиво выгнутой шее.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–162 см.

Масть. Всегда вороная.

Экстерьер. Довольно длинная голова с короткими ушами и настороженным выражением; элегантная выгнутая шея с длинной струящейся гривой; мощные плечи; сильный компактный корпус с сильным наклонным крупом и довольно низко посаженным, очень густым хвостом; сильные ноги с хорошей костью и средним количеством перьев

СПРАВА
Великолепный экстерьер является визитной карточкой породы. Корпус компактный, иоги сильные, копыта твердые и здоровые.



СЛЕВА
Такие щегольские выезды высоко ценятся по всей стране: фриз, запряженный в традиционную двуколку с высокими колесами.

ВНИЗУ
Фризов ценят не только в Голландии. Снимок этого щегольского выезда сделан на оживленной лондонской улице.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Благородная осанка фризов идеально подходит для церемониальных шествий. Лошади на снимке входили в шестерку, запряженную в королевскую карету на церемонии открытия Всемирных конных игр 1994 года в Гааге.

ваны Испанией. Таким путем фризская лошадь приобрела резвость и универсальность, пригодные как для работы на земле, так и в упряжке, и даже под седлом.

В девятнадцатом веке, в связи с ростом моды на рысистых лошадей, селекционеры попытались еще больше активизировать и без того достаточно резвую, высокую рысь фризов, скрещивая их с чистопородными рысаками. Это привело к появлению более легких лошадей, менее пригодных для работы в поле. К началу первой мировой войны численность фризов резко сократилась, и упадок породы продолжался в перерыве между двумя войнами. Однако во вторую мировую нехватка топлива поправила дела коневодческих хозяйств, так как фермеры снова стали использовать лошадей для упряжной работы.

Во второй половине этого века интерес к породе возродился вновь, и сегодня это весьма популярная упряжная лошадь. Хорошая сбалансированность фигуры и гордая стать придают фризу исключительную привлекательность, когда он везет традиционную фризскую двуколку. Породу, кроме прочего, отличает весьма добронравный темперамент.



Гельдерлендская

В создании гельдерлендов, выведенных в девятнадцатом веке в голландской провинции с таким же названием, принимал участие целый ряд различных пород. Местных кобыл скрещивали, в числе прочих, с английскими, французскими, немецкими, венгерскими и польскими жеребцами, чтобы получить лошадь, соответствующую двум требованиям: достаточно крупную и сильную для работы на ферме или в упряжке экипажа, но при этом не настолько тяжелую, чтобы ее нельзя было использовать под седлом. Кровь хакнэ также использовалась в ходе племенной программы, которая получила высокую оценку за целенаправленность селекции. К племенной работе допускались только те лошади, которые проявили себя хорошими, здоровыми работниками. По мере развития механизации и устранения необходимости использования лошадей в полевых работах селекционеры начали облегчать гельдерлендов путем добавления крови чистокровных верховых.



СЛЕВА
Сильный и резвый гельдерленд представляет собой великолепную экипажную лошадь и, кроме того, во многом помог созданию выдающейся спортивной породы голландской теплокровной.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Гельдерленд – один из двух типов выведенных в Голландии универсальных лошадей, вторым является его северный сосед, грёнинген. Грёнинген немного тяжелее гельдерленда. У него в роду кровь фризов и ольденбургов, а еще чуть-чуть от суффольк-панчей. Так же, как гельдерленд, он был важной частью программы создания голландской теплокровной

Современный гельдерленд – лошадь типично почтового типа с великолепными плечами и хорошим свободным ходом – успешно выступает в спортивных гонках четверней и, кроме того, используется как базовый материал при выведении спортивной породы голландской теплокровной.

СПРАВА
Хорошие плечи – основа экстерьера гельдерленда, обеспечивающая ему свободный ход любыми аллюрами.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Около 162 см.


Масть. Преимущественно рыжая, иногда гнедая или серая.

Экстерьер. Довольно простая с чувствительным взглядом голова чуть выгнутого профиля; сильная шея; хорошие плечи со сравнительно низкой холкой; довольно длинный, но сильный корпус с большой глубиной груди; мощный круп с высоко посаженным хвостом; короткие сильные ноги с хорошими крепкими копытами.

Голландская теплокровная

Выведение в Голландии собственной в высшей степени удачной породы прогулочной и спортивной лошади началось с отбора элитных кобыл гельдерлендов и грёнингенов, которые были затем скрещены с жеребцами чистокровной верховой породы. Последние отбирались не менее придирчиво и импортировались со всего мира, включая Британию, Ирландию, Францию и Соединенные Штаты. Многие из них представляли лучшие племенные линии беговых лошадей, что себя полностью оправдало: со временем голландские селекционеры убедились, что лучшее потомство теплокровных давали те жеребцы, которые сами прошли успешную беговую карьеру. Кроме англичан на первом этапе использовали нескольких жеребцов тракененов, была закуплена и группа голштинских кобыл, которых покрывали жеребцы гельдерлендов и грёнингенов. Затем для развития определенных качеств к программе были привлечены голштинские жеребцы и французские селли и добавлена чуточка ганноверской и вестфальской крови. В этот период шло постепенное снижение пропорции используемой крови гельдерлендов и грёнингенов. Результатом явилась верховая лошадь гармоничных пропорций, обладающая прямым правильным ходом, легким широким шагом на всех аллюрах и живым темпераментом.

Высоко эффективная, основанная на практических достижениях производителей, голландская система селекции привела к тому, что, несмотря на относительную молодость, голландская теплокровная порода доказала правильность такого подхода целым рядом успешных выступлений на международных соревнованиях самого высшего уровня в выездке, конкуре и скачках. Голландская теплокровная уже используется для выведения других теплокровных племенных линий, в частности, в Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии.



СЛЕВА
Милтон, внук тракенена Марко Поло, одного из наиболее влиятельных производителей голландской теплокровной.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 162–173 см.

Масть. Любая одноцветная масть, наболее часто гнедая и бурая.

Экстерьер. Качественная голова с внимательным умным выражением; косо поставленные плечи с хорошо обозначенной холкой; сильные спина и круп; хорошие здоровые ноги с широкой костью и короткими лястями; хорошие крепкие копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одним из наиболее успешных производителей голландской теплокровной был тракенен Марко Поло (1965–1976). Рожденный от чистокровного верхового Поэта, он был невелик ростом, но целая группа его потомков добилась высочайших достижений в конкуре. В их числе Мариус, собиравший призы на международных соревнованиях вместе с британской наездницей Каролиной Брэдпи. В Британии Мариус совмещал спортивную карьеру с исполнением племенных обязанностей и отличился, став отцом Милтона, лучшей конкурной лошади в мире.



СЛЕВА
Голландская теплокровная является элитной лошадью с хорошим темпераментом. Правильность пропорций экстерьера позволяет демонстрировать отличное движение, обеспечивая пригодность для современных видов спорта.

Лузитано

Внешнее сходство подтверждает близкое родство лузитано с андалузцами из соседней Испании. И действительно, до сравнительно недавнего времени лошади, выращенные на Иберийском полуострове, считались одной породы. Только в начале двадцатого века две страны решили завести независимые племенные книги.

С момента издания собственной племенной книги португальцы добились огромных успехов в упорядочении и совершенствовании своей племенной программы. Они настойчиво боролись за сохранение таких лучших качеств лузитано, как сила и отвага. Эти черты особенно высоко ценились в кавалерии (лучших иберийских лошадей всегда разводили вдоль длинной границы Испании и Португалии, где постоянно шли нескончаемые войны).



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Обычно 155–160 см. Некоторые экземпляры достигают более 163 см.

Масть. Чаще серая или гнедая, но встречаются любые однородные масти, включая соловую и рыжую.

Экстерьер. Длинная благородная голова, обычно с выгнутым профилем, плавным изгибом носа и большими добрыми глазами; мощная лебединая шея, глубокая у основания, с высоким выходом, создающим впечатление прямоугольности; мощные плечи; короткий корпус с глубокой грудной клеткой, широкой мощной поясницей, плавным наклонным крупом и довольно низко посаженным хвостом; стройные, гладкие ноги с исключительно плотной костью; пышные шелковистые грива и хвост.

Эти же качества делают лузитано идеальной лошадью для такого жестокого спорта, как бой всадника с быком. В Португалии, где ранение лошади в бою с быком считается для нее бесчестьем, лошадей очень тщательно тренируют, используя врожденные совковость и приемистость (способность быстро ускоряться и маневрировать), необходимые, чтобы уворачиваться от быка.

На протяжении многих веков лузитано подтверждают свои



ВВЕРХУ СЛЕВА
Эти благородная голова и мощная лебединая шея выделяют породу лузитано. Еще одной особенностью являются шелковистая грива и хвост.

СЛЕВА
Общий профиль фигуры лузитано практически не отличается от его ближайшего родственника, андалузской породы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Лузитано радует всадника плавностью и удобством хода. Проворная и умная, она идеальнвя лошадь для боя всадника с быком.

способности к дрессировке. Умные, добрые и нежные, они все силы и энтузиазм отдают работе. Природное чувство равновесия и проворный высокий шаг делают их очень удобными под седлом. Неудивительно и то, что гордая осанка и огромная жизнерадостность всегда приносили им успехи в выездке. Однако они преуспевают не только в манеже. Все больше и больше лузитано доказывают свою пригодность в современных видах спорта, таких, как конкур и скачки. Работающие с ними люди рассказывают о том, как быстро налаживается взаимопонимание между человеком и лошадью.

АЛЬТЕР РЕАЛ

Альтер реал не является отдельной породой, это побочная линия лузитано. Она получила название от города Альтер-до-Чао в португальской провинции Алентежу, а слово "реал" означает королевский. Основанные в Альтере королевские конюшни поставляли

ВНИЗУ
Гнедая масть этой кобылы с завода Альтер типична для линии альтер реал – лузитано.



ВНИЗУ
Португальские лошади славятся своей мускулистостью, силой, импульсивностью и высоким шагом.

лошадей для выездки и упряжек в королевский манеж в Лиссабоне. Завод процветал долгие годы, выращивая элитную линию лошадей, ценившихся не только в Португалии, но и на всем полуострове. Однако целый ряд причин, а особенно войны, привели альтер реалов к упадку. Попытки восстановить линию, предпринятые в конце девятнадцатого века с помощью завезенных английских, нормандских и немецких лошадей, окончились неудачей, как, впрочем, и последующая попытка использования арабских лошадей. С помощью вливания андалузской крови на рубеже веков линию альтер реалов удалось восстановить, но после падения монархии в начале двадцатого века многие лошади были распроданы или уничтожены. Линия вымерла бы окончательно, если бы не усилия семьи д'Андраде, которая в начале 1940-х годов спасла двух жеребцов и несколько кобыл, с которыми начала все сначала. Сегодня завод в Альтере национализирован и снова разводит лошадей для высшей школы верховой езды. Альтер реал в сущности тот же лузитано, только всегда гнедой, бурой или вороной масти.



Башкирская

Низкорослая башкирская лошадь, родом с южных склонов Уральских гор, получила свое название от Башкирии, местности, где ее содержат в табунах. Она одинаково хорошо ходит в упряжке и под седлом и веками использовалась как вьючная и универсальная рабочая лошадь, а так же как источник молока и мяса. Коренастого сложения, с густыми шерстью, гривой и хвостом, она может жить на открытом воздухе при температурах от -30° до -40°С. Она способна переносить суровейшие снежные бураны и в поисках еды разрывает снег в метр глубиной. Более того, ее невероятной твердости копыта позволяют ей работать без подков. Башкирская, без всякого сомнения, одна из самых закаленных пород лошадей или пони в мире.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 140–142 см.

Масть. Преимущественно гнедая, рыжая и бурая.

Экстерьер. Массивная голова; короткая мясистая шея; широкий глубокий корпус с прямой спиной; сравнительно короткие ноги, достаточно широкие в кости; хорошие твердые копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Башкирские кобылы славятся молочной продуктивностью. За период лактации, длящийся от семи до восьми месяцев, кобыла производит до 1500 литров молока. В ряде районов бывшего СССР лошадей до сих пор содержат в табунах и из их молока производят сброженный алкогольный напиток, называемый кумыс, который употребляют местные пастухи и продают повсюду в больших количествах в бутилированном виде.

Лошади похожего типа живут также на северо-западе США, подтверждая гипотезу о том, что предки этих лошадей могли переправляться по материковому мосту между Азией и Северной Америкой (теперь там Берингов пролив). Считается, однако, что лошади в Америке вымерли еще в ледниковый период и не появлялись там до тех пор, пока испанцы не открыли этот континент уже в нашу эру. Поэтому более правдоподобна версия, что башкирские лошади были привезены из России уже в сравнительно недавние времена.



ВВЕРХУ СЛЕВА
У башкирской лошади тяжелая голова, посаженная на короткую мясистую шею. Грудь широкая.

СЛЕВА
Коренастое сложение, короткие сильные ноги и исключительно твердые копыта позволяют башкирцам существовать в тяжелейших природных условиях. Хотя, как видно из этого снимка, они неплохо чувствуют себя и в менее суровом климате.

Донская

Славу донским лошадям принесли донские казаки, которые между 1812 и 1814 годом помогали изгнать вторгшуюся в Россию армию Наполеона. Казацкие лошади являлись потомками лошадей степных кочевников, и в них смешаны различные крови. В древности это могли быть нагайские лошади из Монголии, карабахские (тип легкой верховой лошади), туркменские и персидские арабы. В девятнадцатом веке были произведены вливания от орловских и чистокровных верховых, а также скрещивания с арабскими полукровками со Стрелецкого завода на Украине. Все эти процедуры были закончены в начале этого века, и с тех пор дончаки не испытывали влияния со стороны.

Подобно большинству русских лошадей, дончаков традиционно содержат в табунах, разбросанных по обширным степным просторам, соответственно, эта порода достаточно закалена и способна выживать при минимальном участии человека. Она идеально отвечала первоначальным задачам кавалерийской лошади, а в наши дни используется в качестве обычной верховой.

Ряд наследственных дефектов экстерьера ограничивают качества ее хода, но крепкое сложение делает ее пригодной для покрытия больших расстояний.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Донские казаки славились джигитовкой. Ездой на укороченных стременах (такой стиль был принят в Западной Европе лишь значительно позднее) и быстротой движений они удивляли неприятеля. Французский генерал Моран описывал, как они "мгновенно с места берут в полный галоп и на этом галопе делают мгновенную остановку: их лошади не уступают им в искусстве и кажутся частью их тела". Они налетали лавинами, больше пугая неприятеля, чем атакуя, и были особенно искусны в добивании отставших. На своих не менее проворных лошадях они приносили большую пользу в разведке и рейдовых операциях.



В САМОМ ВЕРХУ
Донские лошади преимущественно рыжей масти. Спокойные и безотказные работники, они одинаково пригодны для упряжки и верховой езды и исключительно выносливы.

ВВЕРХУ
У донской породы недостаточно хороший экстерьер для верховой лошади: прямые плечи и торцовые бабки являются типичными недостатками.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 160–168 см.

Масть. Преимущественно рыжая и бурая, часто с золотистым блеском

Экстерьер. Средней величины голова с широким лбом; средней длины шея; сильный корпус с широкой прямой спиной и овальным крупом; довольно покатые бедра; прямые ноги с хорошо развитыми подплечьями и голенями, но немного телячьими коленками (изгиб вовнутрь ниже запястья), саблистые скакательные суставы и прямые бабки; короткие редкие грива и хвост

Буденновская

Сравнительно молодая порода была выведена в результате скрещивания донских и черноморских кобыл с жеребцами чистокровной верховой (черноморская порода использовалась казаками, поселившимися на Кубани в восемнадцатом веке, и была похожа на донскую, но несколько уступала ей в размерах и массивности). Целью селекции было создание хорошей выносливой кавалерийской лошади. Центром племенной программы, проводимой с помощью тщательного отбора, стала Ростовская область. Лучшие кобылы скрещивались с лучшими англо-донскими жеребцами. Жеребых



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Российских лошадей часто клеймят каленым железом в целях идентификации. Темно-рыжий жеребец на первой странице обложки, кроме того, имеет на спине холодное клеймо. Этот очень важный вид индивидуальной идентификации помогает в борьбе с конокрадами.



ВВЕРХУ СПРАВА
Влияние чистокровных верховых на современную буденновскую породу особенно заметно в облагороженных, более тонких линиях головы с блестящими умными глазами и подвижными ушами.

СПРАВА
Общее сложение при хорошей глубине груди и достаточно косой постановке лопатки все же уступает чистокровной верховой в гармоничности пропорций, что особенно заметно в задних ногах, которые слегка слабоваты.

кобыл лучше кормили и, что необычно для российского коневодства того времени, в зимнее время содержали в стойлах, считая, что кобылы произведут более здоровое потомство, если не будут вынуждены тратить энергию, чтобы не замерзнуть. Молодняк проходил испытания на скаковом кругу в возрасте от двух до четырех лет.

Крепкое сложение дончаков и отличные скаковые качества чистокровных верховых оказались удачной комбинацией, и в результате ростовский военный конезавод вскоре начал поставлять качественных лошадей спокойного темперамента, которые оказались пригодны как для верховой, так и для легкой работы в упряжке. Получив название буденновской, эта порода была официально зарегистрирована в 1949 году.

Когда отпала необходимость в кавалерийских лошадях и интерес переключился на верховые прогулки и спорт, для улучшения буденновской породы снова стали производиться вливания от чистокровной верховой. Несмотря на то что влияние чистокровных верховых хорошо заметно по общему легкому сложению, у буденновских лошадей корпус заметно тяжелее, в то время как ноги немного тонковаты в кости. Сегодня порода используется как универсальная верховая лошадь, особенно в таких дисциплинах, как конкур, выездка и стипльчез.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 163 см.

Масть. Преимущественно рыжая, иногда гнедая или бурая. Шерсть некоторых буденновских лошадей имеет золотистый блеск (доставшийся в наследство от черноморских и донских предков).

Экстерьер. Хорошие пропорции головы с прямым или слегка вогнутым профилем; длинная прямая шея; довольно косо поставленные плечи с высокой холкой; сравнительно тяжелый корпус с короткой прямой спиной и длинным крупом; стройные прямые ноги, хотя немного мелковатые в суставах, и довольно слабые задние ноги; обычно правильной формы копыта.



СПРАВА
Преимущественная масть будешовских лошадей – рыжая. Некоторые экземпляры имеют удивительный золотистый блеск.

Кабардинская

Устойчивость на ногах и хорошо развитое чувство самосохранения являются визитной карточкой кабардинской породы, что неудивительно, так как ее родина Северный Кавказ, где исторически лошадям приходилось переносить на себе людей через опаснейшие горные кручи. Корнями порода уходит в шестнадцатый век и произошла от степных табунных лошадей, скрещенных с туркменскими, персидскими и карабахскими лошадьми. Первоначально кабардинцы были сравнительно низкорослыми. Выращенные в табунах, которые паслись (и до сих пор пасутся) летом на высокогорных пастбищах, а зимой в долинах, они стали типичными горными лошадьми: крепкими, коренастыми и очень выносливыми.

За время революции табуны кабардинцев значительно поредели, и в 1920-е годы в результате работ по восстановлению численности была получена более крупная разновидность, пригодная для сельхозработ и армии. Малокарачаевский и Малкинский конезаводы разводят лучших современных кабардинцев, которые используются для улучшения породы в соседних районах, а также для работы под седлом и в упряжке.



ВВЕРХУ
У кабардинцев часто длинная голова и горбатый нос. Уши чрезвычайно подвижные, а выражение глаз доброе и спокойное.



СПРАВА
Выросшие в горах кабардинские лошади отличаются атлетичностью и хорошей сбалансированностью. Из них получаются неплохие прыгуны.



СПРАВА
Несмотря на сравнительно прямые плечи, кабардинцы являются хорошими универсальными верховыми лошадьми. Они подвижны и устойчивы на ногах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О возможностях кабардинцев при движении с седоком в горах складывают легенды. С уверенностью горного козла они безошибочно выбирают путь на узких каменистых горных тропах и обладают сверхъестественной способностью находить дорогу в тумане или темноте. Их типичное для горной лошади сложение не позволяет развивать большую скорость, но, тем не менее, у них ритмичный легкий и гладкий ход.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 152–157 см.

Масть. Преимущественно гнедая, темно-гнедая и вороная, обычно без индивидуальных отметин.

Экстерьер. Длинная голова, часто с горбатым носом, с острыми подвижными ушами; средней длины шея с хорошо развитой мускулатурой; довольно прямые плечи и низкая холка; сильный корпус с короткой прямой спиной и короткой, часто вогнутой поясницей; сильные ноги с обычно хорошими суставами, хорошей костью и короткими сильными пястями, хотя задние ноги имеют тенденцию к саблистости; хорошие крепкие копыта; обычно длинные густые грива и хвост.

Терская

ВНИЗУ
Терские лошади неизменно легкие, сухие и элегантные. Преимущественно серая масть еще больше усиливает их привлекательность.

В САМОМ НИЗУ
В породе можно безошибочно распознать арабские корни, хотя она несколько выше ростом, чем чистокровные арабы.





Терские, как и кабардинские, лошади родом с Северного Кавказа. Эта сравнительно молодая порода выведена в 1921 году на Терском и Ставропольском конезаводах.

Базой для выведения терцев послужила стрелецкая порода с примесью арабской крови, разводившаяся в прошлом на Стрелецком заводе на Украине. Стрелецкие лошади были получены в результате скрещивания чистокровных арабов с элитными орловскими рысаками и англо-арабами (присутствовала в них и кровь чистокровных верховых, хотя она и не была доминирующим фактором). Возникшая в результате порода явно напоминала арабскую, но была несколько крупнее.

К 1920-м годам стрелецких лошадей остались считанные единицы. Уцелевшие экземпляры, среди которых были два жеребца, собрали на конезаводе в Терске с целью восстановить поголовье породы. Кобыл скрещивали с чистокровными арабами, а различные варианты полукровок, включая стрелецко-кабардинский и арабско-донской, подводили к стрелецким жеребцам. В результате тридцатилетней работы была выведена устойчивая порода, названная терской. Она унаследовала общий внешний вид и элегантность хода арабской, хотя чуть выше ее ростом. Статная лошадь, обычно серой масти, сочетает добрый нрав с неисчерпаемой энергией, что весьма ценится на цирковой арене и в спорте.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 153 см.
Кобылы 150 см.

Масть. Преимущественно светло-серая или "белая" с серебряным блеском

Экстерьер. Легкая, сухая голова с большими выразительными глазами и средней длины подвижными ушами; средней длины шея, посаженная на косо поставленных плечах; сильный корпус с глубокой грудью, широкой спиной и мускулистой поясницей; изящные ноги с хорошо обозначенными сухожилиями; мягкие грива и хвост.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



В наши дни большая часть терских лошадей в мире разводится на Ставропольском конезаводе. Ставрополь – город на Северном Кавказе между Черным и Каспийским морями.



Орловский рысак



СЛЕВА
У орловского рысака несколько грубоватая и довольно маленькая голова.

Орловская порода по праву делит со стандардбредами и французскими рысаками славу лучших рысистых лошадей в мире. В самом деле, до появления стандардбреда она была, пожалуй, самой знаменитой из всех рысаков. Несмотря на то что в наши дни орловская порода менее известна за пределами своей родины, чем остальные члены названного выше триумвирата, тем не менее она играет важнейшую роль в российских рысистых бегах и в деле улучшения других российских пород.

Свое название порода получила в честь графа Алексея Орлова (1737–1808), основателя орловского племенного завода под Москвой. Граф купил в Греции серого арабского жеребца по кличке Сметанка. Хотя племенная карьера Сметанки длилась недолго, он успел оказать исключительное влияние на формирование этой популярной породы. Сын Сметанки, серый Полкан, рожденный от датской кобылы в 1784 году, стал отцом Барса I, с которого, собственно, и начинается история орловских рысаков.

В выведении породы принимали участие сам граф Орлов и В.И. Шишкин, управляющий его нового

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 163 см. Кобылы 160 см

Масть. Преимущественно серая. Часто встречаются гнедая и вороная. Редко рыжая.

Экстерьер. Маленькая, часто несколько грубой формы голова; длинная лебединая шея с высоким выходом; длинная прямая спина с мускулистой поясницей и широким мощным крупом; сухие, квадратно расставленные ноги с минимальным обьемом кости под запястьем в 20 см



СЛЕВА
Большинство скоростных рысаков имеют довольно длинную спину, и орловские не исключение. Хороший объем кости под коленом свидетельствует об их силе.


ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Граф Алексей Орлов, основатель породы, прославился отвагой и доблестью. В 1762 году он принимал участие в убийстве Петра III. Старший брат графа, Григорий, отличившийся во время Семилетней войны, привлек внимание жены Петра, которая вскоре стала Екатериной II. Однако то, что он помог императрице взойти на трон, не спасло Григория от опалы, когда его место занял другой заговорщик, красавец князь Потемкин. Существует версия, что Алексей выбил Потемкину глаз - и сменил дворцовые интриги на коневодство.

СПРАВА
Русский рысак наполовину орловский, наполовину стандардбред. На беговом кругу он обходит орловского рысака.

завода в Хренове под Воронежем, куда в 1788 году из-под Москвы был переведен племенной табун. Барс I покрывал арабских, голландских и датских кобыл, а также завезенных из Англии полукровок. Активно применялось близкородственное скрещивание потомства с Барсом I (т. н. разведение "в себе"). В начале девятнадцатого века порода продолжала улучшаться, чему способствовали систематические тренировки и участие в бегах российских рысаков.

Позднее, по мере того как на скаковом кругу стало выявляться превосходство стандардбредов, начали завозить для скрещивания с орловскими лошадей из Америки. Полученная в результате полукровка, известная как русский рысак, оказалась резвее орловской. С началом первой мировой войны импорт стандардбредов прекратился, однако в последние годы, в целях поддержания резвости русских рысаков, процесс пришлось возобновить.



ВНИЗУ
Помимо участия в бегах на своей родине орловские рысаки отлично показывают себя в гонках четвернеи. Для этих целей их экспортируют из страны.



ВНИЗУ
Эта лошадь, запряженная в тренировочную двуколку, демонстрирует исключительную мощь движения.



Владимирский тяжеловоз

Порода владимирских тяжеловозов была выведена на основе клейдесдалей во Владимирской и Ивановской областях к северо-востоку от Москвы. В начале этого века с целью получения тяжелой рабочей лошади хорошего качества из Великобритании и Франции были завезены различные жеребцы, которых скрестили с местными кобылами. Самыми влиятельными производителями оказались импортированные в 1910 году клейдесдали Лорд Джеймс и Бордер Бранд, а также Глен Альбин (1923). В несколько меньшей степени проявили себя шайры, кроме того, использовалась кровь кливлендских гнедых, суффольков, арденов и першеронов. В результате успешного экспериментирования была получена тяжелая лошадь мощного сложения, пригодная для всех видов сельскохозяйственных и упряжных работ. В 1946 году владимирские тяжеловозы были признаны породой.



Добронравный темперамент делает эту лошадь легкой в управлении, а резвый ход, без сомнения, унаследованный от клейдесдалей, позволяет, несмотря на массивное сложение, использовать ее в знаменитых русских тройках. Еще одно преимущество заключается в раннем взрослении: уже к трем годам владимирцы так хорошо развиты, что могут приступать к работе и уже готовы к размножению, причем

НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Владимирский тяжеловоз сочетает огромную силу с исключительно послушным нравом – обратите внимание на его добрые глаза.

НАПРОТИВ ВНИЗУ
Кровь клейдесдалей с большим успехом использовалась при выведении этой породы, знаменитой могучим сложением и резвостью.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы 165 см
Кобылы 160 см.

Масть. Преимущественно гнедая, а также вороная и рыжая с белыми отметинами на голове и ногах.

Экстерьер. Крупная длинная голова с горбатым профилем; длинная мускулистая шея; выраженная холка; широкая грудь, довольно длинная широкая спина и длинный наклонный круп; длинные ноги; у некоторых особей присутствуют перья.

жеребцы славятся своей плодовитостью. Среди недостатков у некоторых особей считаются слишком длинная спина, не способствующая увеличению силы, и плоская с боков грудная клетка (противоположность "крутореброй", обеспечивающей максимальную эффективность работы легких). Владимирская порода – самая крупная из российских тяжеловозов. Жеребцы достигают в обхвате груди 207 см, а в весе 758 кг. Кобылы лишь ненамного меньше, в обхвате груди 196 см, а в весе 685 кг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В число других пород российских тяжеловозов входят русский тяжеловоз, выведенный примерно столетие назад главным образом на основе арденов, и советский тяжеловоз, полученный от жеребцов брабансонов и местных упряжных кобыл. Обе породы были зарегистрированы в 1952 году. Русские тяжеловозы быстро растут и отличаются долголетием. Раньше их называли "русскими арденами".

ЛАТВИЙСКАЯ

Латвийская лошадь имеет мощное сложение и славится тягловой силой. Она выведена сравнительно недавно, примерно в 1920-е годы, когда местных кобыл скрестили с немецкими, английскими и французскими жеребцами с целью получения универсальной рабочей лошади, обладающей силой, выносливостью и хорошим активным ходом. Существует две разновидности латвийских лошадей: тяжелый упряжной тип, основанный главным образом на ольденбургах, норфолкских родстерах и англонормандских полукровках, и более легкий вариант, в котором преобладает кровь ганноверанов.

Латвийские лошади отличаются хорошим общим экстерьером и большой свободой в движении. Жеребцы имеют высоту до 166 см, кобылы до 163 см. Преимущественная масть тяжелого типа вороная, большинство легких особей рыжие.

Латвийская упряжная лошадь была признана породой в 1952 году, и хотя с тех пор производился ряд скрещиваний с ольденбургами и ганноверцами, это делалось в очень ограниченных рамках. Порода особенно славится своим спокойным темпераментом, который в сочетании с силой и энергичностью делает ее популярным рабочим животным.



Шведская северная

Лесное хозяйство – главная сфера использования шведской северной, маленькой, компактной и подвижной упряжной лошади, идеально подходящей для перетаскивания бревен в ограниченном пространстве труднодоступных мест, часто в неблагоприятных погодных условиях.

Порода происходит от древней местной шведской рабочей лошади с примесью влияния породы дёле из соседней Норвегии. Несколько раз в девятнадцатом веке предпринимались попытки скрещивания с более легкими иностранными породами, но к концу века наметилась тенденция к выведению более тяжелого типа, пригодного для перевозки появившихся тяжелых машин. В этих целях стали использовать жеребцов крупных пород, таких как клейдесдали.

Возможность в результате этих экспериментов навсегда потерять старую шведскую породу привела к организации Ассоциации энтузиастов спасения животных, которая поставила цель восстановления поголовья на основе остатков породы, сохранившихся в отдаленных северных районах, и жеребцов дёле. Государственная поддержка в начале двадцатого века помогла достичь этой цели, и в 1920-е годы в качестве способа селекции было введено племенное тестирование, которое используется до сих пор. Лошади проходят испытания на тягловые способности и тягловую силу. Первое упражнение включает перевозку груженых бревнами саней, судьи начисляют очки за правильность движения лошади и ее состояние после упражнения. При проведении теста на силу лошадь запрягают в фургон и тяговое усилие замеряется с помощью динамометра.

Лесоразработки остаются сферой, где использование тяжелых лошадей более эффективно и дешевле, чем механизированный транспорт, поэтому шведская северная лошадь продолжает жить в традиционных условиях.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы примерно 157 см
Кобылы примерно 152 см.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Сравнительно большая голова с длинноватыми ушами, короткая шея с гребнем; сильные косо поставленные плечи; довольно длинная, но глубокая сильная спина; округлый зад с покатым крупом; короткие сильные и широкие в кости ноги; грива и хвост обычно чрезвычайно густые



СЛЕВА
У маленькой и компактной шведской северной лошади особенно сильные шея и плечи. Ноги короткие и широкие в кости.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Шведские северные лошади являются хорошими универсальными гужевыми животными. Чаще всего, однако, они используются в сельском хозяйстве, а более конкретно, в лесном хозяйстве. Они пачинают работать в трехлетнем возрасте и через пару лет уже считаются достаточно взрослыми, чтобы работать полный восьмичасовой день. Жеребцы весят от 650 до 750 кг, а кобылы от 550 до 700 кг.

Шведская теплокровная

На протяжении многих веков Швеция славилась великолепными верховыми и упряжными лошадьми, и поэтому неудивительно, что шведская теплокровная внесла столь заметный вклад в развитие современного конного спорта, в частности, выездки.

Коневоды провинции Скан в современной Южной Швеции (раньше эта территория принадлежала Дании) были знамениты еще в двенадцатом веке, когда архиепископ Абсалон набирал там лошадей для своей кавалерии. Затем в середине семнадцатого века Карл X шведский основал во Флинге, что к северо-востоку от Мальмё, королевский конезавод для нужд королевских конюшен и армии. В разные периоды истории для улучшения породы кавалерийских лошадей использовались самые различные породы. Среди них были голштинские, ганноверские, восточно-прусские, фредериксборгские, арабские, чистокровные верховые и ольденбургские.



СЛЕВА
Краснвая голова типична для шведских теплокровпых, которые славятся умом и приятным нравом.

ВНИЗУ
Несмотря на возможные различия в экстерьере, большинство представителей породы имеют длиннную элегантную шею и пропорциональные ноги и круп.

Офицеры кавалерии, имея под седлом шведских лошадей, добивались выдающихся успехов во всех трех конных дисциплинах (выездке, конкуре и троеборье) на Олимпийских играх как до начала, так и после первой мировой войны. После второй мировой большое количество шведских лошадей было закуплено для армии, многие из них прославились в мире спортивной выездки. Когда в результате механизации кавалерия пришла в упадок, шведские селекционеры переключились на выращивание прогулочных и спортивных животных. Способности шведских теплокровных для выездки ни у кого не вызывают сомнений, кроме того, в последнее время в нее была влита





СПРАВА
Теплокровные кобылы с жеребятами были представлены глазам восхищенных зрителей в ходе открытия Всемирных конных игр 1990 года в Стокгольме.

ВНИЗУ СЛЕВА
Благодаря вливанию разнообразных кровей, включая чистокровную верховую, порода приобрела качества универсальной спортивной лошади.

ВНИЗУ СПРАВА
Шведские теплокровные традиционно добиваются успехов в сложной дисциплине Большого приза в выездке.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 152–173 см.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Различный, но обычно красивая голова с широким лбом и добрыми умными глазами; длинная шея; в зависимости от племенной линии плечи могут быть несколько прямыми; хорошие пропорции корпуса, крупа и ног.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Выращенные в Швеции лошади для спортивной выездки часто добивались успеха на Олимпиадах, например, Пиафф, победительница мюнхенских Игр 1972 года в индивидуальном зачете с наездницей из ФРГ Лизелотт Лизенхофф Отцом Пиафф был Гаспари, выступавший за Швецию в 1960 году в Риме, где еще одна шведская лошадь, Вальд, выиграла серебро для швейцарца Густава Фишера. В Токио в 1964 году соотечественник Фишера, Генри Шаммартен, завоевал золото на еще одной шведской лошади по кличке Верманн. К той же шведской породе принадлежал Гоген де Лилли, обладатель индивидуальной бронзовой медали на сеульских Играх в 1988 году.

кровь лучших в мире прыгунов из Франции, Германии и Голландии. На теплокровных кобылах были также опробованы тщательно отобранные жеребцы чистокровных верховых.

Для поддержания элитности породы как в отношении экстерьера, так и темперамента шведские теплокровные жеребцы подвергаются сортировке и должны пройти показательные испытания, ветеринарное освидетельствование и аттестацию типа, экстерьера и движения. Существует также система наследственного тестирования, результаты которого предоставляются владельцам кобыл, подыскивающим подходящего жеребца.





Ахалтекинская

Одна из самых поразительных по красоте лошадей во всем мире, ахалтекинская, или туркменская, была выведена около 3000 лет назад в пустынных оазисах Туркменистана, страны, расположенной к северу от Ирана и к востоку от Каспийского моря. Несмотря на то что туркмены, возможно, когда-то и добавили некоторое количество арабской и персидской крови, в отличие от большинства верховых пород, изолированное географическое рас-



СЛЕВА
У ахалтекинцев всегда очень легкая, сухая голова с большими выразительными глазами и прекрасной формой ушей.

ВНИЗУ
Светлый блеск шерсти типичен для породы, так же как и общий поджарый вид.



СПРАВА
Ахалтекинцы являются хорошими универсальными верховыми лошадьми, легендарная выносливость позволяет им принимать участие в утомительной дисциплине конных пробегов.

ВНИЗУ СПРАВА
Несмотря на многовековую жизнь в условиях пустыни, порода превосходно адаптируется к менее суровым климатическим условиям Западной Европы.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 155–158 см.

Масть. Гнедая и рыжая, часто с замечательным золотистым блеском; также бывает серая и вороная.

Экстерьер. Очень изящная голова с широкими ноздрями, большими выразительными глазами и длинными, превосходной формы ушами; длинная, прямая и часто тонкая шея с высоким выходом; косо поставленное плечо с высокой холкой; длинная спина, мелкая грудная клетка, тенденция к слабой, недостаточно мускулистой пояснице; узкие ляжки, но мускулистый круп и длинные мускулистые бедра; сильные прямые передние ноги с длинными подплечьями и длинные задние ноги с тенденцией к саблистости; маленькие, но твердые копыта; редкие грива и хвост; тонкая кожа.

положение сохранило ахалтекинцев в чистоте от внешних влияний. Выросшие в экстремальных условиях пустыни – палящей дневной жары и ночного холода, – ахалтекинцы стали крепкими поджарыми лошадьми, чьи несомненные дефекты экстерьера перекрываются резвостью хода, выносливостью и потрясающей закаленностью. Железным здоровьем она обязана прежде всего суровости, в которой содержалась на протяжении многих веков. Традиционные туркменские методы коневодства не знают стойлового содержания. Животных заворачивали в войлок, оставляя открытой только голову, и держали на привязи. Их диета состояла из мизерных порций сухой люцерны, овса и чуточки бараньего жира. Жеребцов отнимали от кобыл очень рано, и после года они уже участвовали в скачках. Современные ахалтекинцы содержатся в более современных условиях, днем на воздухе, а ночью в стойле. Участие в скачках они принимают теперь в возрасте двух-трех лет, как это обычно принято в мире чистокровных скаковых лошадей.

Горячие и атлетично сложенные, они используются во всех обычных верховых дисциплинах, включая конкур и выездку, а также для племенной работы по улучшению других верховых пород. Феноменальная выносливость делает их идеальными для рекордных пробегов, так как они способны покрывать длинные расстояния в условиях экстремальной температуры при ничтожном количестве корма. Один из наиболее известных длительных пробегов ахалтекинских лошадей был проведен в 1935 году по маршруту Ашхабад – Москва (в ходе которого они пересекли пустыню Каракумы), когда прошли расстояние в 4152 км за 84 дня.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Ахалтекинцы славятся преданностью хозяину – что неудивительно, если поверить легенде о том, как туркмены добиваются этого. Говорят, что молодую лошадь держат одну в яме или в загоне. Все, кроме хозяина, бросают в нее камнями. Только он один обращается с ней ласково и кормит. Таким образом лошадь учат доверять только одному человеку и бояться всех остальных. Этим можно объяснить иногда тяжелый норов породы.



Морган

Американские морганы необычны тем, что все ведут род от одного единственного жеребца, выдающегося малыша по кличке Джастин Морган, рост которого не превышал 142 см, но который прославился в состязаниях по перевозке тяжестей и в скачках как под седлом, так и в упряжке.

Джастин Морган родился, возможно, в 1789 году и сначала носил кличку Фигер, но затем был переименован в честь первого из известных его хозяев, Томаса Джастина Моргана, который был родом из семьи фермеров в Вермонте, но работал учителем музыки и сочинял музыку для церкви. Родословная Джастина Моргана так точно и не определена ввиду отсутствия племенных документов. Делались правдоподобные предположения насчет наличия в числе предков чистокровных верховых, арабов, уэльских кобов и голландцев. Несомненно лишь то, что, несмотря на миниатюрность – он весил не более



СЛЕВА
У моргана выразительная голова с большими выпуклыми глазами и острые уши, расставленные довольно широко. У кобыл уши могут быть немного длиннее, чем у жеребцов.

386 кг, – Джастин Морган был исключительно сильной рабочей лошадью и успел достаточно потрудиться для целого ряда предыдущих хозяев. Его запрягали в плуг, в повозку и использовали на расчистке леса, а еще он был непобедим в соревнованиях по перевозке тяжестей, даже если соперники были в полтора раза тяжелее.

Более того, он был исключительно плодовитым производителем, передавая потомству свои замечательные силу, выносливость, резвость и, что немаловажно, спокойный темперамент. Трое из его сыновей внесли основной вклад в становление породы, основателем которой он явился: Шерман Морган, родившийся примерно в 1808 году, Балраш Морган (1812), Вудбери Морган (1816). Линию Шермана Моргана отличают качества отличной упряжной лошади, она сыграла немаловажное значение при создании других американских пород: квотерхоса, американской верховой, стандардбреда и теннессийской прогулочной. Потомки Вудбери Моргана были популяр-



СЛЕВА
Очень характерна верхняя линия тела моргана. Плавный переход от затылка к спине создает впечатление, что шея растет прямо из холки, а не посажена впереди нее.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 144–157 см с возможными отклонениями в ту или другую сторону.

Масть. Гнедая, рыжая, бурая или вороная. Отметины выше колена или скакательного сустава не допускаются, кроме головы.

Экстерьер. Выразительная голова с прямым или полугорбатым профилем, широкий лоб, большие глаза и короткие подвижные уши; слегка выгнутая шея; косо поставленные плечи и хорошо обозначенная холка; компактный глубокий корпус с короткой спиной, крутыми ребрами, широкой поясницей и глубоким подвздохом; мускулистый круп с высоко посаженным хвостом; прямые здоровые ноги с короткими пястями, плоской костью и довольно длинные, слегка наклонные бабки, обеспечивающие легкий, пружинистый шаг; хорошие крепкие копыта с прочным роговым башмаком; пышные мягкие грива и хвост.



ными верховыми и парадными лошадьми, а потомство Балраш Моргана отличалось скоростью рысистого хода.

Подобно многим другим породам, с приходом автомобилей морганы пришли в упадок, но благодаря усилиям энтузиастов Клуба любителей морганов, основанного в 1909 году, им удалось выжить. Сегодня популяция этой породы процветает как в США, так и в уважаемых племенных клубах Канады, Великобритании, Австралии, Испании, Новой Зеландии, Германии, Италии и Швеции. Морганов используют на различных шоу и соревнованиях, таких, как родео, объездка, парфорсная охота, выездка, рысистые бега и гонки фургонов и экипажей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Морган по кличке Команч под седлом у капитана Майлза Кеога был единственной уцелевшей лошадью неиндейского происхождения в битве при Литл Биг Хорне 1876 года. Он оправился от многочисленных ран и дожил до преклонного возраста – 29 лет.



ВВЕРХУ
Подвижные морганы чувствуют себя одинаково свободно в упряжке и под седлом.

СЛЕВА
Морганы легко несут на себе взрослого человека. Их движения прямые и пружинистые.

Квотерхос

Квотер по-английски означает четверть, а четверть мили именно та дистанция, на которой хорош квотерхос. Его история начинается с первых лошадей, завезенных в Америку испанскими конкистадорами. В семнадцатом и восемнадцатом веках в восточные штаты хлынули волны английских переселенцев, которые для получения хорошей универсальной рабочей лошади, пригодной для всех видов верховых, полевых и упряжных работ, скрещивали местных, оставшихся от испанцев лошадей с теми, которых они привезли с собой. Крепкие и коренастые, эти лошади стали "правой рукой" колонистов. По мере продвижения на запад они освоили обязанности пастухов крупного рогатого скота, где главными качествами для лошади считались полная надежность, атлетизм и бесстрашие. Со временем в этих лошадях развилось сверхъестественное "чувство коровы", позволяющее им предвидеть движения бычков, совершать остановки и головоломные развороты на полном скаку.

В результате растущего интереса англичан к азартным гонкам, этих универсальных лошадей повсеместно стали привлекать к импровизированным соревнованиям: на дорогах, расчищенных от леса делянках,



ВВЕРХУ СЛЕВА
Голова квотерхоса короткая и широкая, с большими умными глазами, подвижными ушами и маленькой мордой.

ВВЕРХУ СПРАВА
Грудь широкая и глубокая с широко поставленными передними ногами. Мускулы на подгрудке образуют хорошо заметную форму перевернутой буквы V.

СПРАВА
Порода славится сильной компактной спиной и глубокой грудью. Хорошо развитые мускулы крупа и сильные низко поставленные скакательные суставы способствуют огромной совковости и приемистости.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. 150–163 см для взрослых жеребцов и кобыл.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Короткая широкая голова с маленькой мордой, большими, широко расставленными умными глазами и средней длины подвижными ушами; довольно длинная гибкая шея; косо поставленные плечи и хорошо обозначенная холка; компактный корпус с широкой грудью, обширной подпругой, крутыми ребрами и мощной поясницей; широкие, длинные, тяжелые и мускулистые бедра с длинным слегка наклонным крупом; хорошие ноги с короткими пястями, широкими плоскими низко поставленными скакательными суставами, мускулистыми голенями и средней длины бабками; удлиненные копыта с глубокими открытыми пятками.



повсюду, где пара лошадей могла промчаться галопом несколько сотен ярдов. Квотерхосы, к которым прилипло это прозвище, развили мощнейший круп, который позволял им пуститься в открытый галоп практически с места, и спринтерскую скорость на коротких дистанциях. Однако по мере повального увлечения бегами чистокровных лошадей интерес к скачкам квотерхосов упал. Еще позднее механизация свела на нет их значение ковбойской лошади, и квотерхосы, подобно верховым лошадям всего мира, стали прогулочными лошадьми.

В наши дни квотерхосы пользуются огромной популярностью на соревнованиях в стиле Дикого Запада, таких, как баррел рейсинг, родео и вновь обретших популярность скачках на короткие дистанции. Благодаря возрождению интереса к последней дисциплине квотерхосы сейчас соревнуются на хороших дорожках и разыгрывают порядочные призы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Американская ассоциация квотерхосов была основана в 1940 году. Она объединяет самую многочисленную породу лошадей в мире, общее количество зарегистрированных лошадей превышает два миллиона.

ВВЕРХУ
У квотерхосов сверхъестественное "чувство коровы", и они способны предвидеть следующее движение бычка.

ВНИЗУ СЛЕВА
Квотерхосы идеально подходят для традиционных видов спорта Дикого Запада.

ВНИЗУ СПРАВА
Порода славится приятным иравом и смиpиостью и поэтому используется в самых разнообразпых сферах деятельности.





Американская верховая



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 152–173 см;
в среднем около 160 см

Масть. Обычно рыжая, гнедая, бурая, вороная или серая; встречается паламино, чубарая, редко чалая.

Экстерьер. Хорошо вылепленная голова с большими, широко расставленными глазами, маленькими подвижными ушами и широкими ноздрями; длинная выгнутая шея; косо поставленные плечи с острой холкой; короткая сильная спина; мускулистые бедра с ровным крупом и высоко посаженным хвостом; прямые стройные ноги с длинными наклонными бабками; хорошие здоровые копыта, открытые в пятках.

Известная раньше как кентуккийская верховая, элегантная порода американских верховых была выведена в начале девятнадцатого века колонистами южных штатов Северной Америки. Чтобы получить качественную универсальную лошадь, соответствующую высоким требованиям владельцев плантаций, пришлось скрещивать разные типы пород, включая наррагансеттского иноходца (наиболее резвую линию иноходцев из Род-Айленда) с чистокровной верховой. Конечным результатом явилось красивое животное, исключительно удобное для верховой езды – что было важно для людей, проводивших долгие часы в седле, объезжая плантации, – и в равной степени пригодное для экипажной упряжки. В 1891 году группа ведущих селекционеров основала Ассоциацию производителей американской верховой породы и открыла Реестр американских верховых лошадей.

Обладая добронравным темпераментом, умом, резвостью и природным чувством равновесия, американская верховая могла (и до сих пор может) использоваться для самых разнообразных видов деятельности, включая работу со скотом. Неудивительно, что переквалификация из рабочей в прогулочную лошадь

ВВЕРХУ
Все в голове американской верховой свидетельствует об утонченности и интеллекте. Шея всегда длинная и элегантно выгнутая.

СЛЕВА
Верхняя линия профиля сэддлбреда весьма своеобразна: круп длинный и ровный, спина короткая, а хорошо выраженная холка выше, чем у большинства других легких пород.



СЛЕВА
Длинные наклонные бабки способствуют удобным аллюрам, которыми так славится порода.

ВНИЗУ
Популярные американские верховые одинаково хорошо ходят в упряжке. Своеобразная постановка хвоста не является натуральной и достигается с помощью оперативного вмешательства, а поддерживается с помощью особого приспособления, одеваемого, когда лошадь находится в стойле.

прошла для нее безболезненно.

На шоу-ринге американские верховые выступают в трех или в пяти аллюрах. Трехаллюрные лошади демонстрируют шаг, рысь и кентер. Шаг пружинистый, рысь с высоким выносом передних ног, а галоп медленный, плавный и ритмичный. Пятиаллюрные лошади, помимо трех названных, демонстрируют еще два: манежный галоп и галоп на месте. Медленный аллюр – это четырехтактный аллюр с высоким выносом ног (амплитудой), исполняемый в медленной, сдержанной манере. Галоп на месте – это быстрый, мелькающий четырехтактный аллюр, при котором каждая нога ставится на землю с равным интервалом без продвижения вбок или вперед. Практика выращивания неестественно длинных копыт (для усиления амплитуды движения) и манипуляции с хвостом, создающие впечатление неестественно высокой посадки, были придуманы для шоу-ринга.

Если отбросить искусственные ухищрения, американская верховая в своей естественной натуральной стати представляет собой великолепную универсальную верховую лошадь – понятливую в обучении, резвую, очень выносливую.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



В естественных условиях крепкие копыта американской верховой имеют нормальную форму. Для показательных выступлений они отращиваются до неестественной длины и обуваются в тяжелые ботинки.



Стандардбредная

Для бегов в упряжке американский стандардбред то же, что чистокровная верховая для гладких скачек и стипльчеза. На протяжении всего прошлого столетия, или даже больше, каждая страна, где увлекаются рысистыми бегами, импортировала стандардбредов для улучшения местных пород рысаков и иноходцев.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 142–163 см.

Масть. Все одноцветные масти, преимущественно гнедая, бурая, вороная и рыжая.

Экстерьер. Стандардбред, лошадь мощного сложения, уступающая чистокровной верховой в качестве и утонченности, с несколько более длинной спиной и короткими ногами Плечи длинные и косо поставленные, а круп неизменно высокий.



ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТРАНИЦА
Аллюры настолько вошли в кровь стандардбредов, что они часто предпочитают рысь (как показано здесь) или иноходь галопу, даже когда находятся на свободе.

Родоначальником стандардбредов был жеребец, который бегал исключительно галопом: чистокровный верховой Мессенджер. Серой масти, потомок араба Дарли, Мессенджер родился в 1780 году и три сезона участвовал в гладких скачках, выиграв восемь из четырнадцати соревнований. Экспортированный в Филадельфию в мае 1788 года, он двадцать лет был активным производителем, вначале покрывая чистокровных верховых, а когда в Нью-Йорке скачки были запрещены, то кобыл всех других пород. Некоторые из его потомков прекрасно показали себя в гладких скачках, но неувядающую славу он заслу-

ВВЕРХУ
Голова стандардбреда не слишком легкая и сухая, по общий вид достаточно породистый и выражение разумное.

СЛЕВА
По сравнению с другой великой скаковой лошадью, чистокровной верховой, порода имеет довольно длинную спину и короткие ноги. Достаточно длинные и косо поставленные плечи обеспечивают лошади необходимую свободу движений.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одним из самых знаменитых стандардбредов всех времен, который многое сделал для возрождения угасающего интереса к рысистым бегам в 1930-е годы, был стремительный серый по кличке Грейхаунд, который в 1938 году пробежал рысью одну милю, показав рекордное время 1 мин 55,25 сек, которое продержалось 31 год. Подвижные стартовые стойла, впервые примененные в 1946 году, исключили потерю времени на старте и в сочетании с улучшенным покрытием скакового круга способствовали постоянному росту показателей как рысаков, так и иноходцев



жил, производя хороших рысистых лошадей (не столько в прямом потомстве, сколько в последующих поколениях). Его правнук Хамблтониан стал плодовитым производителем рысаков, а четыре сына Хамблтониана, Джордж Уилкс, Диктатор, Хэппи Медиум и Элекшенер, стали родоначальниками племенных линий, принимающих участие практически во всех заездах рысистых упряжек, проводимых сегодня в США. Хамблтониан был результатом внутреннего скрещивания Чарльз Кент Мэр с Мессенджером и по линии матери, чьим отцом был Белфаундер, вел свой род от знаменитого норфолкского рысака Олд Шейлза.

В дополнение к доминирующей линии Мессенджера, на раннем этапе формирования породы стандардбредов заметную роль сыграли клеи (потомки берберийского жеребца, привезенного из Триполи в 1820 году) и морганы. От них, правда, не пошло ни одной заметной линии, но считается, что они помогли в развитии типичной манеры бега.

Первый реестр рысаков был опубликован в 1871 году, а название "стандардбред" было утверждено восемью годами позже, когда для внесения в книгу были разработаны квалификационные стандарты. Основным "стандартом", от которого порода получила название, была способность лошади пробежать одну милю (1,6 км) за 2 минуты 30 секунд (по мере улучшения качеств рысаков и иноходцев это время должно было уменьшаться). Стандардбреды бегут либо иноходью (горизонтальным ходом), или рысью (диагональным ходом). До последних десятилетий девятнадцатого века рысаки были более популярны, чем превосходившие их в скорости иноходцы, но теперь все по-другому.



ВВЕРХУ
Несмотря на то что иноходь является естественным аллюром породы, во время бегов иноходью обычно лошадям одевают шлеи, помогающие поддерживать горизонтальность движения.

СЛЕВА
Упряжь рысака включает множество деталей, обычно не применяющихся в других видах конного спорта. Затеняющие валики на уздечке предназначены для ограничения поля зрения лошади, которая может испугаться тени от "посторонних объектов" на земле.

Миссурийский фокстроттер

Хотя племенная книга породы миссурийского фокстроттера была открыта лишь в 1948 году, появление этих лошадей связано с началом девятнадцатого века. Переселенцы, двигавшиеся из Кентукки, Теннесси и Вирджинии на запад вдоль Миссисипи, брали с собой лошадей различных пород, среди которых были чистокровные верховые, восточные и моргаины, и путем разведения "в себе" пытались получить лошадь, подходящую к условиям их новой родины в районе холмистого плато Озарк в долине Миссури.

Главные требования, особенно со стороны врачей, шерифов, перегонщиков скота и им подобных, состояли в том, чтобы лошадь могла нести всадника на длинные расстояния, часто по каменистой почве, с минимальным расходом сил как лошади, так и седока. Решением стал аллюр, известный как фокстрот, при котором передние ноги лошади двигаются шагом, а задние рысью. Фокстроттер не ставит задние ноги с резким ударом, как при обычной рыси, но как бы проскальзывает ими под корпус. Ре-



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 142-163 см.

Масть. Любая. Особенно часто соловая, гнедая или гнедо-рыжая с белыми отметинами.

Экстерьер. Нормальная, чистая, умная голова с острыми, хорошей формы ушами, большими блестящими глазами и конусовидной мордой; грациозная шея, пропорциональная длине корпуса; косо поставленные плечи; глубокий, сильный корпус с глубокой грудью и короткой сильной спиной; сильные мускулистые ноги; сильные правильной формы копыта.



ВВЕРХУ
Эта аккуратная, умная голова с блестящими глазами и хорошей формой ушей типична для миссурийского фокстроттера.

СПРАВА
Корпус глубокий, спина короткая, общее впечатление компактности. Косо поставленные плечи обеспечивают удобную езду верхом.



СЛЕВА
Легендарная комфортность верховой езды на фокстроттере объясняется необычным движением задних ног, которые не ударяют по земле, а как бы проскальзывают вперед под корпус лошади.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

При движении фокстротом задние ноги стирают следы передних копыт, так как заднее копыто наступает на след переднего и проскальзывает вперед. Лошадь должна выглядеть собранной, оживленной, соблюдать ритм и стиль. Хвост лошади слегка поднят и движется в такт с равномерным ритмом ног. Плоский шаг также должен исполняться с живостью и соблюдением стиля. Он представляет собой живой четырехтактный аллюр, при котором лошадь задними копытами переступает через следы передних. Типичный кентер фокстроттера собранный, со слегка поднятой головой и хвостом.

зультат выражается в плавном, комфортном аллюре, которым лошадь может двигаться долгое время, не испытывая усталости. Способность передвигаться таким образом врожденная, но может быть усилена в результате тренировок. С течением времени основные качества фокстроттера были улучшены путем добавления крови американских верховых и теннессийских прогулочных, и сегодня порода отличается компактным мускулистым сложением и устойчивостью на ногах.

Потеряв свое значение как транспортное средство, фокстроттер используется теперь как прогулочная лошадь, идеально подходящая для длительных маршрутов. Она также участвует в верховом шоу-классе, где оценивается на 40% за фокстрот, на 20% за плоский шаг, на 20% за легкий галоп и на 20% за экстерьер, единственное исключение составляют двухлетки, которых судят на 50% за фокстрот, на 25% за шаг и на 25% за экстерьер.

ВНИЗУ СЛЕВА
Первоначально выведенная как транспортное средство, сегодня порода фокстроттеров хорошо подходит для прогулочной езды верхом. Она славится устойчивостью на ногах.

ВНИЗУ
В отличие от американской верховой и теннессийской прогулочной, миссурийский фокстроттер участвует в выводках с копытами нормальной длины. Искусственные приспособления, такие как грузы на копытах и держатель хвоста, запрещены.





Теннессийская прогулочная лошадь



СЛЕВА
Обычно при езде на теннессийской прогулочной лошади пользуются простым мундштуком, длинными шенкелями и одинарным поводом, который держат рукой, расслаблениой в запястье.

ВНИЗУ
Прогулочиая лошадь объединяет суть стандардбреда и стиль американской верховой, двух пород, на которых она была основана.

Порода теннессийских прогулочных лошадей ведет свое начало от наррагансеттских иноходцев, и, подобно американским верховым и миссурийским фокстроттерам, целью ее выведения было получить комфортабельную верховую лошадь с аллюрами, не свойственными другим породам. Первоначально известная как шаговая лошадь южных плантаций, или теннессийский иноходец, эта резвая, сильная, удобная под седлом и добронравная лошадь обеспечивала невообразимое удобство плантаторам, объезжавшим свои владения.

Основателем породы был жеребец по кличке Блэк Аллан, привезенный в Теннесси в 1903 году. Отец Блэка Аллана принадлежал к линии стандардбредных рысаков, а мать была из породы морганов. В результате скрещивания Блэка Аллана с теннессийскими иноходцами того времени появились предшественники современной прогулочной лошади. Добавлялась также и кровь американских верховых, из которых наиболее сильно проявил себя Джованни, привезенный на теннессийский конезавод в 1914 году из Кентукки. С помощью крови американских верховых селекционеры смогли получить более легкое животное лучшего качества. Сегодняшняя прогулочная лошадь, ко-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота в среднем 157 см.

Масть. Любая. Наиболее популярны гнедая и другие одноцветные масти.

Экстерьер. Умная, но довольно простой формы голова; сильная выгнутая шея; косо поставленные плечи; мощный корпус с широкой грудью; сильный круп; чистые, крепкие ноги.

торая является более мощным вариантом американской верховой, – амальгама кровей чистокровной и американской верховой, стандардбреда и моргана. Ассоциация заводчиков теннессийской прогулочной лошади была основана в Льюисбурге, штат Теннесси, в 1935 году, а официальное признание прогулочной лошади как породы произошло в 1947 году.

Прогулочные лошади являются универсальной верховой породой, врожденная добронравность делает их особенно пригодными для начинающих всадников.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Своеобразные аллюры теннессийской прогулочной лошади – плоский шаг, шаг трусцой и кентер – передаются по наследству Часто можно видеть, как жеребята двигаются трусцой за матерями. Два первых вида являются свободными четырехтактными аллюрами с высоким выносом передних ног. При движении лошадь кивает головой в такт подъему и опусканию копыт, а задние копыта переступают через следы передних. Плоский шаг должен быть свободным, четким и прямоугольным с движением от плеча. Между двумя аллюрами должна быть заметная разница в темпе. Кентер явно напоминает "движение кресла-качалки".



СЛЕВА
Уникальные аллюры породы передаются по наследству – часто можно наблюдать, как молодые жеребята кружат "трусцой" вокруг матерей с легкостью взрослых лошадей, – но впоследствии развиваются с помощью специальных приспособлений, прикрепляемых к копытам.

КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Впечатляющая коллекция наград разыгрывается прогулочными лошадьми в Америке, где эта порода является популярным украшением шоу-ринга.

ВНИЗУ
Подчеркнутая необычность поведения лошади на шоу-ринге объясняется увеличенной длиной передних копыт и сдвинутым назад седлом (вес всадника давит на самую слабую часть спины лошади).



Мустанг

Мустанги, "дикие" лошади Северной Америки, являются потомками лошадей, привезенных в Новый Свет испанскими конкистадорами шестнадцатого века. По мере того как испанцы начали продвигаться на север из Мексики на теперешнюю территорию Техаса, индейские племена, с которыми они вступали в контакт, приобретали первый опыт общения с лошадьми. Поначалу индейцы убивали и съедали всех лошадей, которых им удавалось захватить у колонистов. Со временем, однако, они оценили ценность лошадей как средства передвижения и научились содержать их и ездить верхом.

Ко второй половине XVII в. некоторые племена стали использовать угнанных у испанцев лошадей в верховых набегах на пришельцев, и они увеличивали количество захваченных животных. Постепенно лошади попадали к другим племенам (либо в результате торговли, либо воровства), и началось их продвижение на север. Многие из лошадей, которые впоследствии стали "дикими", обретали свободу во время стычек индейцев с испанцами. Охромевших и уставших, выпускали на волю хозяева с намерением собрать их впоследствии. Некоторые домашние лошади, выпущенные пастись на волю, просто уходили слишком далеко. Постепенно эти лошади объединялись в одичавшие табуны, которые паслись на бескрайних просторах прерий. К концу XVIII в. и началу XIXв. количество "диких" лошадей достигло огромных размеров – по оценкам некоторых ученых, их численность достигала двух миллионов.

Поворотным пунктом в истории мустангов, так стали называть одичавших лошадей, стало распространение цивилизации на запад. Многих из них убили, других поймали и использовали как тягловую силу, не-



СЛЕВА
В этом мустанге заметно проявляется испанская наследственность, о чем свидетельствуют привлекательная голова и роскошная шелковистая грива.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 139–152 см.

Масть. Любая.

Экстерьер. По причине смешанной наследственности (первоначальная испанская порода постепенно сошла на нет, по мере того как к одичавшим табунам прибивались и скрещивались брошенные или потерянные поселенцами лошади самых разнообразных пород) существует масса вариантов. Лучшие особи имеют коренастое сложение и сильные чистые ноги и копыта.



СПРАВА
По причине беспорядочной наследственности экстерьер мустангов может быть самым различиым. Не все из них имеют такое крепкое сложеиие, как этот.



СЛЕВА
Несколько веков одичалого существования сформировали крепкий, выносливый тип животного.

которых взяли на племенные заводы. Большое количество лошадей было взято в кавалерию во время англо-бурской войны. В XX в. еще большее количество забили на мясо и консервы для домашних животных.

Общественное мнение привело к изданию в 1971 г. закона о защите диких лошадей в США и сохранению нескольких заповедных территорий, где они живут до сих пор. Одомашненные мустанги часто становятся хорошими верховыми лошадьми. Благодаря врожденной выносливости они прекрасно показывают себя во время длительных переходов.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Слово *мустанг*, возможно, произошло от испанского *mesteno*, производного от *mesta*, обозначающего общество животноводов. В Испании тринадцатого века словом *mestas* называли организации владельцев овец. Отбившиеся от стада овцы назывались *mestenos*, что означало "принадлежащий *mesta*". Ряд этимологов считает, что слово мустанг произошло от *mestengo*, измененной формы *mostrenco*, от глагола *mostrar*, показывать или выставлять напоказ. Отбившихся овец иногда считали *mostrencos*, выставляя их перед владельцами, чтобы дать тем шанс отыскать свой скот. Но по мнению специалиста по диким лошадям Дж. Фрэнка Доби, англоговорящие жители юго-западной части Америки не знали слова *mostrenco*. Доби датирует появление термина "мустанг" началом девятнадцатого века.

СЛЕВА
Прекрасный экземпляр мустанга, который хорошо смотрится под седлом. Большинство одомашненных мустангов становятся хорошими универсальными верховыми лошадьми.



СПРАВА
Украшенные в национальном стиле, эти мустанги олицетворяют свою связь с индейскими племенами, доверившим свою жизнь лошадям, впервые привезенным в Америку конкистадорами.

Австралийская пастушья лошадь



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ


Высота 152–170 см.

Масть. Любая одноцветная масть

Экстерьер. Существуют значительные различия, но лучшие экземпляры напоминают чистокровную верховую, особенно хороши крепкие ноги и копыта.



Лошади никогда не водились в Австралии, и современная пастушья лошадь является потомком первых животных, в небольшом количестве завозившихся из Южной Африки в конце восемнадцатого века. Точное происхождение этих первооткрывателей континента неизвестно, но они, вероятно, могли быть преимущественно арабских и берберийских кровей. Прошло немного времени, и между Европой и Австралией установилось регулярное сообщение, каждый корабль вносил свою лепту в постепенное увеличение лошадиного населения Австралии.



Поселенцам для освоения новой родины требовались крепкие лошади, и неудивительно, что завозить старались преимущественно чистокровных верховых и арабов. Нужда в чистокровных лошадях объяснялась, помимо прочего, ростом интереса к скачкам, новому виду спорта, быстро набиравшему популярность с начала девятнадцатого века.

Для повседневных нужд была выведена крепкая универсальная порода: закаленная, надежная, с живым темпераментом, способная работать в упряжке и под седлом, пахать землю, расчищать лес, пасти коров и овец. До 1971 года, когда было утверждено название “пастушья лошадь”, порода называлась “уэлер” (в честь Нового Южного Уэльса). Уэлеры славились выносливостью, отвагой и здоровьем и были чрезвычайно популярны в кавалерии.

Современная пастушья лошадь является потомком уэлера. В ее становлении, несомненно, кроме чистокровных и арабов, принимали участие другие породы: квотерхосы, различные пони и тяжеловозы, такие, как клейдесдали и суффолькпанчи, которые завозились в Австралию в разное время и могли участвовать в скрещивании. Но по сути пастушья лошадь все же осталась качественной верховой лошадью. До сих пор на нее существует спрос в кругах скотоводов, для которых она стала незаменимой помощницей, ее также можно увидеть на родео, она вполне подходит для обычных видов верховой езды, включая спортивные состязания.



СЛЕВА
В рамках породы нет определенного типа. Эта поразительного вида лошадь несет в себе несомненные признаки восточного происхождения.

ВНИЗУ
Порода была и остается великолепной пастушьей лошадью: крепкой, выносливой, здоровой и добродушной.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Регал Релм — один из большой плеяды австралийских пастушьих лошадей, успешно выступавших на состязаниях высшего ранга. С наездницей Люсиндой Грии он выиграл индивидуальное золото на чемпионате мира в многоборье 1982 года и помог команде Великобритании завоевать командное первенство. На следующий год он был вторым в командном зачете на чемпионате Европы. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе он получил еще одну командную серебряную медаль и шестое индивидуальное место. Еще год спустя он был членом золотой команды Велнкобританин на чемпионате Европы. После ухода из международного спорта он возвратился на родину.

НАПРОТИВ ВВЕРХУ СЛЕВА
Голова напоминает чистокровную верховую, которая занимает главпое место в наследственности австралийской пастушьей лошади.

НАПРОТИВ ВВЕРХУ СПРАВА
Для идентификации пастушьих лошадей обычно клеймят. Это клеймо поставлено на плече лошади.

НАПРОТИВ ВНИЗУ
Многие пастушьи лошади по чистоте линий и экстерьера напоминают чистокровную верховую. По этой причине некоторые из них становятся хорошими спортивпыми лошадьми.

Криолло

Потомки лошадей, привезенных в Южную Америку испанскими конкистадорами шестнадцатого века, криолло, считаются уроженцами Аргентины и одними из самых закаленных пород лошадей в мире. Это качество явилось результатом длительного естественного отбора. Некоторые из лошадей испанцев со своим потомством образовали одичавшие табуны в пампе, чей экстремальный климат – засушливое жаркое лето и суровые зимы – невыносим для любых, кроме самых сильных, особей. Те, кто остался жив, сумели прекрасно приспособиться к капризам окружающей среды, чему в немалой степени способствовало их происхождение от андалузских и берберийских лошадей, которые славятся выносливостью. Криолло, такое название получила эта порода, даже обзавелся мастью – криолло в основном саврасые, – которая делает его незаметным на засушливых пастбищах в местах обитания.

Криолло стали любимой породой гаучо, ковбоев пампы, и незаменимой верховой и вьючной лошадью поселенцев на обширных негостеприимных просторах Южной Америки. Их можно встретить в любой части континента, и несмотря на легкие различия, результат адаптации к различным природным и климатическим условиям в местах обитания, главными качествами остаются выносливость и закаленность. При скрещивании с чистокровной верховой из криолло получаются превосходные лошади для поло, кровь чистокровных верховых придает им добавочную скорость, необходимую в этой игре.

ВНИЗУ
Первоначально использовавшиеся южноамериканскими пастухами, гаучо, лошади криолло завоевали всеобщую известность в мире игроков в поло.

В САМОМ НИЗУ
Кореастый, компактный криолло считается одной из самых крепких пород лошадей в мире, у него сильные короткие ноги, широкая кость в пясти и исключительно прочные копыта.





ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота примерно 142–152 см.

Масть. Обычно саврасая с темными точками и часто с ремнем на спине.

Экстерьер. Средней величины голова с широко расставленными глазами и подвижными ушами; мускулистая шея; короткий глубокий корпус с крутыми ребрами; короткие, сильные, широкие в кости ноги и хорошие прочные копыта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Самым известным примером демонстрации исключительной выносливости криолло стал "пробег Чиффели", путешествие, предпринятое родившимся в Швеции путешественником и писателем Айме Феликсом Чиффели (1895–1954). В 1925 году с двумя лошадьми породы криолло – 16-летним Манча и 15-летним Гата – Чиффели отправился из Буэнос-Айреса в столицу Соединенных Штатов Вашингтон. Последовательно используя одну лошадь как верховую, а другую как вьючную, он прошел этот маршрут, преодолев, возможно, самые трудные природные преграды в мире за два с половиной года. По окончании перехода лошадей отправили обратно в Южную Америку, где Гата прожил до 36, а Манча до 40 лет.

Перувийский пасо

Пасо (что значит “шаг”) – еще одна порода, которая ведет свое начало от берберийских и андалузских лошадей, завезенных в Южную Америку испанцами. Первые лошади прибыли в Перу в 1532 году вместе с Франсиско Писарро (примерно 1478–1541).

Специфический горизонтальный ход пасо, по-видимому, был унаследован от испанского “дженнита”, верховой лошади, напоминающей старинного английского иноходца. За долгие столетия горизонтальность движения не исчезла; пасо обычно предпочитает этот аллюр легкому галопу. В отличие от всех других способов иноходи, пасо выбрасывает передние ноги по дуге в стороны. Задними ногами он делает длинные прямые шаги. Такая комбинация плавной работы передних ног с мощным толчковым усилием задних обеспечивает особенную гладкость хода. Говорят, что пасо способен набирать скорость до 24 км/час и поддерживать горизонтальный ход на пересеченной местности в течение длительного времени, не выказывая признаков усталости.

Довольно невысокого роста и коренастого сложения, пасо славится своей устойчивостью, способностью обходиться скудным рационом и добронравным темпераментом. Он является идеальным работником для ранчо и верховой лошадью для длинных дистанций.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 142–157 см.

Масть. Любая, но преимущественно гнедая и рыжая.

Экстерьер. Умная голова; довольно короткая, мускулистая шея; сильные плечи; сильный корпус с широкой глубокой грудью; сильный овальный круп; сильные короткие ноги и великолепные копыта.





СЛЕВА
Длинная шелковистая грива пасо (и хвост) напоминают о его испанских предках, завезенных в Южную Америку в шестнадцатом веке.



СПРАВА
Лошадь и всадник в традиционном перувийском наряде представляют собой притягательное зрелище. Пасо способен нести на себе достаточно большой вес.

ВВЕРХУ
Компактный и мускулистый, с мощным крупом и короткими сильными ногами, перувийский пасо обладает огромной силой.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Перувиискии пасо не единственная в мире порода, предпочитающая горизонтальный аллюр, но любопытное отбрасывание передних ног по дуге в стороны, больше напоминающее движение рук пловца, присуще только этой породе.



Пони

В широком смысле слова пони – это маленькая лошадь. "Маленькая" обычно означает, что ее высота в холке не превышает примерно 147 см. Однако не всех низкорослых лошадей можно классифицировать как пони. Например, арабские лошади часто не достигают 152 см, но по всем статьям это лошади, каких мало. Невысокая чистокровная верховая никак не может считаться пони, а замечательная каспийская порода, хотя и классифицируется как пони, фактически похожа на миниатюрную лошадь.
Настоящие пони имеют ряд отличительных особенностей, куда входит непропорционально малая длина ног по отношению к глубине корпуса. Самыми наглядными образчиками пони являются, возможно, породы, распространенные в горах и на вересковых пустошах Великобритании и Ирландии, замечательные животные, проживавшие в условиях относительной островной изоляции на протяжении нескольких тысяч лет. Эти пони, которых в настоящее время подразделяют на девять самостоятельных пород, для своих небольших размеров необычайно сильны. Сформировавшиеся под воздействием суровых природных условий, они крепки, устойчивы и от природы сообразительны, чего часто недостает их более крупным родственникам.



Гафлингер

Привлекательный австрийский пони гафлингер получил свое название от деревни Гафлингер в южном Тироле, местности, где его впервые вывели сотни лет назад. Его предками были местные горные лошади и пони, подвергнутые процедуре улучшения породы с помощью арабской крови. Все современные гафлингеры ведут свой род от жеребца-полукровки Эль Бедави XXII, который родился в Австрии и был правнуком арабского жеребца Эль Бедави, и от сына Эль Бедави XXII, Фоли.

За годы разведения "в себе" оформились отличительные черты породы: маленький рост, мощное сложение, всегда игреневая масть, крепкое здоровье и устойчивость в ногах.


Дружелюбный по натуре, гафлингер представляет собой отличного универсального верхового и упряжного пони. До наступления всеобщей механизации он пользовался большим спросом как сельскохозяйственный работник и как вьючное животное. В наши дни гафлингеров используют для прогулок верхом. Порода экспортировалась во многие страны и особенно популярна в Германии и Швейцарии. Она славится своим долголетием.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота около 142 см.

Масть. Игреневая с льняной гривой и хвостом.

Экстерьер. Умная голова с большими глазами, маленькими ушами и полугорбатым профилем; сильный, глубокий корпус с довольно длинной спиной и мускулистой поясницей; мощный круп; сильные ноги и великолепные копыта.



НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Эксмурские пони.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Норвежский фьорд.

СЛЕВА
"Венгерские почтовые" – в исполнении гафлингеров! Порода сочетает силу с чрезвычайной резвостью и может быть выдрессирована для исполнения самых разнообразных работ.

ВНИЗУ СЛЕВА
Гафлингеры поистине универсальны, одинаково привычны к работе в упряжке и под седлом. Этот красивый выезд сфотографирован в Швейцарии.

ВНИЗУ
Спокойный темперамент гафлингера виден сразу, стоит взглянуть на эту симпатичную голову с большими добрыми глазами и живым выражением лица.





ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Гафлингеров, которых заносят в племенную книгу, традиционно клеймят. Клеймо имеет форму альпийского цветка эдельвейса, в центре которого поставлена буква "H".

Соррайа

Использовавшиеся в прошлом для работы на фермах и для обычной верховой езды, примитивные с виду соррайа в наши дни живут главным образом небольшими одичавшими группами. Их родиной является местность в Португалии между реками Сор и Райа, притоками Соррайа, впадающей с юга в устье реки Тахо.

Пони соррайа считаются потомками азиатской дикой лошади и тарпана, на которого они очень похожи сложением и большой головой. Преимущественно саврасая масть соррайа, часто с ремнем на спине и зебровидными отметинами на ногах, также типична для примитивных типов лошадей.

Экстерьер соррайа далек от совершенства. Однако они имеют исключительно крепкое здоровье, способны прожить на плохом корме и перенести все тяготы климата. Плечи у них слишком прямые, задняя часть слабая, ноги слишком длинные и тонкие в кости, но зато копыта отменной крепости.



▌СЛЕВА
Преимущественная масть соррайа, маленького полудикого португальского пони, саврасая. Порода имеет очень древние корни и исключительное здоровье.

▌ВНИЗУ
Сложением и общим внешним видом соррайа напоминает примнтивного тарпана. В целях сохранения первоначальной формы проводятся некоторые селекционные работы.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 122–132 см.

Масть. Преимущественно саврасая, с черным ремнем на спине и часто с зебровидными отметинами на ногах и изредка на теле; может быть серая.

Экстерьер. Большая, примитивного вида голова с вогнутым профилем; прямые плечи; слабый круп с низко посаженным хвостом; длинные, тонкие в кости ноги.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Считается, что соррайа – родственники гаррано, пони на севере Португалии. Формы у гаррано более совершенны благодаря вливаниям арабской крови. Несмотря на маленький рост, от природы закаленные гаррано использовались на всех видах сельхозработ, на расчистке леса, а также как вьючные пони.

Эксмурская



Эксмурская – старейшая из всех пород пони, живущих в горах и на торфяных болотах Великобритании и одна из самых старых пород лошадей на земле. Этот привлекательный пони уже много веков обитает на поросших вереском пустошах юго-западных английских графств Сомерсет и Девон. Пони эксмурского типа, несомненно, были известны во времена римлян и вполне могли существовать еще в бронзовом веке, когда их могли использовать, запрягая в колесницы. Упоминание об эксмурских пони и их владельцах присутствует в земельной описи Англии 1085 года.

Отдаленность мест обитания способствовала тому, что эксмурский пони почти не подвергался "улучшениям" путем вливания посторонних кровей. Тяготы жизни на торфяниках закалили животное, обладающее достаточной силой, чтобы нести на себе взрослого человека, несмотря на то, что собственный рост пони не превышает 129 см.

Общество любителей эксмурских пони было основано в 1921 году с целью улучшения условий жизни и привлечения интереса к разведению этой исторической породы. Тщательное освидетельствование обеспечивает регистрацию в качестве чистокровных только тех особей, которые полностью соответствуют типу эксмурских пони. Зарегистрирован-

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Жеребцы и мерины не превышают 129 см. Кобылы не превышают 127 см.

Масть. Гнедая, бурая или саврасая с черными конечностями. Белые отметины не допускаются.


Экстерьер. Чистые формы головы с широким лбом, большими выпуклыми глазами, широкими ноздрями и чистым горлом; хороший выход шеи; косо поставленные плечи; сильный корпус с глубокой широкой грудью, крутыми ребрами и широкой ровной спиной; чистые короткие ноги и аккуратные твердые копыта.

ВВЕРХУ
Привлекательная голова эксмура, особенно большие глаза, маленькие, подвижные уши и умный вид, полностью соответствуют характеру истинного пони.

СПРАВА
Эксмура можно считать образцом пони: крепкий, сильный, энергичный и подвижный, с симметричными пропорциями. Его осанкв говорнт о хорошей природной сбалансированности.



СЛЕВА
Жеребенок эксмура в родных местах. Уже много веков пони обитают на торфяных болотах и полностью приспособлены к жизни в суровых условиях.



ным пони на плече ставится клеймо в виде звезды. Ниже наносится номер табуна, а на левой ляжке индивидуальный номер животного в табуне.

Табуны пони продолжают вести "дикую" жизнь на пустошах, но ежегодно их собирают для проверки. Мощное сложение делает эксмуров отличными верховыми пони, кроме того, они участвуют в состязаниях упряжек.



ВВЕРХУ
Правильно воспитанный и обученный эксмур, несмотря на огромную силу, является прекрасным верховым пони для маленьких детей.

СЛЕВА
Врожденная атлетичность породы делает его хорошим универсальным спортивным пони для детей старшего возраста.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В облике эксмуров прежде всего бросаются в глаза мучного цвета подпалины на морде и большие выпуклые глаза. Такие глаза называются "жабьими" из-за тяжелых верхних век Брови оторочены тонкими, цвета буйволовой кожи, волосками.

Дартмурская



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 127 см.

Масть. Гнедая, вороная или бурая предпочтительнее, но не запрещаются любые масти, за исключением рыжепегих и вороно-пегих. Большое количество белых отметок не поощряется.

Экстерьер. Маленькая, хорошо посаженная голова с маленькими подвижными ушами; сильная, средней длины шея, не очень тяжелая, у жеребцов возможен умеренный гребень; сильные спина и поясница; сильный мускулистый круп с густым высоко посаженным хвостом; твердые правильной формы копыта.

В отличие от своего ближайшего соседа, эксмура, за несколько столетий своей истории дартмурский пони подвергался племенным воздействиям со стороны различных пород, пока бегал на свободе по холмистым пустошам графства Девон на юго-западе Англии. Считается, что пони жили на пустошах во времена саксов. Несколько позже через эти земли проходил важный торговый путь между Эксетером и Плимутом, и многочисленные лошади торговцев не могли не повлиять на породу местных диких животных. Привезенные крестоносцами из походов арабы и берберийцы, похоже, тоже нашли дорогу в эти пустоши.

Климат и тяготы существования в таких диких местах привели к частичной унификации бродивших по пустошам животных, в частности в том, что касается размеров. В период промышленной революции нужды развивающейся угольной промышленности подсказали новый поворот в развитии породы: скрещивание дартмурских пони с намного более миниатюрными шетлендскими для выведения животных, способных работать под землей. В отношении дартмурского пони это было шагом далеко назад. Появившийся к тому времени тип верхового пони начал исчезать. Чтобы поправить дело, пришлось вливать новую кровь, включая уэлльских горных пони, поло и хакнэ.

Первая племенная книга дартмуров была открыта в 1899 году, и установленные лимиты высоты для жеребцов составили 142 см, а для кобыл 137 см. Прошло более





СЛЕВА
Сила и резвый ход делают дартмура хорошим упряжным пони.



СПРАВА
У дартмуров спокойный нрав, они хорошо ведут себя под седлом у детей.

НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Аккуратная, хорошо посаженная голова с маленькими настороженными ушами выражает характер истинного местного пони.

НАПРОТИВ ВНИЗУ
Лучшие экземпляры породы сочетают элитный вид с прекрасным здоровьем.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

После второй мировой войны началось снижение численности пони истинно дартмурского типа, а большинство из найденных на болоте особей были всего лишь плохого качества полукровками. Однако в 1988 году был учрежден проект Общества любителей дартмурских пони о восстановлении пустошей, призванный побудить фермеров предоставить имеющихся у них чистокровных пони для регистрации и использования в племенной работе. Целью проекта является создание племенного фонда чистокровных пони – достаточно закаленных, чтобы выжить на пустошах, – который впоследствии селекционеры смогут использовать для восстановления исторических качеств породы. Подходящих кобыл из диких пустошей помещают в огороженные пространства вместе с племенным жеребцом. Их женское потомство подвергается обследованию, и те из них, кто признан годными, вносятся в дополнительный список племенной книги. Со временем эти пони также будут скрещены с зарегистрированным жеребцом.

ВНИЗУ
Хотя численность дартмурских пони после второй мировой войны сократилась, недавно были приняты меры по обеспечению сохранности племенного фонда закаленных чистокровок.

двадцати лет, прежде чем эти цифры уменьшились до современных 127 см. В некоторых из элитных жеребцов проявила себя кровь хакнэ. Однако наиболее влиятельным производителем в те ранние годы, несомненно, являлся Лит, сын чистокровного араба Дварка высотой 145 см и дартмурской кобылы. Лит имел в холке 127 см, был очень красив и обладал превосходным экстерьером. За короткую племенную карьеру было зарегистрировано лишь несколько его отпрысков, но большинство лучших современных пони ведут родословную от него.

Лучшие экземпляры дартмура являются крепкими элитными верховыми пони с плавным низким свободным ходом. Правильное сложение, живой ум и прекрасный спокойный темперамент делают их идеальными пони для детей.




Уэльский горный

Холмистые просторы Уэльса являются родиной четырех самостоятельных лошадиных пород: двух пони, включенных в части A и B "Племенной книги уэльского общества пони и кобов", и двух пород кобов, соответственно части C и D.

Основой всех уэльских пород является очень красивый уэльский горный пони (часть A), который в течение многих веков боролся за выживание в суровых условиях своей родной земли и которого многие считают красивейшим пони на свете. История развития породы покрыта мраком, но она должна, по меньшей мере, помнить нашествие римлян, которые скрещивали своих восточных лошадей с местными животными. В не такие давние времена, в частности, в восемнадцатом веке, были произведены вливания крови чистокровных верховых, арабских и берберийских лошадей.

Современный уэльский горный пони отважен и горяч, но при этом добр и превосходно относится к детям. Выдающиеся успехи он показывает во все более популярном виде гонок экипажей. Природа сделала его исключительно крепким, способным выжить в суровом климате и довольствоваться скудным рационом. Его использовали для улучшения других пород, включая нью-форест, а также для выведения британского верхового пони. Уэльский горный пони популярен во многих странах за пределами родного Уэльса. Его экспортируют в страны Европы, США, Новую Зеландию и Австралию.





ВВЕРХУ
Восточное влияние хорошо заметно в прекрасной голове с большими глазами, широкими ноздрями и вогнутым профилем.

СЛЕВА
Пони из части B племенной книги по размеру превосходит уэльского горного пони, но лучшие экземпляры имеют тот же характер истинного пони. Ход у них прямой, быстрый и свободный.

ВНИЗУ
Пони из части A, подобные этому, использовались при выведении австралийского пони, основанного на крови уэльсцев и арабов.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 122 см.

Масть. Преимущественно серая, хотя встречаются гнедая, рыжая и паламино, допускаются любые одноцветные масти.

Экстерьер. Маленькая чистых линий голова с крупными глазами, маленькими остроконечными ушами и выступающими открытыми ноздрями; очень длинная шея с хорошим выходом; сильная мускулистая спина; очень длинный изящный круп с хорошо посаженным и подвижным хвостом; хорошие сильные ноги с длинными сильными подплечьями, большими плоскими скакательными суставами и хорошей формы копытами с твердой роговой оболочкой.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Уэльский пони (часть B) превосходит горного пони размерами. Для выведения этого элитного верхового пони ростом до 137 см, отобранные низкорослые жеребцы арабской, чистокровной верховой и уэльского коба были скрещены с кобылами горных пони. Использовавшиеся в прошлом для ухода за скотом и охоты, уэльские пони сейчас в большой цене как детские верховые.

Нью-форест



Известно, что дикие лошади водились в Нью-Форесте на юге Англии еще во времена короля Канута (примерно 995–1035). Точное происхождение современного нью-форест пони, однако, неизвестно, хотя за свою долгую историю на него, несомненно, оказали влияние другие породы. В восемнадцатом веке чистокровный верховой Марски, отец величайшего призового жеребца Эклипса, некоторое время использовался для обслуживания кобыл нью-форест пони, а в середине девятнадцатого века арабскому жеребцу, принадлежавшему королеве Виктории, было разрешено побегать с их табунами. Добавлялась также кровь хакнэ. Вливания посторонних кровей привели к увеличению размера пони, но, с другой стороны, они грозили погубить саму суть породы, поэтому для исправления ситуации было проведено скрещивание с жеребцами других местных пород, включая далесов, дартмуров, эксмуров, феллов, хайландеров и позднее уэльских горных.

Современные нью-форест пони, подобно многим эксмурам и уэльским горным, содержатся на свободе в своих родных местах обитания. Жизнь в этих краях нелегка, а пища часто скудна и плохого качества. Но суровые условия лишь закаляют этих крепких животных. Поведение пони свободное, активное и прямолинейное, они легко поддаются дрессировке. В результате из них получаются превосходные универсальные верховые и упряжные пони. Они популярны не только на родине, но и в континентальной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 139–147 см.

Масть. Любая, кроме рыже-пегой, вороно-пегой и изабеловой с голубыми глазами.

Экстерьер. Довольно большая голова; сравнительно короткая шея; косо поставленные плечи; глубокий корпус; мощный круп; прямые, широкие в кости ноги и хорошие твердые круглые копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Пони принадлежат общине Нью-Фореста, которая проводит ежегодный "смотр" или загон всех пони для отбора особей на продажу. Остальных племенных лошадей затем возвращают домой.

ВВЕРХУ
Лучшие образцы нью-форест пони имеют крепкое сложение, у них косо поставленные плечи верховой лошади, мощный круп и сильные, крепкие ноги.

ВВЕРХУ СЛЕВА
Голова нью-форест свидетельствует о типичном для породы спокойном, добронравном темпераменте.

Уэльский коб

Уэльский коб (часть D “Племенной книги уэльского общества пони и кобов”) произошел от уэльского горного пони, от которого в основном отличается бóльшими размерами. Его родословная прослеживается по меньшей мере до двенадцатого века, когда привезенные крестоносцами восточные лошади были скрещены с местными пони. Впоследствии производились вливания крови йоркширских почтовых, норфолкских родстеров и арабов.

Крепкий, здоровый, горячий и отважный, но при этом послушный, уэльский коб традиционно исполь-



ВВЕРХУ
Движение характеризуется прямолинейностью, свободой и мощью. Передняя нога выбрасывается полностью от плеча на максимальное расстояние при всех аллюрах, задние ноги сгибаются в суставах, обеспечивая мощный толчок.



СПРАВА
Уэльский коб (часть D), согласно описанию племенного общества, является воплощением силы и здоровья.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Выше 137, обычно 147–157 см

Масть. Любая, кроме вороно-пегой и рыже-пегой.

Экстерьер. Эталонная голова пони с крупными, широко расставленными глазами и аккуратными, правильно поставленными ушами; длинная с гордым выходом шея; сильные, достаточно косо поставленные плечи; сильный, глубокий, мускулистый корпус; мускулистый круп; короткие мощные ноги с длинными сильными подплечьями, сильными мускулистыми голенями, крупными плоскими суставами и хорошей формы копытами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Путем скрещивания кобыл уэльского горного пони с маленькими уэльскими кобами селекционеры вывели уэльского пони типа коб (часть С "Племенной книги"), более мелкую копию коба, зарекомендовавшую себя прекрасным универсальным верховым и упряжным пони. При полном соответствии всех черт более крупному родственнику эта порода не превышает 137 см. Так же, как коб в прошлом, она была популярна у горных фермеров, а кроме того, использовалась для перевозки сланца из шахт Северного Уэльса. После второй мировой войны над ней нависла угроза вымирания, но в наши дни порода очень популярна в качестве туристских, охотничьих и упряжных пони.



СПРАВА
Популярный участник шоу-рингов, уэльский коб является также хорошим охотником и превосходным универсальным спортсменом.

зовался на всех видах тяжелых работ на горных фермах, чувствуя себя одинаково уверенно в упряжке и под седлом. В прошлом их с охотой использовали в армии для перевозки орудий и другого тяжелого снаряжения. Обладая хорошей резвостью и выносливостью, уэльский особенно славится своей рысью, которой он, несомненно, обязан норфолкским родстерам. Кроме того, до введения в 1918 году лицензирования жеребцов отбор племенного фонда производился по лучшим рысистым качествам. Неудивительно, что в наши дни порода добивается заметных успехов в спортивных гонках экипажей.

Единственный среди британских горных и муров, коб не имеет верхнего лимита роста, но, невзирая на размеры, он обязан соответствовать всем критериям настоящего пони – эталонная форма головы выдает в нем потомка уэльского горного пони. При скрещивании с чистокровной верховой (особенно во втором поколении) из уэльских кобов выходят отличные спортивные лошади.



СПРАВА
Эталонная голова, глубина в подпруге и сильные ноги с широкой плоской костью являются неотъемлемыми чертами этой корепастой породы.

Хайландская



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 132–142 см.

Масть. Различные оттенки соловой масти, также серая, бурая, вороная и редко гнедая и темно-рыжая с серебристыми гривой и хвостом.

Экстерьер. Хорошо посаженная голова с широким лбом, подвижными добрыми глазами и широкими ноздрями; сильная выгнутая шея; достаточно косо поставленные плечи; компактный корпус с глубокой крутореброй грудью; мощная задняя часть с сильными, хорошо развитыми голенями; сильные ноги с короткими пястями, плоской широкой костью и хорошей формы твердыми темными копытами; шелковистые перья, не слишком обильные и заканчивающиеся у щетки выразительным хохолком; длинные шелковистые грива и хвост.

Один из самых сильных и тяжелых из всех британских горных пони и муров, пони хайланд водится в горах Шотландии и на островах к западу от побережья. Считается, что пони живут в этом регионе уже несколько тысяч лет. Современный пони хайланд, славящийся устойчивостью, железным здоровьем и долголетием, возник в результате скрещиваний с различными породами, в частности, арабами и клейдесдалями. Герцоги Этхоллские, на протяжении нескольких веков считавшиеся основными заводчиками хайландских пони, скорее всего, влили в них восточную кровь уже в шестнадцатом веке.

До недавних пор порода подразделялась на два типа: более крупный тип большого острова, достигающий 147 см, и более легкий, несколько мелковатый тип с западных островов. Несмотря на то что Общество хайландских пони, основанное в 1923 году, больше не признает этих различий, некоторая разница типов все же продолжает оставаться заметной.

Хайланд силен, коренаст, истинный универсальный работник, в свое время воевал, пас овец, тянул упряжки, волочил бревна, отвозил в горы охотников за оленями, а туши убитых самцов – весом больше центнера – привозил в долину. Сейчас его часто





СЛЕВА
Хайландский пони, настоящий работяга. Его до сих пор используют в шотландских поместьях для перевозки корзин с дичью и убитых оленей.



ВВЕРХУ
Хайландские пони славятся красотой своей масти, включающей все оттенки песочного цвета, и шелковистостью роскошных грив и хвостов.

используют туристы, он хорош как универсальный верховой пони, вполне способный нести взрослого человека. Чистокровные экземпляры успешно принимают участие в спортивных состязаниях, включая выездку и гонки упряжек. Скрещенные с чистокровными верховыми, хайланды становятся прекрасными охотниками, и многие победители конного многоборья могут похвастаться кровью хайландов в своих жилах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одной из наиболее поразительных черт хайланда является его масть, особенно все оттенки песочного цвета: желтый, золотистый, мышастый, кремовый и огненно-рыжий (природной мастью породы считается желто-песочная и соловая). Большинству пони присущ, по меньшей мере, один из признаков примитивной лошади, т.е. ремень вдоль спины или зебровидные отметины на ногах. Эти отметины свидетельствуют о древности породы.

ВНИЗУ
Универсальность – одно из наиболее ценимых качеств породы, которая может волочить бревна с такой же легкостью, как везти всадника на охоту с собаками или идти в упряжке.



НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Голова хайландского пони с широко расставленными глазами, красиво сидит на сильной, выгнутой шее. Выражение глаз всегда доброе.

НАПРОТИВ
Закаленная в суровых природных условиях порода отличается силой, здоровьем, долголетием и потребляет минимум корма. На самых предательских каменистых склонах она не теряет устойчивости.

Шетлендская



СЛЕВА
Неимоверной густоты грива и хвост помогают защитться от суровой погоды северной родины.

Получивший название от группы островов, расположенных далеко к северо-востоку от Шотландии на одной широте с южной Гренландией, шетлендский пони является самой маленькой из всех древних британских пород пони. Его происхождение неясно, но известно, что на Шетландских островах пони существуют уже много веков и вполне возможно, что их история восходит к еще более древним временам.

Небольшой по размерам, он, тем не менее, исключительно силен – один из самых сильных в мире представителей лошадиных в пропорции к своему весу. Удивительно хорошо адаптированный к капризам северного островного климата и плохому качеству корма, шетлендский пони обладает врожденной морозоустойчивостью. Двигается он резво и прямо, характерно сгибая ноги в суставах – результат многовекового опыта передвижения по неровной, каменистой или покрытой вереском местности. Ставшие неотъемлемой частью жизни островитян, пони традиционно использовались как верховые и вьючные животные, перевозившие все, что только можно, от зерна до торфа. В прошлом на них был большой спрос на угольных шахтах, маленькие размеры и большая сила делали их незаменимыми при работе под землей. Порода процветала, хотя попыток селекции почти не производилось до середины девятнадцатого века.

Шетленды приобрели огромную популярность во всем мире в качестве детских верховых пони. Они часто норовисты, но умны и отвечают благодарностью на правильный уход. Резвость и поворотливость делают их особенно хорошими упряжными пони, поэтому шетлендов можно встретить на соревнованиях международного уровня.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 102 см в возрасте до трех лет. Не превышает 107 см в возрасте от четырех лет.

Масть. Любая, кроме составных.

Экстерьер. Маленькая, хорошо посаженная голова с широким лбом, большими темными умными глазами, маленькими торчащими ушами и широкой мордой с широкими открытыми ноздрями; сильный глубокий корпус с короткой спиной и мускулистой поясницей; широкий сильный круп; сильные ноги с хорошей плоской костью и короткими пястями; твердые круглые хорошей формы копыта.

СЛЕВА
Коротконогая и коренастая порода славится своей огромной силой в пропорции к миниатюрным размерам.



СЛЕВА
Шетленды – очень резвые маленькие пони и с большим удовольствие участвуют в "Призе нации" среди шетлеидов, проводимом в благотворительных целях.

ВНИЗУ
Весной шетленды начитают сбрасывать густую зимпюю шубу, предназначенпую для защиты от высокой влажности и морозов.





ВВЕРХУ
Шетлендские пони могут проявлять норов, но в руках умелого ребенка они ведут себя как воспитанные верховые лошади.

СПРАВА
Века, проведенные среди холмов и каменистых россыпей, воспитали в пони резвость и устойчивость. Их копыта имеют хорошую форму и необычайную твердость.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Зимой шетлендский пони для защиты от сурового климата своей родины одевает двойную шубу. У него вырастают "защитные волосы", или подшерсток, отталкивающий воду и сохраняющий кожу совершенно сухой в любую погоду. Грива и хвост неимоверно густые

Далес



Пони породы далес водятся в районе Аппер Дейлс на восточных склонах Пеннинских гор на севере Англии. У него те же предки, что и у более мелкого соседа, фелла, чьим традиционным районом обитания являются западные склоны тех же Пеннин. Эти пони являются потомками лошадей римского периода, когда в северной Англии впервые появились фризы – в этом, возможно, причина их преимущественно вороной масти. Говорят, что в более поздние времена производились различные скрещивания, например, с норфолкскими родстерами. В девятнадцатом веке использовалась кровь уэльских кобов и клейдесдалей. Несмотря на влияние последних, далесы сохранили характер пони, что видно по их аккуратной голове с маленькими подвижными ушами.

Далесы славятся исключительной резвостью хода и огромной силой в пропорции к размерам. Одно время они активно использовались на свинцовых шахтах, как на подземных, так и на открытых работах, перевозя свинцовую руду к морским портам. Не менее хорошо они зарекомендовали себя в армии. Выносливость, отвага и покладистый нрав в сочетании с большой силой и энергией делают далесов первоклассными универсальными верховыми и упряжными пони. Они обладают хорошей прыгучестью, умом, уравновешенным спокойным темпераментом и с легкостью могут нести на себе взрослого человека.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 147 см.

Масть. Преимущественно вороная, также гнедая, бурая, редко серая.

Экстерьер. Маленькая аккуратная голова с широким лбом, блестящими глазами и маленькими торчащими ушами; косо поставленные плечи; сильный глубокий корпус с короткой спиной, хорошими крутыми ребрами и сильной поясницей; хорошо развитый круп; сильные ноги с короткими прямыми пястями, хорошими чистыми суставами и широкими, очень твердыми, правильной формы копытами; тонкие шелковистые перья на пятках.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Далесы от природы устойчивы. Говорят, что их предков использовали римляне при строительстве Стены Адрнана на самом трудном участке между устьем реки Тайн и болотами залива Солуэй Ферт на севере Англии.



ВВЕРХУ
На границе с Шотландией по обоим склонам Пеннинских гор уже многие века водятся местные породы пони. С одной стороны их родословная ведет к шотландскому галлоуэю, хотя вороная масть, возможно, является результатом влияния крови фризов.

СЛЕВА
Порода особенно славится сильными ногами, широкой костью и отличными копытами.

Фелл

Так же как его родственник далес, пони фелл считается потомком фризской лошади, завезенной в северную Англию римлянами. В ходе многовековой истории он также, почти наверное, подвергался воздействию со стороны ныне вымершего галлоуэя, верховой лошади пограничных грабителей (похищавших преимущественно скот), которым для их гнусных целей была нужна сильная, быстрая и устойчивая лошадь.



Фелл несколько уступает далесу в росте и весе (официально различие между породами было признано лишь в 1916 году, когда образовались Общество улучшения пони далес и Общество пони фелл). Тем не менее, фелл невероятно силен и, как далес, использовался в качестве вьючного животного. В восемнадцатом веке он перевозил к побережью свинец, уголь и железную руду в корзинах весом до одного центнера. Некоторых использовали во вьючных обозах с различными товарами, например, шерсти, доходивших даже до Лондона.

Фелл славится хорошими аллюрами, у него быстрый активный шаг и резвая рысь.Теперь, когда отпала необходимость во вьючных, пастушьих и фермерских лошадях, он стал популярным прогулочным пони. Он очень удобен в верховых турпоходах, отлично движется по пересеченной местности как под седлом, так и в упряжке, а хорошие аллюры дают ему шансы в чистой выездке.

ВВЕРХУ
Пони фелл водятся на западных склонах Пеннинских гор. Они немного меньше ближайших соседей, далесов, но не менее крепки и резвы.

ВНИЗУ
Фелл – первоклассный верховой пони. Эти пони, заснятые на выставке достижений породы, выступали в конкуре, конных играх, а также в манеже для выездки.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 142 см.

Масть. Вороная, бурая, гнедая и серая, предпочтительно без белых отметин, хотя допускаются звездочка или маленькая белая отметина на копыте.

Экстерьер. Маленькая, хорошо посаженная голова с широким лбом, блестящими выпуклыми глазами, маленькими аккуратными ушами, большими ноздрями и гладким горлом и ганашами; сильная, но не слишком тяжелая шея с хорошим выходом; хорошие косо поставленные плечи; сильный глубокий корпус с мускулистой поясницей; сильный круп с хорошо посаженным хвостом; сильные ноги с широкой плоской костью ниже запястья и хорошей формы копытами характерного синего оттенка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Его королевское высочество герцог Эдинбургский правит упряжкой феллов Ее королевского величества королевы. Живая рысь и большая выносливость позволяют им принимать участие в заездах на марафонскую дистанцию в 16 миль.



Коннемара

Элегантный, выносливый, умный, обладающий неверятной подвижностью и прыгучестью коннемара, бесспорно, лучший спортивный пони в мире. Эта единственная местная порода в Ирландии взяла свое название от дикой скалистой местности на западном побережье страны, где пони обитали в той или иной форме с древнейших времен.

Как возник этот алмаз мира пони, неясно. По одной версии, он ведет свой род от берберийских и испанских лошадей, попавших в западную часть Ирландии еще в шестом веке до н.э., когда кельты захватили ее. Впоследствии эти лошади должны были смешаться с местными породами. Более того, в последующие века между западным побережьем Ирландии и Иберийским полуостровом велась активная торговля, в ходе которой, возможно, завозилось некоторое количество лошадей. Современная порода однозначно носит признаки испанской и восточной крови. Предположение, что коннемара явились потомками лошадей Великой Армады, добравшимися вплавь до берега после катастрофы 1588 года, в наши дни большинством экспертов отвергнуто как смехотворное!

Известно, что землевладельцы импортировали арабских жеребцов в середине девятнадцатого века, невозможно сказать какое влияние, если оно было, это оказало на породу коннемара. Однако совершенно точно известно, что в конце века производилось вливание уэльской крови и небезуспешно: один из



СЛЕВА
Прекрасная голова коннемара отличается утонченностью. Серая масть преобладает в породе.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не превышает 147 см.

Масть. Преимущественно серая, но также бурая, соловая, вороная и иногда рыжая и чалая.

Экстерьер. Короткая голова, часто со слегка вогнутым профилем, с широким лбом, темными глазами, маленькими ушами; длинная выгнутая шея с хорошим выходом; отличные, косо поставленные плечи; глубокий компактный корпус; сильный круп с высоко посаженным хвостом; хорошие сильные ноги с короткими пястями и широкой костью ниже запястья; крепкие прочные копыта.



СПРАВА
Великолепный экстерьер – следует особо отметить косо поставленные лопатки – делает коннемара превосходным верховым пони, обладающим силой, свободным движением и идеальным балансом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Литтл Модел был одним из многих полукровок коннемара, которые добились большого успеха в соревновательных дисциплинах. От жеребца чистокровной верховой и кобылы коннемара, Литтл Модел, серой масти, первоначально обучался работе в цирке. Британской наезднице г-же В.Д.С. Уильямс пришлось потратить много времени, убеждая его "забыть" различные трюки, перед тем как начать готовить его к соревнованиям Гран при в выездке. Вместе они участвовали в Олимпиаде 1960, заняв почетное одиннадцатое место. На следующий год они были третьими в чемпионате Европы – первая медаль Великобритании в выездке. Печально, но плохо переносивший лутешествия Литтл Модел больше никогда не участвовал в зарубежных соревнованиях, хотя добивался неоднократных успехов дома.



ВВЕРХУ
Коннемара в естественных местах обитания на западе Ирландии.

уэльских жеребцов, Принц Ллевеллин, стал отцом Динамита от местной кобылы. Динамит, в свою очередь, произвел Кэннон Болла (родился в 1904), который стал первым жеребцом, внесенным в племенную книгу коннемара. Другие попытки "улучшения" породы включали использование крови чистокровных верховых, хакнэ и клейдесдалей.

В 1923 году в Галуэе было основано Общество заводчиков пони коннемара. При поддержке департамента сельского хозяйства общество занялось улучшением породы "в себе", отыскивая лучших кобыл и соответствующее количество такого же качества жеребцов для создания племенного фонда. Результатом этих усилий стал выдающийся элитный пони устоявшегося типа, отважный, но рассудительный, способный блистать практически во всех видах спорта, от конкура и многоборья, до выездки и бегов. При скрещивании его с чистокровной верховой получается первоклассная спортивная лошадь.



ВНИЗУ
Традициоиное занятне понн: возить водоросли в Галоуэе.



ВВЕРХУ
В качестве верхового пони коннемара нет равных. Горячий, но благоразумный, отважный, но добрый, он идеально подходит как детям, так и взрослым.

Фьорд



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 132–142 см.

Масть. Большинство оттенков саврасой с черным ремнем вдоль спины и часто зебровидными отметинами на ногах.

Экстерьер. Голова типа пони с широким лбом и маленькими ушами; мускулистая шея; сильные ноги с хорошими суставами, короткими пястями и широкой костью; твердые крепкие копыта.

Необычный с виду норвежский пони фьорд, по всей видимости, водился на территории Норвегии и, возможно, в других частях Скандинавии с доисторических времен. На первый взгляд он не так уж отличается от лошади Пржевальского (азиатской дикой лошади) по внешнему виду, хотя его голова не такая тяжелая и "примитивная", а размерами и сложением он больше похож на пони. Рисунки пони, подобных фьорду, встречаются в наследии викингов. На них пони часто дерутся, а такие зрелища были также популярны в Исландии, и можно считать их своеобразным спортом или формой выявления лучших производителей, или сочетанием того и другого.

Сотни, если не тысячи, лет, проведенные в гористой местности, усовершенствовали способы приспособления пони к окружающей среде. У коренастого и мускулистого фьорда короткие сильные ноги с хорошими суставами и твердыми прочными копытами. На протяжении многих веков его природная устойчивость, сила, здоровье и невероятная выносливость оказывали неоценимую помощь земледельцам. Привычный к суровым погодным условиям, не боящийся самых опасных горных троп, он был также незаменим в качестве вьючного животного.

В наши дни пони фьорд можно встретить во многих странах, включая Германию, Данию и Англию. Из них получаются хорошие верховые пони, они неплохо ходят в упряжке.





СЛЕВА
Несмотря на то что естественной средой их обитания являются горы, фьорды прекрасно себя чувствуют в других частях страны, где их ценят за привлекательный вид и работоспособность.

НАПРОТИВ ВВЕРХУ
У фьорда настоящая голова пони, маленькие уши, большие широко расставленные глаза и маленькая морда, более светлая, чем остальные части тела.

НАПРОТИВ
Коренастое сложение пони свидетельствует об его огромной силе. Большой объем груди, чрезвычайно мускулистая шея и сильные ноги делают его незаменимым при выполнении легких работ в местах, недоступным машинам.



СЛЕВА
Поразительный цвет гривы и хвоста, составленных из сочетания черных и серебристых волос, присущ исключительно фьордам.

СПРАВА
Из фьордов получаются превосходные упряжные пони. У них добронравный темперамент, но при этом резвые аллюры, и, что свойственно всем горным породам, исключительная устойчивость на ногах.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Одной из бросающихся в глаза особенностей пони фьорд является его уникальный цвет гривы и хвоста. Как в гриве, так и в хвосте посредине волосы черные, а по краям серебристые. Жесткую гриву обычно подстригают таким образом, чтобы черные волосы посредине были выше, чем светлые по бокам.

Каспийский



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 101–121 см.

Масть. Гнедая, серая и рыжая, редко с белыми отметинами на голове и ногах.

Экстерьер. Короткая изящная голова с большими глазами, сводчатым лбом, тонкой конусовидной мордой с большими низко расположенными ноздрями и очень короткими ушами; грациозная шея; косо поставленные плечи; стройный корпус с прямой спиной и высоко посаженным хвостом; тонкие ноги, но чрезвычайно плотная крепкая кость, на щетках небольшое (если есть вообще) количество перьев; аккуратные, овальные необычайно твердые копыта.

В 1965 году в северном Иране, недалеко от Каспийского моря, было сделано поразительное открытие. Там было обнаружено примерно три дюжины миниатюрных лошадей размером не выше маленького пони, но по внешности соответствующих взрослой лошади. Тщательное научное исследование выявило, что ряд физических характеристик этих лилипутов не соответствует строению остальных лошадей: на каждой стороне верхней челюсти у них по одному лишнему коренному зубу, форма лопатки отличается от обычных представителей семейства лошадиных и несколько иное расположение трех теменных костей в голове.

Каспийский пони, по всей видимости, является прямым потомком древнейших представителей семейства лошадиных, обитавших в этом районе примерно за 3000 лет до н.э. Найденные на территории Ирана кости доказывают существование в этой местности примерно в этот период аналогичной маленькой лошади; на хранящейся в Британском музее печати изображен Царь Дарий, правящий колесницей, запряженной лошадьми типа каспийской; существуют и другие археологические находки того периода, на которых изображены маленькие лошади. Вполне допустимо, что каспийская порода является прародительницей арабской.

На протяжении многих веков каспийская лошадь считалась таинственным образом "исчезнувшей". После ее повторного открытия была разработана научная программа увеличения ее численности на племенных заводах, призванная обеспечить сохранность породы в будущем. В настоящее время каспийского пони можно встретить в ряде европейских стран, а также в Австралии, Новой Зеландии и США.

Каспиец исключительно закаленное животное, обладает высокой скоростью и выносливостью а также добрым нравом. У него плотные кости и исключительно твердые, прочные копыта, не требующие подков. Из него получаются хорошие верховые пони, несмотря на маленькие размеры, он замечательно прыгает.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Каспиец обладает удивительным природным ходом; он может держаться вровень с лошадью, двигающейся шагом, рысью или легким галопом. Даже в столь юном возрасте жеребенок демонстрирует огромную ширину шага.

В САМОМ ВЕРХУ
Кожа на короткой изящной голове каспийского пони исключительно гладкая. Уши не должны быть длиннее 11,5 см.

ВВЕРХУ
Ввиду маленького роста порода отнесена к пони, но обладает всеми чертами миниатюрной лошади.

Верховой пони

ВНИЗУ
Верховой пони выглядит, как миниатюрная чистокровная верховая, но должеи иметь все черты характера пони, а не лошади. Хорошая длина шеи и косо поставленные плечи обеспечивают требуемую свободу движения.



Говоря буквально, любой пони, на котором можно ездить верхом, является "верховым пони", но выведенный в Великобритании для выступлений в шоу-классе верховой пони представляет собой совершенно особый тип. В принципе это детская верховая полукровка, аналог полукровки шоу-класса чистокровной верховой для взрослых всадников. Поэтому неудивительно, что для ее выведения отбирали чистокровных верховых маленького роста. От скрещивания их и арабов с местными пони, в частности уэльскими и дартмурами, появились пони очень высокого качества и великолепного экстерьера. Лучшие экземпляры, напоминающие чистокровных верховых в миниатюре, не потеряли широкой кости и крепости сложения пони и обязательно должны вести себя как пони, а не как маленькие лошади.

Так как по определению это животное для детей, верховой пони должен имень разумный нрав и быть неопасным для них; но так как это еще и спортивный пони шоу-класса, он должен иметь осанку и щирокий низкий грациозный ход чистокровной. Совершенная комбинация этих качеств вместе с сохранением характера истинного пони – это вызов всем селекционерам верховых пони в мире. Верховые пони, возможно, будут включены в племенную книгу Национального общества пони.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Порода разделена на три класса – до 127см, 127–137 см и 137–142 см.

Масть. Любая одноцветная масть; белые отметины допускаются

Экстерьер. Легкая породистая голова с большими хорошо расставленными глазами и маленькими ушами; довольно длинная шея; косо поставленные плечи с четко выраженной холкой; средней длины спина, большая глубина в подпруге; мускулистый круп с хорошо посаженным хвостом; гладкие, твердые ноги с плоскими суставами, короткими пястями и хорошо опущенными скакательными суставами; хорошие прочные копыта одного размера; отсутствие перьев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



На шоу-ринге, так же как и в классах по росту, есть ринги для пони под дамским седлом, для пар попи и пони для иовичков. Оцеика пони производится по их аллюрам, экстерьеру и манерам, прыжки от них ие требуются.

Американский пони

Эта порода чубарых пони была выведена в 1950-е годы; родоначальник, Блэк Хэнд, был результатом скрещивания жеребца шетлендского пони с кобылой аппалуза. Блэк Хэнд выглядел, как аппалуза в миниатюре. Интерес к этой породной группе чубарых пони вскоре возрос, и американский пони, такое он получил название, теперь является популярным верховым пони во всех Соединенных Штатах Америки и в Канаде. У него есть собственное племенное общество и племенная книга.

Американский пони не должен быть выше 137 см и обязательно иметь одну из утвержденных чубарых мастей аппалуза. У него должны быть хорошие пропорции, стати, стиль и изящество – нечто вроде миниатюрного гибрида котерхоса с арабом. Аллюры пони должны быть плавными, движение прямым и свободным. Американский пони может участвовать в различных дисциплинах. Его показывают в западных классах удовольствия и перформанса, а также под английскими седлами и в упряжке. У него добрый нрав, он идеальный универсальный верховой пони для детей.



ВВЕРХУ
Голова имеет чистые формы и добрые глаза пони, в которых отражается послушный дружелюбный характер.

ВНИЗУ
Общий внешний вид американского пони чем-то напоминает квотерхоса, но более изящен.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Лесли Бумхауэр из Мейсон Сити, штат Айова, была виновницей спаривания шетлендского пони с аппалуза, в результате чего на свет появился родоначальник породы.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 117–137 см

Масть. Нормальные чубарые типы аппалуза – леопардовый, снежок, чепрачный, иней и мраморный.

Экстерьер. Чистые линии головы, иногда со слегка вогнутым профилем, с большими добрыми выпуклыми глазами и средней величины подвижными ушами; слегка выгнутая шея; длинные косо поставленные плечи с высокой холкой; глубокий, с крутыми ребрами, покрытый мощными мышцами корпус, короткая спина и поясница; мускулистый зад с длинным ровным крупом; сильные ноги с хорошими чистыми суставами; широкие хорошей формы копыта.

Американский шетленд

Шетлендские пони были впервые завезены в Америку в 1880-е годы и очень быстро приобрели популярность. В 1890 году, когда организовался Американский клуб любителей шетлендских пони, в стране было зарегистрировано более двухсот заводчиков, наиболее выдающимся среди которых считался Буффало Билл Коуди. Сегодня количество американских шетлендов огромно, но, несмотря на название "шетлендский", они мало напоминают истинных "шелти" с Шетландских островов Великобритании.

Американский шетленд получен в результате скрещивания чистокровных шетлендов с пони хакнэ с последующим добавлением небольшого количества крови арабов и чистокровных верховых. По виду он больше похож на хакнэ, чем на пони с британских островов. У него более утонченные линии, он несколько уже и длиннее в корпусе, а ноги более длинные и тонкие, чем у шетлендского пони. Голова также потеряла типичные черты истинного пони. Его высокий, экстравагантный аллюр, выдающий присутствие крови хакнэ, делает его популярным в Америке упряжным пони.



ВВЕРХУ
Благодаря добавлению крови хакнэ, арабов и чистокровных верховых американскне шетленды в той или иной степени потерялн присущий истнинному пони облик своих британских предков.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота примерно до 103 см.

Масть. Любая.

Экстерьер. Довольно длинная голова с прямым или слегка вогнутым профилем; длинная грациозная шея с выраженной холкой; косо поставленные плечи; короткие сильный корпус и круп; довольно длинные ноги.



СЛЕВА
Американский шетленд обычно на пару дюймов (5 см) выше настоящего шетленда. Разнообразне мастей соответствует первоначальной породе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



Высокий экипажный ход, унаследованный от хакнэ, прекрасно подходит для привлечення нони к выступлениям в упряжных классах. Так же как в случае с американскими породами искусственных аллюров, качество хода усиливается путем отращивания копыт пенормальной длины. Шетленды участвуют в соревнованнях одиночных, парных, цуговых экипажных упряжек, а также под седлом.



Типы

Лошади и пони с необычным или экзотическим цветом и узорами шерсти встречались на всем протяжении их истории и независимо от породы обычно высоко ценились человеком. В недавние времена в некоторых странах для наиболее популярных из таких типов окраски были открыты регистрационные, или племенные, книги – и кое-кто из них теперь выступает претендентом на звание породы. Термин "порода" применяется для обозначения лошадей, подвергавшихся определенное время племенному отбору, и, которые в результате приобрели устоявшиеся характеристики. Родословные лошадей, принадлежащих к определенной породе, заносятся в племенную книгу. Термином "тип" обозначают лошадь, выведенную для определенной цели, например, охоты. При выведении лошади, пригодной для охоты с гончими собаками, может быть использовано (и используется) любое количество (пер)мутаций, и следовательно, охотничьих лошадей нельзя назвать породой. Типы лошадей и пони, хотя и немногочисленны по сравнению с количеством признанных пород, тем не менее, занимают значительное место в мире развлечений, связанных с верховой ездой.



Паламино

Во все времена человек ценил лошадей с золотистым цветом шерсти. Лошадей этой поразительной масти описывали еще много столетий назад в произведениях искусства, созданных мастерами из Азии, Японии и ряда европейских стран. Лошади золотой масти упоминаются в "Илиаде" Гомера и в скандинавских легендах. В Испании королева Изабелла, покровительница Колумба, лично заботилась об их разведении, потому в этой стране их часто называют "изабеллами".

Существуют различные предположения относительно происхождения слова "паламино", используемого нами для обозначения золотой масти лошади. Наиболее вероятно, что оно связано с именем Хуана де Паломино, который получил лошадь такой масти в подарок от Кортеса. По другим версиям оно происходит от названия сорта испанского винограда или от слова *paloma*, что значит "голубка". Масть паламино проявляется в



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота. Реестр Общества американских владельцев паламино (ОАВП) допускает лошадей высотой от 142 до 173см.

Масть. Тело цвета только что отчеканенной золотой монеты с вариантами от светлого до темного. Кожа обычно серая, черная, коричневая или пестрая; пунцовая кожа или пятна допускаются только на голове и ногах. Черные, светло или темно-карие глаза. Белая грива и хвост с не более чем 15 процентами темных, рыжих или каштановых волос. Полоса на спине и зебровидные отметины недопустимы.

Экстерьер. Чтобы быть допущенным к регистрации в ОАВП, паламино должен показать утонченность головы, костей и общего сложения, подходящих под описание пород, признаваемых ОАВП, и подходить под западную или европейскую верховую упряжь. В нем не должны проявляться признаки пони или упряжной лошади.

НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Рыже-пегий пейнт с узором типа тобиано.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Типичный цвет паламино.

ВВЕРХУ
У паламино всегда белые грива и хвост. К регистрации допускаются только лошади, чья голова имеет пропорции пастоящей верховой лошади, без призиаков попи или упряжных лошадей.

СЛЕВА
Этот квотерхос изумительно соответствует требованиям американских владельцев паламипо, в которой лучшим оттенком масти признается цвет "только что отчеканенпой золотой монеты".



СПРАВА
Паламино, такие как этот английский пони, распространены по всему свету и не должны принадлежать к какой-то определенной породе, чтобы быть зарегистрированными как паламино.

ВНИЗУ СПРАВА
Лошади золотои масти ценились во все времена во всех частях света. Эти две были сфотографированы во Франции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Масть паламино встречается в различных породах. В Соединенных Штатах Америки в их число входят морганы, квотерхосы, американские верховые и теннессийские прогулочные, а в Великобритании есть несколько поразительных паламино среди уэльских пони и кобов.

различных породах, и поэтому термин “паламино” относится к типу масти, а не специально выведенному типу лошадей.

Их можно встретить в различных частях света, но преимущественно лошадей паламино связывают с Северной Америкой, куда они попали вместе с испанскими конкистадорами. О происхождении этого типа масти точно ничего не известно, но считается, что она пошла от арабских лошадей. Одной из наиболее загадочных проблем паламино является то, что их нельзя “вывести наверняка”, другими словами, не существует способов гарантировать, что жеребенок родится именно этой масти. Проще говоря, при спаривании паламино с паламино вероятность того, что жеребенок тоже будет такой масти, всего лишь 50%. 25 шансов из ста, что жеребенок будет соловым (светло-рыжим), и столько же, что результат окажется псевдо-альбиносом, такая масть называется кремелло. Спарьте паламино с соловой, и шансы по-прежнему будут равны 50 – к тому же есть возможность, что любой успешный вариант будет слишком бледным, чтобы быть признанным каким-либо из обществ владельцев паламино. При спаривании паламино с лошадьми других мастей шансы получить золотистого жеребенка еще больше уменьшаются.

Несмотря на сложности, с которыми связано разведение лошадей определенного цвета, лошади паламино, будучи хорошими универсальными верховыми, встречаются в самых различных видах спортивных состязаний.



Аппалуза

Чубарая масть американских аппалуза прослеживается к лошадям, завезенным испанскими конкистадорами. Чубарых лошадей особенно ценили индейцы племени нез персе, которые жили в районе, где сейчас раполагается северная часть штата Айдахо, северо-восточная часть штата Орегон и юго-восточная часть штата Вашингтон. Слово "аппалуза" произошло от названия района реки Палоуз.

Нез персе были первыми индейцами, которые начали практиковать систематизированное разведение лошадей. После разгрома индейцев армией США во второй половине девятнадцатого века лошади, которые не были уничтожены, разбежались. Только в 1920-х годах были предприняты попытки возрождения лошадей аппалуза, за основу взяли потомков тех, кому удалось выжить. В 1938 году в Орегоне был основан Клуб владельцев аппалуза. Целью клуба был поиск исторических свидетельств и дат, связанных с аппалуза, а также сохранение, улучшение и стандартизация породы и открытие племенной книги для регистрации прошедших аттестацию животных.

Возрождение аппалуза проходило с большим успехом, и сегодня эти лошади используются во всех спортивных верховых состязаниях американского Запада, в гонках на выносливость и выступают в манеже в классе охотников и прыгунов. Аппалуза связывают главным



СЛЕВА
Привлекающие глаз крапины на теле американской аппалуза унаследованы от испанских лошадей, привезенных конкистадорами.

ВНИЗУ
У аппалуза компактный мускулистый экстерьер. Редкие грива и хвост являются характерной особенностью породы.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота примерно 147–157 см.

Масть. Чубарая. Кожа пятнистая (что особенно заметно в районе ноздрей и половых органов).

Экстерьер. Аппалуза – компактная лошадь с хорошо вылепленной шеей, короткой, сильной спиной, мощным крупом и сильными ногами с чрезвычайно хорошими твердыми копытами.



СЛЕВА
Эти лошадь и всадник, наряженные в традиционном стиле, напоминают о временах, когда чубарые лошади были любимцами индейцев племени нез персе.



КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Чубарые лошади популярны во многих странах за пределами Соединенных Штатов Америки. Общество аппалуза процветает в Великобритании – эта лошадь была заснята на королевском конном шоу в Виндзоре.

образом с США, но они встречаются и во многих других странах.

Существует пять основных типов масти аппалуза: леопард – белый цвет поясницы и бедер с темными круглыми или яйцевидными пятнами; снежинка – темные пятна по всему белому телу, но обычно более ярко выраженные на бедрах; чепрачная – белая окраска бедер без темных пятен на белом фоне; мраморная – крапчатая по всему телу; изморозь – белые пятна на темном фоне. Среди других отличительных особенностей – белая склера глазного яблока и белые полоски на копытах. Грива и хвост довольно редкие.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В Америке чубарых лошадей, которые могут двигаться промежуточными аллюрами, не считая рыси (такими как рэк, фокстрот, трусца или иноходь), называют уокалузами. Чтобы пройти аттестацию для регистрации в Ассоциации лошадей уокалуза, основанной в 1983 году, лошадь должна соответствовать одному из трех требований: или быть потомком зарегистрированных жеребца и кобылы уокалуза, или иметь масть аппалуза и продемонстрировать промежуточный аллюр, кроме рыси, или быть потомком лошади масти аппалуза и крови пасо, фокстроттера или теннессийской прогулочной. Масть уокалуза такая же, как у аппалуза, включая белую склеру вокруг глаз. Типы масти включают (но не ограничиваются) леопардовую, чепрачную и снежинку. Уокалуза, как и аппалуза, славится добротой, чувствительностью и является выдающейся лошадью для досуга и турпоходов.



СЛЕВА
Славящиеся сильными ногами и превосходными копытами аппалуза хорошо подходят для длительных верховых маршрутов.

Пегая лошадь



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Так как к внесению в реестр пегих лошадей допускаются различные породы, то соотвественно существуют различные допуски высоты и размеров. Однако все американские пегие лошади имеют характерный экстерьер пастушьего типа. Его можно определить как животное, чье костное и мышечное строение в высшей степени пригодны к работе на ранчо. Оно одновременно универсально и атлетично.

Лошади с нарушенной цветной пигментацией шерсти (эту масть иначе называют вороно-пегими, рыже-пегими и т.д.) распространены во всем мире, хотя чаще всего они ассоциируются с североамериканскими индейцами.

В Америке лошади с таким типом масти могут быть зарегистрированы либо как пейнты, либо как пинто, в зависимости от определенных критериев. Американская ассоциация любителей пейнтов была основана в 1962 году с целью проведения регистрации лошадей с индивидуальными многоцветными рисунками волос и кожи в светлые и темные тона и определения особенностей экстерьера данного типа. Чтобы пройти аттестацию и быть зарегистрированной в ААЛП, лошадь должна происходить от зарегистрированных американских пейнтов, зарегистрированных американских квотерхосов или зарегистрированных чистокровных верховых, а также соответствовать минимальным требованиям определения масти. Лошадь с преимущественно однородной окраской шерсти должна иметь четкую "натуральную" пегую отметину, которой по определению является участок сплошных белых волос, покрывающих лишенный пигментации участок кожи. Контрастные участки должны быть заметны при рождении жеребенка и в момент регистрации.

ААЛП ведет два регистра, формальный и племенной. Для занесе-



ВВЕРХУ СЛЕВА
У этой пегой лошади тип рисунка тобиано: темные бока, "щит" вниз по шее и груди и белые ноги.

НАПРОТИВ
Пегие лошади всегда ассоциировались с американским Западом. Слева на снимке лошадь оверо с лысипой на морде.

СЛЕВА
Сложение и размеры пегой лошади характерны для пастушьего типа: экстерьер хорошей верховой лошади и корепастый компактный вид.

ВНИЗУ
Так же как пейнты, у пинто тоже есть типы оверо или тобиано (эта лошадь тобиано). В целях упорядочения регистрации пинто подразделяются по типам экстерьера.



ния в формальный реестр жеребенок должен иметь по крайней мере одну "натуральную" пегую отметину не меньше 5 см в диаметре. Если лошадь не соответствует установленным критериям масти, но подходит по остальным параметрам (например, жеребенок однородной масти родился от двух зарегистрированных пегих родителей), он может быть занесен в племенной регистр.

Спектр цветов пейнтов включает все известные в лошадином мире оттенки. Рисунки же варьируются от минимального белого пятна до почти полностью белой окраски с минимальным окрашенным участком тела. Рисунки различаются по расположению цветных участков на теле лошади, два основных типа окраски называются оверо и тобиано.

Лошади оверо имеют следующие характеристики: белый цвет обычно не пересекает спину между холкой и хвостом; по меньшей мере одна, но часто все четыре ноги темного цвета; обычно белые участки несимметричны, а скорее разбросаны или разбрызганы, такой рисунок часто называют ситцевым; отметины на голове часто напоминают плешь на лице, передник или шляпку; хвост обычно однотонный.

Лошади тобиано соответствуют следующему описанию: темный цвет обычно покрывает один или оба бока; обычно все четыре ноги белые, по крайней мере ниже колена; обычно темные участки имеют симметричные овальные или круглые очертания и спускаются по шее к груди, образуя так называемый щит; отметины на голове такие же, как у лошадей однотонной масти – белая морда, лысина, седина, проточина, звезда, белизна и т.д.; хвост обычно двухцветный.

Лошадей с рисунками масти типа оверо или тобиано называют товеро.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Американская ассоциация любителей пинто была основана в 1947 году в целях проведения регистрации лошадей и пони с теми же типами рисунков масти оверо и тобиано, которые характерны для пейнтов. Пинто бывают всех размеров, от миниатюрных до рослых. Их подразделяют по типам – пастуший, охотничий, увеселительный и верховой, – типы зависят в основном от экстерьера.

Пастуший тип – преимущественно по происхождению и экстерьеру квотерхосы (обычно в эту категорию попадают лошади, которые занесены в оба регистра пейнтов). Экстерьер соответствует основным чертам западных пород. Пони – западного типа, по экстерьеру сходные с квотерхосом

Охотничий тип – преимущественно помесь чистокровной верховой с жокей-клубом (лишь некоторые пейнты попадают в эту категорию). Экстерьер в основном ассоциируется с чистокровной верховой лошадью. Пони – по экстерьеру ассоциируется с чистокровной верховой и пони коннемара.

Увеселительный тип – преимущественно арабских или морgановских кровей. Пони – по осанке и экстерьеру напоминает арабов, морганов или уэльских пони.

Верховой тип – преимущественно кровей американских верховых или теннессийских прогулочных, демонстрирует высокий выход шеи и живость. Пони – по экстерьеру и ходу напоминает американских шетлендов и пони хакнэ.

Для регистрации в разделе цветных лошадей пинто должен иметь заметные белые отметины на теле, исключая голову и ноги. Эти участки должны быть достаточно большими, чтобы доказать породу и масть пинто. Темная подщечина или кепка, пятна на морде белой лошади – это отметины, характерные для пинто Полностью белая лошадь с окрашенным участком на голове и на теле считается пинто, как считается и однородно окрашенное животное с белым пятном на голове и теле; но количество цвета, его расположение, родословная родителей, а также пол и возраст животного являются определяющими факторами при занесении его в раздел цветных или в раздел племенных лошадей

Кнабструп

Лошади чубарой масти известны – и часто очень высоко ценились – с древнейших времен. Их можно увидеть на работах мастеров древнего Китая, чубарые племенные линии были среди норикенов (старейшая австрийская порода легких упряжных) и испанских лошадей, могучий потенциал которых проявился при создании многих современных пород. Знаменитый в прошлом датский кнабструп тоже был основан на испанской крови и ведет свою родословную со времен наполеоновских войн. В те годы чубарая кобыла по кличке Флебенхоппен была куплена мясником по фамилии Флебе (отсюда кличка). Флебенхоппен, обладавшая исключительной резвостью и выносливостью, была спарена следующим ее хозяином, судьей Лунном, с фредериксборгскими жеребцами и основала линию чубарых лошадей. Получившая название кнабструп линия была менее сильной, чем фредериксборгская, но отличалась крепким сложением и здоровьем, а привлекательная масть сделала ее популярной цирковой лошадью. Последующие скрещивания с фредериксборгами уменьшили число чистокровных кнабструпов, но несколько экземпляров породы можно обнаружить и сегодня, только не надо искать их среди многочисленных американских аппалуза.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота около 157–163 см.

Масть. Главным образом белая с коричневыми или черными пятнами на теле, голове и ногах.

Экстерьер. Различный, но лучшие экземпляры имеют достаточно хорошее сложение с доброй и умной головой Грива и хвост обычно редкие, как и у большинства чубарых лошадей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Замечательные цирковые способности кнабструпа не так давно демонстрировались в Америке, когда гвоздем программы был номер с большим бенгальским тигром верхом на лошади. Лошадь была покрыта защитными доспехами – на случай, если большая кошка поскользнется и решит удержаться с помощью когтей.



ВВЕРХУ СЛЕВА
Крапчатая пигментация губ и рыла, так характерная для всех чубарых лошадей, отчетливо видна и у этого кнабструпа.

СЛЕВА
Характериая белая шерсть с темными пятнами по всему телу в сочетании с умным, добрым нравом сделали кнабструпа популярной цирковой лошадью.

Чубарый пони

Чубарые пони известны в Британии, а особенно в Уэльсе и на западе Англии, на протяжении многих веков. Говорят, что чубарых лошадей привезли в страну римляне, а некоторые из предков современных чубарых пони были импортированы из Испании. Племенное общество этих привлекательных животных было основано однако совсем недавно. Британский реестр чубарых лошадей и пони был заведен в 1947 году, а в 1976 году общество разделилось и пони высотой до 147 см перешли под эгиду Британского общества чубарых пони, а более рослые животные вошли в Британский реестр аппалуза.

Чтобы пройти регистрационную аттестацию, пони должны обладать несколькими из следующих признаков: белая склера вокруг глаз; крапчатая кожа – такая частично темная, частично розовая кожа особенно заметна в области половых органов, на губах, рыле, глазах и внутри уха; иметь полосатые копыта. Если масть пони однотонная, но доказано, что его родители были чубарыми, то он допускается к внесению в особый реестр, однако желательно, чтобы



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота не выше 147 см.

Масть. Леопард (пятна любого цвета по белому или светлому фону); слабопятнистый леопард (белая шерсть с небольшим количеством пятен); снежинка (белые пятна на темном фоне); чепрачная (участок белого цвета на пояснице и ляжках, с пятнами или без, основной цвет любой).

Экстерьер. Голова типичного пони с большими выпуклыми глазами, маленькими аккуратными ушами, выступающими открытыми ноздрями; хорошей длины шея, у кобыл умеренно тонкая, у жеребцов склонная к гребневидности; достаточно косо поставленные плечи с хорошо обозначенной холкой; сильный мускулистый корпус с глубокой подпругой и крутыми ребрами; очень длинный, сильный, мускулистый круп с хорошо посаженным хвостом; хорошие ноги с длинными сильными подплечьями, хорошо развитыми запястьями, хорошо выраженными скакательными суставами и короткими пястями; хорошей формы и плотности копыта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Как тип любой масти крапчатость будущего жеребенка определяется генами. Некоторые чубарые при рождении пони с возрастом теряют пятна. Такой процесс называется "выцветанием" Выцветание вызывают доминирующие гены серой масти. Выступающие пятна (волосы пятна длиннее волос основной масти) выцветают редко. Цвет шерсти жеребенка нельзя считать показателем масти взрослого пони, так как с первой линькой он часто меняется.

какой-либо из признаков породы все же присутствовал. Вороно-пегие и рыже-пегие пони не допускаются, равно как и их потомство.

Чубарые пони могут быть малорослыми, верховыми или кобами, но при любых размерах должны проявлять истинный характер пони, иметь хорошую кость, сложение и резвый ход. Из них получаются хорошие универсальные пони, работающие под седлом и в упряжке, их все больше начинают привлекать к выступлениям в верховых и экипажных шоу-классах. Британских чубарых пони экспортируют в Австралию, Северную Америку и в несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Голландию. Дошло до того, что спрос из-за рубежа привел к вывозу такого количества элитных кобыл и жеребцов, что племенное общество учредило награды за лучший экстерьер и племенную производительность, чтобы поддержать интерес заводчиков к содержанию лучшего племенного фонда дома.



ВВЕРХУ СЛЕВА
У британского чубарого пони большие выразительные глаза, аккуратные подвижные уши и открытые ноздри, характерные для всех хороших типов пони.

СЛЕВА
Универсальные крепкие британские чубарые пони хорошо ведут себя под седлом и с большим успехом участвуют в соревнованиях упряжных четверок.

Гунтер

Как явствует из названия (*hunter* – охотник), гунтеры предназначены для верховой охоты с собаками. Это тип, а не порода, и поэтому не существует готового "рецепта", как получить гунтера. Однако общепринятым фактом считается, что лучших гунтеров разводят в Ирландии, Великобритании и до некоторой степени в США.

Тип лошади, пригодной для охоты, варьируется в зависимости от типа местности, где проводится охота, – рослый, элитный чистокровный тип хорош для галопа и прыжков по трвянистым просторам английских "широв", но не столь идеален для перепаханных полей и полных ловушек холмов, где дерзость и скорость менее важны, чем осторожность и устойчивость. И все же любой тип охотничьей лошади должен иметь добротный экстерьер, без которого ему не выдержать тяжести требуемой от него работы. Он должен быть хорошо сбалансирован и удобен для седока. Он должен быть поворотлив и бесстрашен, но при этом иметь хорошие манеры и быть управляемым. Он должен поддерживать необходимую скорость, чтобы не отстать от собак и быть выносливым, чтобы выдержать длинный день физического напряжения, а в охотничий сезон часто дважды в неделю. Он также должен обладать прыгучестью, степень которой зависит от типа охотничьих угодий.

Ирландских гунтеров часто получают при скрещивании чистокровных верховых с ирландской упряжной, в то время как лучшие британские гунтеры сочетают кровь местных пони с теми же чистокровными верховыми. Лимитов роста не существует, и в охотничьих шоу-классах Великобритании и Ирландии лошадей подразделяют в зависимости от грузоподъемности.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В шоу-классе Великобритании легкой охотничьей считается лошадь, способная перевозить до 79 кг.; средняя должна нести 79–89 кг, а тяжелая более 89 кг веса. Лошадей оценивают по экстерьеру, движению, здоровью, поведению под седлом и манерам. Также существуют классы для женских охотничьих (с боковым седлом) и низкорослых охотничьих (147 – 157 см.). В практических охотничьих классах от лошадей требуется преодолеть конкурную дистанцию с естественного вида препятствиями.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота от 147 см и выше.

Масть. Любая.

Экстерьер. Хорошие посадка головы и выход шеи; косо поставленные плечи; сильная, по возможности короткая спина с крутыми ребрами и большой глубиной в подпруге; сильная поясница; мощный круп; сильные ноги с крупными суставами и широкой костью; крепкие хорошей формы копыта.

ВВЕРХУ СЛЕВА
Во время показательных выступлений гуитеров судьи оценивают прежде всего близость к идеальпому экстерьеру. Лошадь также должна продемонстрировать красивый аллюр и хорошие манеры.

СЛЕВА
Глубина в подпруге имеет жизненное значение для расширепия легких. Косо поставленные плечи обеспечивают свободу движений. Грузоподъемпость лошади определяется общим телосложением и шириной кости (обхват верхней части пясти).

Коб

Короткоиогий “тюфяк” коб – это тип невысокой лошади, коренастой с виду и способной нести на себе грузного седока. Ее добрый, невозмутимый, покладистый нрав и безупречные манеры в сочетании с большой грузоподъемностью делают коба идеальной лошадью для грузного немолодого седока или для любого, кто не отличается атлетическим сложением.

Так же как в случае с гунтером, не существует готовой формулы выведения коба. Многие из лучших экземпляров получились случайно, хотя часто успех приносит кровь ирландской упряжной, особенно в смеси с чистокровной верховой. Плотное мускулистое сложение коба не предполагает высокой скорости, но, тем не менее, от него требуются активные аллюры и способность показать хороший галоп и прыжки.

В свое время кобы использовались как универсальные лошади, одинаково пригодные в упряжку и под седло. В наши дни они считаются главным образом верховыми – из лучших получаются великолепные охотники. По правилам Британской ассоциации выставок хэков и кобов, кобы шоу-класса делятся на две весовых категории: легкую, способную нести до 89 кг, и тяжелую – более 89 кг веса. Существуют также практические классы кобов, в которых лошади должны преодолеть дистанцию с препятствиями охотничьего типа.

Гриву коба по традиции коротко стригут. Существовала традиция купирования хвостов, но эта жестокая практика была запрещена в Великобритании законом о купированиях и подрезаниях от 1948 года.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



На шоу-ринге кобов оценивают как охотников, способных пройтись галопом. Чтобы оценить качество их хода под седлом, судья по очереди садится верхом на каждую лошадь.



ВВЕРХУ СПРАВА
Хороший экстерьер обеспечивает кобу полную свободу движеиия, иевзирая па коренастый вид.

СПРАВА
Эта достойпейшая из лошадей даже па первый взгляд излучает ум, спокойствие и надежность.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота до 160 см.
(в шоу-классах не выше 153 см.).

Масть. Любая.

Экстерьер. Умная голова без намека на грубость линий; довольно короткая выгнутая шея; сильные косо поставленные плечи; широкий глубокий корлус с короткой спиной и мощной поясницей; сильные мускулистые бедра; короткие сильные ноги с широкой костью; широкие открытые копыта

Хэк

В Великобритании хэк прежде всего в высшей степени элегантный рафинированный тип демонстрационной лошади, хотя слово "хэк" употребляется также для обозначения любой лошади, пригодной для любых случаев езды верхом (в противоположность спортивным состязаниям, таким как многоборье или охота).

Термин "хэк" возник до появления моторизованного транспорта, когда в свете существовала мода на верховые прогулки в парках, особенно в Лондонских Роттен Роу и Гайд Парке. "Парковый хэк" имел безупречный внешний вид и манеры, дополняя таким образом элегантный наряд своего седока. Среди охотников раньше был в ходу термин "короткий хэк" – красивая, уступающая охотничьей в силе лошадь, на которой отправлялись к месту встречи. Охотничьих лошадей, чтобы сохранить их энергию для напряженного дня, отправляли туда заранее с конюхами.



ВВЕРХУ
Живость и легкость движения – необходимые качества шоу-хэка.

Сегодняшний шоу-хэк ближе к парковому и обычно чистых или почти чистых кровей. Его оценивают по экстерьеру, осанке, выводке, дрессуре, верховой езде и манерам, он должен быть удобен для седока, а его манеры должны быть безукоризненны. В процессе оценки лошадей обычно заставляют выступать соло, что позволяет выявить степень дрессированности и послушания. Выступление должно включать шаг, рысь и легкий галоп на двух поводьях, хорошую остановку со стойкой на месте при отпущенном поводе.



ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота 142–153 см.

Масть. Любая одноцветная масть.

Экстерьер. Маленькая породистая голова; элегантная шея; косо поставленные плечи с выраженной холкой; сильный корпус с глубокой крутореброй грудью; овальный круп; хорошие крепкие ноги и минимум 20 см кости под запястьем, хорошие крепкие копыта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Хэки выступают в двух классах: малый хэк, выше 147, но не превышая 153 см, и большой хэк, выше 153 см, но не превышая 160 см. Есть отдельный класс для женского хэка (147–160) см, в котором лошади выступают под боковым седлом.

СЛЕВА
Хэк обладает всей утопченностью чистокровной верховой. Он должен двигаться плавными удобиыми аллюрами и иметь отменные манеры.

Поло пони

Древняя игра в поло, по-видимому, возникла в Персии примерно 2500 лет назад. Впоследствии она распространилась на Индию, Дальний Восток и Тибет, достигнув западного мира – Англии, а затем Северной и Южной Америки – в девятнадцатом веке. Любой пони, участвующий в игре, может в буквальном смысле считаться поло пони, но современный поло пони приобрел характерный тип. Многие из лучших животных выращены в Аргентине или, по крайней мере, ведут свой род из этой страны.

К началу двадцатого века поло уже утвердилось в Аргентине, где конезаводчики выращивали подходящих пони, скрещивая местных лошадей криолло с привозными уэльскими пони. После отмены в 1919 году лимита роста в 147 см аргентинцы стали внедрять кровь чистокровных верховых, что позволило получить животных лучшего качества, обладающих более высокой скоростью.

Поло пони должен быть способен на короткие взрывные рывки, но от него не требуется преодолевать большие расстояния, как от скаковой лошади. Гораздо большее значение имеет плавность хода, облегчающая задачу всадника попасть по мячу, способность быстро ускоряться и тормозить, совершать мгновенные повороты (совковость и приемистость). Важнейшими качествами для поло пони являются смелость, выносливость и врожденное чувство равновесия.

СПРАВА
Независимо от роста поло пони всегда называют "пони", а не лошадьми.



СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
Кобылы с жеребятами на выгоне в Кентукки.


СЛЕВА
Типичная умная голова аргентинского поло пони. Существует традиция коротко стричь гриву, чтобы волосы не мешали клюшке игрока.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Высота примерно 155 см

Масть. Любая.

Экстерьер. Различный, главные требования следующие: достаточная длина и мускулистость шеи; косая постановка плечей с хорошо выраженной холкой; сильный глубокий корпус с довольно короткой спиной и крутыми ребрами; хорошая округлость крупа; сильные ноги с короткими пястями, хорошими суставами и широкой костью; хорошей формы круглые копыта.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Между двумя мировыми войнами самых лучших игроков в поло можно было найти в Индии, где игра была популярна как среди местной аристократии, так и в индийской армии. Обессмертил игру Редьярд Киплинг (1865–1936) в книге "Мальтийский Кот", рассказе о матче между полками, увиденном глазами четвероногого участника. Оказалось, что серый в гречку быстроногий Кот намного больше понимает в игре, чем большинство людей!




Содержание лошадей и пони



Покупка лошади

Каждый, кто регулярно занимается спортом, однажды достигает такого уровня, когда пора покупать собственное спортивное снаряжение. Безразлично, что это будет – теннисная ракетка, фехтовальная рапира, пара лыж или яхта. Иметь свое лучше, чем пользоваться услугами проката, так как, во-первых, свое всегда под рукой, а во-вторых, гораздо легче оттачивать мастерство, пользуясь предметами, выбранными с учетом собственных индивидуальных параметров и способностей. Однако конникам приходится решать проблему, с которой не сталкиваются другие спортсмены: основной предмет их снаряжения не является вещью, изготовленной руками человека, которую в той или иной степени можно подогнать по своему размеру. Лошадь – это живое существо с собственным умом, волей и индивидуальностью. Она дорого стоит, и ее содержание тоже требует немалых средств. Сделать правильный выбор не всегда легко; ошибка может оказаться катастрофической как для банковского счета владельца, так и для его уверенности. Потенциальный владелец лошади должен подойти к этому вопросу с осторожностью, и награда не замедлит себя ждать.



Какую лошадь выбрать



ПАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Дартмурский пони – отличная лошадка для ребенка.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Кабардинская лошадь – идеальный вариант для конных пробегов.

СЛЕВА
Если лошадь выбрана правильно, опыт владения окажется приятным и полезным как для владельца, так и для животного.

Прежде чем выбрать лошадь, критически оцените ваши достижения в области верховой езды, не забывая о том, что большинство людей склонны к преувеличению своих способностей. Талантливые, опытные конники могут полностью использовать потенциал любой лошади, даже если у нее трудный характер. Они могут правильно обучить и объездить молодую лошадь, исправить недостатки плохо обученного коня и полностью раскрыть возможности хорошо вышколенного животного. Новичкам, едва овладевшим основами искусства езды верхом, не под силу ни одна из этих задач, и выбор им следует делать соответственно. Новичку необходима правильно обученная лошадь с хорошими манерами и добрым нравом, которая сможет приглядывать за всадником. Таких чистой воды бриллиантов лошадиной породы совершенно справедливо называют "наставниками".

Для большинства людей одним из определяющих факторов является материальный, а цена зависит от целого ряда факторов: типа, размеров и экстерьера лошади или пони; возраста; темперамента и манер; работоспособности (доказанной или потенциальной) и степени обученности. Проще говоря, необъезженная двух или трехлетка обойдется дешевле четырех-пятилетней лошади, получившей некоторое образование, после чего цена постепенно возрастает до тех пор, пока лошади не исполнится примерно десять лет. Разменяв второй десяток, лошадь начинает дешеветь.

Кроме цены, ваш выбор должен сообразовываться: с вашим возрастом и весом, опытом верховой езды, возможностями обеспечить необходимый уход и выпас, количеством времени, которое вы можете посвятить своему питомцу, и родом деятельности, которым вы собираетесь его занять. Например, нет смысла выкладывать круглую сумму за стремительную чистокровную верховую, если вы нервный наездник, которого интересуют лишь успокаивающие прогулки верхом; точно также чистокровная арабская лошадь не вознесет вас на Олимп конкурного мира. Что касается размеров, здесь все зависит от вашего собственного сложения – человеку с длинными ногами, естественно, будет удобнее на большой лошади, чем коротышке, и наоборот. Ведь доказано, что легче ездить верхом, если ваш рост соответствует размерам лошади. Огромное значение имеют также темперамент и манеры. Нервному всаднику нужна лошадь покладистая (но не ленивая), если он не желает пережить испуг и навсегда оставить верховую езду, в то время как уверенный конник справится и



СПРАВА
Большинство теплокровных, выведенных специально для спортивных соревнований, становится отличными прыгунами. Эта лошадь голштинской породы.

ВНИЗУ
Рослые британские пони, такие как этот хайлэнд, одинаково пригодны для пожилых наездников и для детей. Содержать их сравнительно недорого.



ВНИЗУ
Если вашей целью являются спокойные прогулки, постарайтесь выбрать не слишком норовистую лошадь.





СПРАВА
Для длительных конных пробегов выбирайте лошадь, доказавшую свою выносливость. Для высокого уровня подобных соревнований особенно пригодны арабы или лошади с примесью арабской крови.

ВНИЗУ
Опытный всадник может воспитать молодую лошадь, но новичку следует учиться на более опытной.

получит наслаждение от скачки на горячем коне.

Если вы не намерены заняться каким-то конкретным родом деятельности, для которого годится лишь определенная порода, – например, одним из видов конного спорта, – вы можете выбирать любую из огромного количества пород и типов. Однако всегда имейте в виду, чем вы собираетесь занять лошадь: для конных пробегов она должна обладать выносливостью; для скачек – выносливостью плюс скоростью; для выездки – прекрасной координацией. Известно, что в последней из перечисленных дисциплин лучших успехов добиваются жеребцы, как, впрочем, и в других видах конного спорта. Кобылы бывают строптивы, и с ними труднее найти общий язык, чем с меринами (очень часто, впрочем, хорошие спортивные кобылы обладают прекрасным нравом). Кроме того, они каждое лето бывают в охоте, и это тоже может представлять определенную проблему.

Если у вас есть хорошая конюшня и выпас, вы можете без проблем содержать лошадь любой породы или типа. Проблемы со стойловым содержанием могут оказать решающее влияние на ваш выбор, особенно если вы живете в местности, где зима холодная и влажная, а лето слишком жаркое. Британский пони прекрасно может жить на улице круглый год при условии, что зимой ему будет обеспечено необходимое дополнительное питание. С другой стороны, тонкокожая чистокровная обязательно нуждается в крыше над головой, по крайней мере на ночь. Если вы намерены поддерживать вашу лошадь в пике формы для соревнований или охоты, вам непременно понадобится конюшня.

Следующий вопрос касается количества времени, которое вы можете отдать уходу за вашей лошадью. Если вы работаете полный день и лишь по выходным можете потратить ограниченное время на верховую прогулку, то желательно, чтобы ваша лошадь жила на открытом воздухе или имела возможность моциона в течение дня.

Если вы не планируете загрузить лошадь тяжелой работой на соревнованиях, то возраст не имеет большого значения, хотя чем старше животное, тем больше оно успело потрудиться на своем веку и тем больше отметин от жизненных передряг окажется на его ногах и теле к моменту покупки. И все же для обычной верховой езды вполне годятся лошади и пони в конце второго и даже начале третьего десятка. Конечно, у молодой лошади впереди еще длинная жизнь и ее легче продать за хорошую цену. Однако молодые лошади не годятся для новичков, которым не под силу дать им необходимое образование.



Где покупать



СЛЕВА
Большое количество лошадей предлагается на продажу частными владельцами. Постарайтесь собрать как можно больше информации о лошади.

Существуют разные способы покупки лошади. Это можно сделать на аукционе, через дилера, по частному объявлению в специальной или местной прессе или в школе верховой езды, где вы брали уроки.

Новичкам обычно не рекомендуется совершать покупки на аукционах. Проблема не в том, что аукционы проводятся людьми с сомнительной репутацией – дело вовсе не в этом, – но там все происходит слишком быстро, кроме того, покупатель может быть лишен немаловажной возможности опробовать лошадь верхом. Подобные покупки требуют наметанного глаза, и покупателю следует держать ухо востро. Например, если на продажу выставляется лошадь с явным физическим дефектом, распознать его обязанность покупателя–жалобы на неведение там не принимаются. С другой стороны, лошадь должна соответствовать описанию – если лошадь была представлена как конкурная, то она обязана уметь прыгать – в противном случае покупатель имеет право ее вернуть (или потребовать возмещения ущерба через суд).

Дилеры заботятся о своей репутации и вряд ли станут пытаться вас обмануть. Адрес можно взять в местной школе верховой езды или отыскать в разделе объявлений в специализированной прессе. Выгода покупки через дилера в том, что вам наверняка предложат на выбор нескольких лошадей и у вас будут все возможности увидеть, в каких условиях они содержатся, и самому опробовать их. Некоторые дилеры даже могут дать вам возможность опробовать лошадь дома, и если у вас есть лошадь на продажу, предложить вам частичный обмен.

Покупка у частного продавца – а в сельскохозяйственной прессе всегда множество подобных объявлений, как, впрочем, и в местных газетах – может показаться самым простым путем приобретения лошади, но далеко не всегда самым надежным. Здесь вступает в силу принцип *caveat emptor* (да будет покупатель осмотрителен) – общее правило, согласно которому вы не сможете объявить сделку незаконной в случае несоблюдения гарантии продавцом. Большое количество лошадей и пони внесены в колонку объявлений "продается" по вполне объяснимым причинам, но, возможно, не все. Очень легко указать в объявлении их положительные стороны, умолчав о недостатках. То, что лошадь хорошо ведет себя в стойле и дает себя подковать, не значит, что она спокойна при стрижке и не боится уличного движения. Прекрасный прыгун может отказываться войти в вагон для лошадей или в трейлер. Во всех отношениях прекрасный представитель семейства лошадиных может, когда вы доставите его домой, попытаться перепрыгнуть через ограду загона, не даваться в руки, грызть доски стойла, попону или бандажи или все сразу. Часто суть объявления не в том, что в нем сказано, а в том, чего не сказано, поэтому вы должны быть готовы задать правильные вопросы.

Если вы посещали хорошую школу верховой езды, владелец школы скорее всего даст вам ценный совет или даже сможет предложить устраивающий вас вариант продажи собственной лошади или пони.
В этом случае плюсом является то, что инструктор хорошо знает ваши достоинства и недостатки как всадника.



СЛЕВА
Покупку лошади на аукционе лучше предоставить специалистам, так как там все происходит слишком быстро.

Проба лошади

ВНИЗУ
Испытывая лошадь, попробуйте ее на различных аллюрах, и если желаете, заставьте ее прыгнуть.



После того как вы нашли лошадь, которая может вам подойти, первым делом следует договориться, где и когда вы сможете ее увидеть и опробовать. Не забудьте захватить с собой опытного человека, который даст вам дельный совет и выступит свидетелем при заключении сделки. Если у вас нет никого, кто бы сделал это по дружбе, не скупитесь оплатить услуги эксперта.

Объясните продавцу конкретно, чего вы хотите от лошади, и задайте все специфические вопросы: приучена ли лошадь к стойлу, стрижке, ковке, переездам и т.д. Попросите вывести лошадь и внимательно следите за ее поведением, когда с нее снимают попону и надевают уздечку. Обратите внимание, какой используется мундштук. Осмотрите стойло и дверь на предмет следов от копыт или зубов. Подобные знаки могут означать проблемы с поведением. Попросите осмотреть лошадь на воздухе и, перед тем как ее проведут шагом и рысью, оцените ее экстерьер со всех сторон. Постарайтесь, чтобы ее прогнали рысью на длинном поводе по направлению к вам и обратно (короткий повод может помочь скрыть недостатки движения).

Перед тем как сесть на лошадь, посмотрите, как продавец сам продемонстрирует все ее аллюры, чтобы увидеть ее поведение под знакомым седоком. Затем попросите опробовать ее вашего опытного советчика. Если продавцу не удастся заставить лошадь продемонстрировать отдельные элементы, такие как движение с определенной ноги при легком галопе, это может быть признаком проблемы, и ваш советчик (который должен это заметить, даже если вы не обратили внимания) попробует во всем разобраться. И, наконец, опробуйте лошадь сами. Подходит ли она вам: не слишком велика, широка или узка? Достаточна ли длина повода? Испробуйте ее на разных аллюрах, если желаете, попробуйте прыгнуть, покатайтесь по дороге, чтобы убедиться, что она не боится движения, и вообще попробуйте почувствовать ее.

За короткое время трудно понять, желаете ли вы приобрести эту лошадь в постоянное пользование, поэтому попробуйте договориться подержать ее для пробы некоторое время дома, скажем, неделю. Это позволит вам лучше узнать характер лошади, поездить на ней в менее напряженной обстановке, а также узнать нюансы ее поведения: как она ведет себя в стойле, как отнесется к компании незнакомых лошадей и не будет ли скучать по старым товарищам, не боится ли она собак и уличного движения (не только автомобильного) и так далее. Независимо от того, насколько лошадь подходит вам в смысле езды верхом, она должна вам просто нравиться.

Если вы решили взять лошадь с испытательным сроком, позаботьтесь, чтобы соглашение было оформлено в письменном виде, – вы оплачиваете корм, счета от ветеринара и тому подобное, а также несете ответственность за небрежное отношение.

При продаже на аукционе лошади обычно снабжаются ручательством или ручательствами. Такой документ составляется до или при заключении сделки – например, можно получить "ручательство о здоровье" лошади. Продаваемые частным образом лошади такого документа не имеют, и если вы попросите продавца его составить, а он откажется, то у вас появится повод для подозрений (с другой стороны, в наше сутяжническое время продавец может быть просто слишком осторожен). При появлении сомнений обратитесь за советом к вашему опытному товарищу или, при необходимости, к адвокату. Закон до некоторой степени защищает права покупателя лошади, как и любого потребителя, разница состоит в том, что лошадь – живое существо и поэтому не так предсказуема, как, к примеру, телевизор, холодильник или автомобиль.

Если вы нашли лошадь своей мечты и решили ее купить, оформите покупку как "имеющую силу в случае ветеринарного освидетельствования" и пригласите своего (обязательно своего) ветеринара провести обследование.

Ветеринарный осмотр

Если есть возможность, постарайтесь присутствовать при осмотре ветеринаром вашей предполагаемой покупки, чтобы он мог обсудить все вопросы с вами.

Осмотр начнется с предварительного визуального осмотра. Ветеринару многое скажет поведение лошади при приближении к ней человека. По виду стоящей лошади можно определить хромоту; состояние конюшни может свидетельствовать о проблемах с поведением, таких как хождение по деннику (лошадь не переставая меряет шагами денник), конечно, если продавец, стараясь скрыть это, не перевел лошадь в другой денник; посадка головы может выявить проблемы с равновесием или со зрением; реакция на прикосновение говорит о темпераменте.

Ветеринар проверит здоровье лошади, наличие выделений из ноздрей и глаз, состояние кожи, повреждения, перегрев суставов или сухожилий. Он также



проверит зрение и сердце.

Когда лошадь выведут из конюшни, ее поставят на ровное место, чтобы ветеринар смог тщательно оценить ее экстерьер. Затем последует мануальный осмотр тела лошади: головы, включая рот и зубы, шеи, ребер, грудины, спины, живота и конечностей. После осмотра на месте лошадь проведут в поводу шагом и рысью к ветеринару и от него, чтобы он смог заметить признаки хромоты. Повороты на месте в ту и другую сторону, несколько шагов верхом и прогон рысью на корде по твердой ровной поверхности также входят в число тестов, помогающих выявить возможные проблемы со здоровьем.

Тест на сгибание может проводиться на конечностях, особенно при подозрении на хромоту. Однако мнения насчет этих тестов существуют различные, так как, если проводить их с достаточной силой, они могут сами явиться причиной хромоты.

Для проверки дыхания и сердца лошадь седлают и не спеша разогревают шагом, рысью и лег-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

За определенную плату можно провести дополнительные процедуры. Для выявления противовоспалительных лекарств, которые могут применяться при сокрытии хромоты, делается анализ крови. При подозрении на повреждение ладьевидной кости копыта делается рентген. При необходимости проводится ректальный осмотр кобыл.



ВВЕРХУ СЛЕВА
Ветеринарный осмотр включает мануальный осмотр всего тела лошади.

СЛЕВА
Ветеринар прослушает сердце и легкие лошади как в состоянии покоя, так и после нагрузки.



СЛЕВА
Лошадь выводят из конюшни для производства детальной оценки экстерьера.

ВНИЗУ
В ходе ветеринарного осмотра лошадь разогревают под седлом, а затем пускают в галоп. Быстрый бег иногда помогает выявить застарелую хромоту.

ким галопом, а затем пускают в галоп. Ветеринар заметит, если лошадь прогибает спину под седлом или под седоком. Некоторые лошади делают это всегда, но для некоторых это может означать проблемы со спиной. После разогрева ветеринар прослушает легкие на предмет нарушения дыхания и сердце на предмет аритмии. Затем лошади дадут остыть и полчаса отдохнуть, после чего еще раз прогонят рысью в поводу. Если лошадь страдает мышечными спазмами или артритом, которые не заметны у разогретого животного, они вполне могут проявиться после отдыха. После быстрой пробежки также может проявиться застарелая хромота. Также возможна повторная проверка сердца и дыхания. По окончании осмотра ветеринар заполнит сертификат.

В сертификате, помимо детального описания лошади, содержится заключение ветеринара относительно пригодности лошади к заключению сделки, принимая во внимание условия ее будущего использования. Важно понимать, что сертификат не гарантия, а только мнение квалифицированного специалиста.Сертификат означает только то, что в момент осмотра лошадь не страдала определенными расстройствами. Он не значит и не может значить, что лошадь совершенно здорова и останется таковой в будущем, – ветеринары ведь не ясновидящие. Также этот документ не гарантирует, что лошадь не имеет так называемых "стойловых пороков", таких как прикуска или медвежья качка. Если вы желаете иметь письменное ручательство об отсутствии этих недостатков, то должны получить их от продавца.





Содержание лошади

Покупая лошадь, вы берете на себя большую ответственность, и к этому нельзя относиться несерьезно. Не стоит даже думать об этом, если у вас нет необходимых условий и вы не обладаете основными навыками ухода за лошадью. В число этих навыков входит знание правил кормления, чистки, принципов стойлового содержания и оказания первой помощи. Любая лошадь или пони нуждаются в безопасном крове и ежедневном внимании – их нельзя оставить в воскресенье вечером и не вспоминать до следующих выходных. В отличие от мелких домашних животных, которые живут в доме хозяина, им нужно собственное просторное жилище, содержание которого требует времени и средств. Содержать лошадей в зависимости от рода выполняемой работы, породы или типа можно на пастбище, в стойле или сочетая эти два варианта (такая система называется комбинированной). Следовательно, коневладельцу необходимо иметь выгон для выпаса, конюшню, защищенное от непогоды место хранения фуража, подстилки и инструментов, а также запирающееся хранилище для сбруи и других принадлежностей.





ЛОШАДЬ НА ПАСТБИЩЕ

Лошадь по своей природе – кочевое животное и питается травой. Поэтому более естественно – и менее болезненно для психики – содержать ее на выгоне, а не в стойле. Однако обнесенный загоном выгон, каких бы размеров он ни был, все равно не заменяет естественной среды обитания лошади, и для соблюдения ее здоровья и безопасности следует принять определенные меры предосторожности.



НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ. При содержании в конюшне лошади нуждаются в постоянной заботе и внимании.
ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА. Большинство маленьких пони достаточно закалены и могут жить на воздухе круглый год.
НАПРОТИВ. Готовые к соревнованиям лошади, которые часть дня проводят на выгоне, должны во избежание травм носить бандажи и ногавки.
ВВЕРХУ. Кобылы с жеребятами пасутся на хорошо огороженном выгоне.

Изгороди

Любое поле, используемое для выпаса лошадей, должно быть обнесено надежной и безопасной изгородью. Лошадь – животное непоседливое и обязательно сунется в каждую замеченную брешь. Точно также, если существует какой-либо предмет, о который лошадь может пораниться, она обязательно его найдет, – подверженность домашних лошадей несчастным случаям известна всем.

Несомненно, наиболее эффективной является хорошая изгородь из деревянных столбов с поперечными перекладинами. Она прочна, долговечна и привлекательна с виду. Квадратные деревянные столбы толщиной 10 см должны быть надежно врыты в землю, так как лошади любят тереться об изгородь, особенно в период линьки. Для забора высотой 1,2 м столбы должны быть не меньше 2 м длиной. Изгородь должна строиться из качественного дерева, пропитанного нетоксичным составом для защиты от воды и лошадиных зубов. Верхняя поперечина прибивается вровень с краем столбов, которые опиливаются наискось для стока воды. По возможности поперечины прибиваются к внутренней стороне столбов. Таким образом, лошадь не будет цепляться о столбы на бегу и





СЛЕВА
При условии достаточной высоты содержащиеся в норядке каменные степы служат эффективным барьером.

ВНИЗУ СЛЕВА
Перекладины следует прибивать с внутренней стороны столбов, чтобы лошади не могли оторвать их, если решат почесаться.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ☛ Регулярно проверяйте периметр изгороди.
- ☛ Любые повреждения изгороди немедленно исправляйте.
- ☛ Следите, чтобы проволочная изгородь была всегда туго натянута.
- ☛ Нижняя нить проволочной изгороди должна находиться в 46 см от земли.
- ☛ Бреши в живой изгороди следует перекрывать прочным забором – никогда не используйте провисшую проволоку.
- ☛ Никогда не используйте крупноячеистую сетку от свиных или овечьих загонов – лошади всегда пытаются просунуть ногу через ячейки и могут застрять.
- ☛ Никогда не используйте столбы для овечьих загонов с заостренными концами.
- ☛ Огораживайте потенциально опасные участки, такие как топкие места или ямы.
- ☛ При использовании электрической изгороди сделайте ее заметной – для людей и лошадей, – привязав по периметру проволоки полоски твердого пластика (нарезанного из мешков для корма или удобрений)
- ☛ Постарайтесь не использовать металлические или бетонные столбы – если лошадь налетит на них, ущерб будет гораздо больше, чем от деревянных



НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Хорошего качества деревянная изгородь приятна на вид и обеспечивает сохранность лошадей.

ВНИЗУ СПРАВА
Ржавый металл, колючая проволока и бетонные столбы потенциально смертельны для лошадей. Неисправные участки изгороди, подобные этому, следует заменить.

СЛЕВА
Электропастух может быть очень полезен, особенно при разделении выгона на мелкие участки. Лошади быстро учатся относиться к нему с уважением.

В САМОМ НИЗУ
Округлая изгородь с отсутствием прямых углов менее онасна для лошадей.

не сможет оторвать доску, если прислонится и станет тереться о нее.

Высокая плотная живая изгородь, при условии отсутствия в ней ядовитых деревьев или кустов, также неплохо служит своей цели. Особенно удобны для этого бук и орешник, которых лошади не едят. В отличие от забора, живая изгородь предоставляет лошадям убежище в непогоду. Правда, ее нужно всегда содержать в порядке и регулярно подрезать – при появлении брешей их следует обносить забором.

Возможно, идеальным вариантом является комбинированный: хорошая плотная живая изгородь, с внутренней стороны укрепленная забором из столбов с поперечными перекладинами.

Менее дорогую, но одинаково эффективную изгородь можно построить из проволочной сетки. Сетка должна иметь маленькие V-образные ячейки, чтобы лошадь не могла запутаться в ней ногой. Установку сетки следует поручить профессионалу, чтобы избежать провисания. Сетка также имеет свойство растягиваться, если на нее опираться.

Изгородь из гладкой арматурной проволоки – это также неплохое непроницаемое для лошади препятствие при условии, что она правильно установлена. Она должна состоять из прикрепленных к прочным деревянным столбам четырех или пяти нитей проволоки с натяжными устройствами по углам выгона. Улучшенный вариант, который делает изгородь более заметной для лошади, состоит в использовании деревянной перекладины вместо верхней нити проволоки. Расстояние между нитями примерно 30 см, и что самое важное, нижняя нить должна быть примерно в 46 см от земли. Чуть ниже – и лошадь может



просунуть ногу через проволоку и застрять; чуть выше – и она может испытать соблазн просунуть под проволоку голову. Гладкая проволока лучше, чем колючая. Если другого выхода нет, то следует особенно внимательно следить за ее натяжением – провисшая колючая проволока может нанести ужасные раны, если в ней запутается какая-нибудь часть тела лошади. Лошади также могут пораниться, если решат почесаться о нее.

Свои преимущества есть у электропастуха, особенно при необходимости отделить часть выгона, например, для восстановления травы.

Очень хороши каменные стены, если они достаточно крепки и высоки – минимальная высота по всему периметру 1,2 м, иначе лошади могут попытаться выпрыгнуть на волю. Подобно живой изгороди, стена представляет укрытие от плохой погоды.

Современные пластиковые изгороди выпускаются нескольких цветов и не выглядят так же “натурально”, как деревянные, но и у них есть свои преимущества: лошади их не грызут, они не гниют и поглощают энергию ударов, предохраняя от повреждений. Так же как проволоку, их следует правильно закреплять на прочных деревянных столбах.

Какие бы изгороди ни использовались, в загоне, где пасутся лошади, следует избегать прямых и острых углов. Скругленные углы изгороди уменьшают вероятность, что несущаяся во весь опор лошадь получит повреждения при резкой остановке, что чревато травмой суставов, или от сильного удара об изгородь. Острые углы могут стать ловушкой для робкой лошади, если ее буквально “загонит в угол” более агрессивный сородич.



Ворота

Большое значение имеет хороший доступ к выгону. Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы в них прошли не только лошади, но и крупногабаритная техника (такая как трактор или косилка), требующаяся время от времени для поддержания пастбища в надлежащем состоянии. В целях безопасности лучше, чтобы ворота не выходили на дороги с интенсивным движением. Для лошадиных выгонов годятся как деревянные, так и металлические ворота. Любые ворота должны быть усилены крестнакрест прибитыми досками.

Ворота не должны иметь перекосов, проседать на землю или раскачиваться, поэтому их навешивание лучше поручить специалисту. Ворота должны открываться легко, иначе пока вы будете стараться открыть их, лошадь попытается протиснуться сама. Безопаснее, если ворота навесить таким образом, чтобы они открывались вовнутрь. Это удержит лошадь от попыток толкнуть и открыть их, как только вы откроете замок. Деревянные ворота должны быть тяжелыми и прочными и, так же как ограждение, обработаны специальной пропиткой. Оцинкованные металлические ворота следует регулярно красить. Столбы ворот должны быть очень прочными, их надо врыть в землю на глубину примерно 90 см и залить бетоном. Петли должны быть массивными, а задвижка надежной, чтобы лошадь на могла открыть ее зубами. Все задвижки должны легко открываться одной рукой. Не следует пользоваться крючками или другими выступающими запорами, о которые лошадь может пораниться.

Конокрадство все еще не редкость, поэтому позаботьтесь о безопасности всех ворот. Используйте надежные замки и прочные цепи и обвяжите ими ОБА торца ворот, чтобы воры не могли просто снять их с петель. Избегайте перелезать через ворота, так как они перекашиваются. При необходимости перелезайте со стороны петель и делайте это быстро.

В сырую погоду земля у ворот быстро превращается в грязь под копытами лошадей, ежедневно топчущихся возле них в ожидании кормежки. По возможности ворота следует ставить на хорошо дренированном участке земли и ни в коем случае не в болотистой низине.

ВНИЗУ
Ворота должны быть надежными. Оба торца следует обвязать толстыми цепями и закрыть на надежные замки.



ВНИЗУ
Сломанные ворота совершенно не годятся для выгона. Ржавый металл может причинить серьезные повреждения, а непрочные перекладины могут побудить лошадей к побегу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ☛ Регулярно проверяйте все ворота.
- ☛ Немедленно меняйте/ремонтируйте/ изношенные или поврежденные петли /запоры/.
- ☛ Надежно запирайте ворота, используя цепи и замки на ОБОИХ торцах.
- ☛ Никогда не завязывайте ворота куском веревки или бечевки – лошади могут перегрызть их, а воры легко снять.
- ☛ Позаботьтесь, чтобы ширина ворот была не меньше 1,8м – протискивающиеся толпой лошади могут легко получить ушибы, особенно на бедрах.
- ☛ Избегайте устанавливать ворота, открывающиеся в сторону главной дороги, – опасно выводить лошадь прямо на оживленную дорогу, кроме того, это облегчает кражу.
- ☛ Никогда не пользуйтесь тонкими металлическими перекладинами – они слишком легко гнутся и ломаются.
- ☛ Не пользуйтесь ржавыми металлическими воротами – лошади могут о них пораниться.
- ☛ Не перелезайте через ворота во избежание перекоса.
- ☛ Не кормите лошадей вблизи от ворот – зимой земля в этом месте быстро превратится в грязь.



Укрытия



В природе для защиты от ветра, дождя, жары или мух лошади используют естественные укрытия, такие как деревья, насыпи или скалы. Для лошадей, содержащихся в огороженном пространстве выгона, очень важно создать эквивалент такого укрытия. Большинство домашних лошадей следуют природному инстинкту и предпочитают укрываться за хорошей густой живой изгородью или под деревом, чем войти в ограниченное пространство созданной человеком конструкции. Но далеко не на каждом выгоне есть живые изгороди или деревья, поэтому единственной альтернативой служат деревянные укрытия.

Так как лошади лучше чувствуют себя в компании с сородичами, полевые укрытия должны быть достаточно большими, чтобы вместить несколько пасущихся на одном выгоне лошадей без риска возникновения конфликта из-за скученности. Укрытие должно быть поставлено на сухом месте. Если это невозможно, пол и площадку вокруг следует утрамбовать или забетонировать. Сплошная стена укрытия должна располагаться против преимущественного ветра. Постройка должна быть прочной и пропитанной водоотталкивающим составом. Крыша должна располагаться достаточно высоко над головами лошадей (чтобы не причинить повреждений) и скатом в противоположную от входа сторону. Самым безопасным является трехстороннее укрытие, из которого лошади легче убежать в случае нападения. Любые приспособления, например, ясли, кормушки с сеном и т.п., должны быть надежно закреплены на достаточной высоте от земли, опять же во избежание травм. Их следует регулярно проверять и по мере необходимости ремонтировать, как и все укрытие.

В нижней части входа некоторых типов небольших полевых укрытий устанавливают двери, которые закрываются и превращают укрытие в стойло. Это может быть очень полезно, если у вас нет настоящего стойла, а иногда необходимо держать лошадь или пони внутри. Подобная конструкция может также служить изолятором на случай инфекционного заболевания лошади.

Намного дешевле обходится простой деревянный экран, прибитый к изгороди. Противоветровые экраны должны быть двухметровой высоты и могут быть прямыми или, если использовать угол поля, двухсторонними. Защиту от ветра с разных сторон могут обеспечить многоугольные экраны, которые ставятся посреди выгона подальше от изгороди.



ВВЕРХУ
Хорошее деревянное полевое укрытие с высокой покатой крышей, широким входом и прочными противоударными экранами внутри.

СЛЕВА
Это небольшое укрытие с узким входом годится для одной лошади. При необходимости можно закрыть дверь и превратить его в стойло.

Ядовитые растения, кустарники и деревья

ВНИЗУ СЛЕВА
Лошади цепят такие надежные природные укрытия, как этот вековой дуб. Но съеденные в больших количествах желуди могут быть ядовиты, поэтому их следует убирать.

Многие растения, кустарники и деревья ядовиты для лошадей и пони. Некоторые, такие как лютики, которые ядовиты, если съесть их в большом количестве в свежем виде, не особенно приятны на вкус. С другой стороны, лошади с удовольствием едят тис, все части которого смертельно ядовиты. Полкилограмма для лошади – смертельная доза. До того как выпустить лошадей на выпас, выгоны должны быть тщательно обследованы на предмет опасных растений, и такие проверки следует проводить регулярно – помните, что помимо травы, которую посеете вы, на пастбище могут залететь семена из-за забора.

Одним из наиболее опасных растений является крестовник луговой, который легко заметить по высокому росту и ярко-желтым цветам.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ☛ Научитесь распознавать ядовитые растения и деревья.
- ☛ Перед тем как пустить лошадь в новый выгон, тщательно проверьте траву и кустарники на предмет ядовитых растений.
- ☛ Выкапывайте и сжигайте ядовитые растения.
- ☛ Огораживайте любые ядовитые деревья, которые нельзя спилить, – убедитесь, что лошади и пони не могут до них дотянуться.
- ☛ Регулярно проверяйте все выгоны и живые изгороди – помните, что ядовитые растения могут быть занесены с соседних земель.
- ☛ Никогда не оставляйте выкопанные ядовитые растения лежать на выгоне – многие из них лошади охотнее едят увядшими или сухими.
- ☛ Старайтесь тщательно ухаживать за травяным покровом: хороший плотный травяной дерн не дает укорениться ядовитым растениям.
- ☛ Если поблизости растут ядовитые деревья, обращайте внимание на упавшие сучья и ветки – особенно в ветренную погоду.
- ☛ Если выгон примыкает к садам, регулярно проверяйте траву, переброшенную на выгон через ограду, – в ней могут содержаться ядовитые растения.
- ☛ После опрыскивания химикатами не пускайте лошадей на траву в течение нескольких недель или пока не пройдет хороший дождь

Крестовник содержит алкалоиды, отравляющие печень, причем он действует по мере накопления в организме: малые количества, потребляемые в течение длительного времени так же смертельны, как большая доза, принятая за один раз. От отравления крестовником эффективных лекарств нет и исход обычно летальный.

Избавиться от крестовника можно с помощью опрыскивания – лучшее время с конца апреля до конца мая, до того как разовьются бутоны и молодые растения не окрепнут. Или же его можно выкорчевать,



ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, НАЧИНАЯ СПРАВА
Крестовник, тис, рододендрон, лавр и бирючина смертельно опасны для лошадей. Крестовник следует выкорчевать; деревья и кусты либо вырубить, либо обезопасить с помощью надежной изгороди.









хотя это довольно тяжелая работа. Из земли следует выбрать все корни, а бутоны сжечь. Пытаться бороться с крестовником, скашивая его в пору цветения до образования семян, бесполезно, так как на следующий год его будет еще больше. Если выгон действительно серьезно заражен этим растением, то наилучшее решение – перепахать его и засеять снова. Чем лучше агрономический уход за пастбищем, тем меньше вероятность укоренения на нем крестовника. Чем плотнее травяной дерн, тем труднее приживается на нем крестовник.

Наперстянка, которая, как и крестовник, более вкусна в высушенном виде, также смертельна для лошадей. Им может оказаться достаточно всего ста грамм такого сена. При отравлении наперстянкой у лошади начинаются конвульсии и затрудненное дыхание. Смерть наступает всего через несколько часов.

К такому же печальному исходу приводит болиголов, правда, съесть его надо больше (примерно 2,5–5 кг). Ядовиты все представители семейства пасленовых, например, борец. Очень опасен хвощ, обычно растущий на болотистых почвах, если большое его количество будет съедено с сеном. Свежие побеги лошади обычно не едят.

В числе кустарников и деревьев, которых любой ценой следует избегать, рододендрон (небольшое количество его вызывает смерть в результате отказа дыхательной системы), олеандр, золотой дождь (особенно семена), самшит, бирючира и лавр. Любые части тиса, зеленого или сухого, смертельны в самых малых количествах – и в этом случае нет противоядия. Безвременник осенний содержит яд, которому необходимо время для накопления в организме, но тогда лошади помочь уже будет нельзя, такое же накопление ядов, содержащихся в папоротнике-орляке, приводит к задержке роста, потере координации и общему недомоганию животного. Осторожно следует относиться к растущим на выгоне или возле него дубам. Урожай желудей каждый год разный. В больших количествах они могут причинить вред. Их следует сгребать и вывозить.

Растения, кустарники и деревья, ядовитые для лошадей:
Папоротник-орляк, лютик, лен, наперстянка, болиголов крапчатый, хвощ лесной, безвременник осенний, паслен, вика, крестовник луговой, зверобой, чертополох.
Самшит вечнозеленый, лавр благородный, олеандр, бирючина, рододендрон.
Крушина, золотой дождь, магнолия, тис.
Желуди.

Вода

Лошади и пони на выпасе должны иметь постоянный доступ к чистой воде. Природные источники проточной воды, например, ручей или речка, могли бы считаться идеальными, однако в наши дни слишком велика опасность их загрязнения. Если вода чистая, то для лошадей и пони следует оборудовать подход к водопою, причем дно в этом месте должно быть каменистым (если дно песчаное, лошади с водой будут всасывать песок).

Подход к водопою должен быть чистым, сравнительно пологим и безопасным. Крутые берега плохи тем, что лошади будут оступаться, соскальзывать и в конце концов обрушат берег. Обвалившаяся земля может перекрыть неширокий ручей. Все перегораживающие течение изгороди следует регулярно проверять, чтобы лошади не могли покинуть выгон по воде. Замерзающие зимой ручьи не годятся, так как вода в них застаивается. Лошади не должны иметь доступа к загрязненным рекам, застойным прудам или болотистым местам: их следует обносить надежной изгородью.

Вместо проточной воды можно использовать искусственную емкость. Оцинкованная поилка специальной конструкции, наполняемая из водопровода через шаровой клапан, обеспечивает необходимое количество воды, хотя всегда существует опасность замерзания труб зимой. Поэтому трубу следует закопать на необходимую глубину в землю, а выступающий над землей отрезок тщательно утеплить. Важно, чтобы клапан был закрыт от лошадей, которые могут его повредить.

При отсутствии водопровода емкости можно заполнять из шланга или ведра. Такие емкости со стоячей водой необходимо еженедельно опорожнять, чистить и наполнять снова. Емкости меньшего размера, такие как старые каменные раковины, пластиковые ведра и лохани, тоже можно использовать, только наполнять их следует чаще. Преимущество небольших емкостей в том, что их легче чистить и можно передвигать с места на место, чтобы не портить землю под ними. Недостаток же в том, что их легко перевернуть. Решить эту проблему можно, установив ведро или лохань в старую автомобильную покрышку.

Устанавливать емкости с водой лучше параллельно изгороди. Лошади пьют много, поэтому подход к емкости будет использоваться постоянно. Площадка у водопоя должна быть утрамбованной, при необходимости ее можно забетонировать.





СЛЕВА
Природный источник проточной воды можно считать идеальным водоноем при условии, что вода в нем не загрязнена.

ВНИЗУ
Оцинкованная емкость – другой приемлемый выход.

В САМОМ НИЗУ СЛЕВА
Емкости с водой должны быть всегда наполнены и регулярно чиститься.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ☛ Ежедневно проверяйте запас воды у лошадей.
- ☛ Регулярно выливайте воду из емкостей и очищайте их
- ☛ В холодную погоду разбивайте лед на поверхности воды два-три раза в день.
- ☛ Огородите все источники застоявшейся воды.
- ☛ Никогда не ставьте емкость с водой в углу выгона, где лошадь может быть зажата соперником.
- ☛ Никогда не ставьте емкость с водой под сбрасывающим листья деревом или рядом с живой изгородью, где вода может быть загрязнена ветками, листьями или семенами.
- ☛ Избегайте ставить емкости посреди поля, так как они могут стать причиной увечья.
- ☛ Размещайте емкости таким образом, чтобы они как можно меньше выступали со стороны изгороди, это уменьшит возможность травм.
- ☛ Никогда не ставьте емкость так, чтобы между ней и изгородью оставался зазор, в который может попасть нога лошади.
- ☛ Старайтесь не пользоваться такими емкостями, как старые ванны, у которых острые края или опасные выступы.

Уход за пастбищем

ВНИЗУ
Совместный или поочередпый выпас коров и лошадей помогает бороться с кишечиыми паразитами и сорняками.

ВНИЗУ СЛЕВА
Навоз не должен скапливаться на выгоне. При отсутствии возможности регулярной уборки его следует проборонovать.



Чтобы низко скусывающие траву лошади не истощили пастбище и почва не страдала от усталости и повреждений при постоянном вытаптывании ее копытами, следует очень внимательно отнестись к вопросу ухода за травяным покровом вашего выгона. Плохое качество пастбища быстро перерастает в "лошадиную болезнь" – бесплодные участки почвы перемежаются с участками бесполезной крапивы, щавеля и чертополоха, – а при отсутствии крепкого слоя дерна в дождливую погоду копыта лошадей взрывают верхний слой почвы и губят ее окончательно. Даже высококачественное пастбище без должного ухода в скором времени портится.

Идеальным вариантом считается пастбище, засеянное специально отобранной смесью трав, рекомендованной для выпаса лошадей. Смесь состоит на 50 процентов из многолетнего райграсса, на 25 из ползучей красной овсянницы и на 25 из смеси гребенника, мятлика с небольшим количеством дикого белого клевера. Если вы намерены заготавливать на выгоне сено, то следует включить сюда и тимофеевку.

Райграсс хорошо растет в любых условиях, правда, на бедных легких почвах без удобрений он через несколько лет вырождается. В смесь обязательно входят другие виды трав. Ползучая красная овсянница особенно полезна в трудных условиях (она часто высевается на спортивных площадках). Гладкостебельный мятлик будет расти на сухих песчаных почвах, а его грубостебельная разновидность, которая очень по вкусу лошадям, процветает на влажных жирных почвах. Клевер полезен тем, что его корневые узелки содержат азотопроизводящие бактерии. Его включение в смесь помогает уменьшить количество вносимых удобрений. Важно использовать семена именно дикого клевера, так как домашние его разновидности агрессивны и могут заглушить остальные культуры.

Даже при правильно подобранной смеси семян количество и качество производимого подножного корма будет зависеть от ряда природных факторов. Среди них: тип



почвы, количество осадков, сила ветра и высота над уровнем моря. Чтобы определить пригодность почвы к росту трав, нужно провести ее анализ. Например, если почва кислая, необходимо провести известкование.

Лучшая трава растет на хорошо дренированной земле. Обустройство дренажной системы дело дорогостоящее, но без нее не обойтись в тех местах, где земля слишком бедна и легко взрывается копытами. Там, где дренаж проведен, очень важно его поддерживать. Регулярно проверяйте и очищайте дренажные канавы, чтобы вода свободно стекала по ним (помните, что забитые канавы на соседних землях могут быть причиной перекрытия стока воды на вашем участке). Проверяйте все выходящие на канавы трубы и по необходимости производите их ремонт.

В идеальном варианте лошадиный навоз следует с газона убирать, так как это помогает бороться с заражением паразитами. Там, где производить уборку непрактично, например, при большой площади выгона, навоз следует регулярно бороновать. Это следует делать в теплую сухую погоду (которая способствует измельчению навоза и убивает личинки). Другим способом борьбы с паразитами может являться совместный или поочередный выпас коров и лошадей. Личинки будут переварены пищеварительной системой коров. Коровы и овцы, поедая грубые травы, могут помочь содержанию загона в чистоте. Овцы наносят меньший ущерб влажной почве, чем коровы.

Весеннее боронование помогает выдернуть из земли мертвые растения и освободить место для новых, кроме того, боронование необходимо проводить перед внесением удобрений. Укатывание почвы способствует укреплению верхнего слоя и восстановлению взрытых участков. Борьбу с сорняками лучше проводить весной. Особо агрессивные сорняки следует выкапывать и сжигать.

Пастбище периодически нуждается в отдыхе. Если вам некуда перевести вашу лошадь, разделите выгон на две или более частей. Одну оставьте отдыхать, на второй пусть пасутся кони, а на третьей, по возможности, коровы или овцы.



ЛОШАДЬ НА КОНЮШНЕ

Хорошо оборудованная конюшня имеет жизненно важное значение для здоровья и безопасности лошади, независимо от того, проводит ли она в ней большую часть жизни, или находится на комбинированном содержании (часть времени в конюшне, часть на пастбище), или появляется там только эпизодически.



НАПРОТИВ. **Все стойла должны быть оборудованы защищенными от лошадей запорами с внешней стороны дверей.**

СВЕРХУ. **Зернистый бетон является подходящим покрытием для оживленного конного двора.**

Конюшни



При строительстве конюшен следует соблюдать определенные правила. Это относится как к помещению для одной лошади, так и к большому конному двору. Конюшни должны располагаться на сухих местах с учетом защиты от холодных северных и западных ветров. Планируя строительство новой конюшни, следует принять во внимание различные факторы. В их число входят водо и электроснабжение, а также подъезд автотранспорта. Кроме того, предпочтительно строить конюшню невдалеке от дома, чтобы не соблазнять воров.

Наиболее популярным типом конюшенного стойла является денник или бокс. Их обычно строят из дерева, бетонных блоков или кирпича, а крышу накрывают деревом, рубероидом, черепицей, шифером или долговечным рифленым пластиком. Металл в конюшнях не применяется, так как он нагревается летом и замерзает зимой; кроме того, он всегда опасен в смысле повреждений. Денник должен быть достаточно большим, чтобы его обитатель мог в нем двигаться, валяться, ложиться и вставать совершенно свободно и безопасно. Лошадь ростом 163 см и выше должна иметь денник размерами по меньшей мере 3,7 х 4,3 м; лошадь до 163 см – 3,7 х 3,7 м и пони до 142 см – 3 х 3,7 м. Стойло размерами 2,4 х 2,4 м достаточно для маленьких пони.




Крыша должна иметь скат и быть оборудована эффективными отливами и водосточными желобами. Потолок должен быть высоким, чтобы лошадь не ударилась головой. Если крыша двускатная, то карнизы не должны быть ниже 2,25 м, а конек 3,7–4,5 м высотой. Нижний край односкатной крыши должен быть не ниже 3 м.

Деревянные противоударные экраны не менее 1,2 м высотой усиливают прочность конструкции и увеличивают безопасность. Пол конюшни должен иметь легкий уклон к задней части денника (для облегчения стока) и твердое нескользкое покрытие. Чаще всего для этого используется зернистый бетон. Для лучшей опоры ног его можно застелить дорожкой из специальной резины. Сточных желобов внутри конюшни лучше не устраивать, так как они засоряются подстилкой и, кроме того, могут стать ловушкой для ноги лошади.

В целях безопасности дверь денника должна быть большой – по меньшей мере 1,2 м в ширину и 2,1 м в высоту. Состоит она из двух половинок, открывающихся наружу, причем верхняя половинка должна надежно закрепляться в открытом состоянии, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха и не мешать лошади смотреть на улицу. Очень редко погода бывает настолько холодной, что приходится закрывать верхнюю половинку

ВНИЗУ
Просторный амбар является хорошей заменой деникам, особенно в жарком или холодном климате. Недостатками являются возможность инфекции и опасность пожара.




НАПРОТИВ ВВЕРХУ
Отличная кирпичная конюшня блочного типа. Свисающие карнизы крыши обеспечивают дополнительную защиту от непогоды лошадям и людям.

НАПРОТИВ ПОСРЕДИНЕ
Обратите внимание на обитые металлом верхние края дверей и накидные запоры в их нижней части.

ВНИЗУ
Внутренность конюшни амбарного типа. То, что снаряжение и инструмент можно расположить под рукой, увеличивает привлекательность такого типа конюшен для владельцев, вот только лошадям в таких условиях скучновато.

ВНИЗУ
Приспособленный контейнер — очень плохой и потенциально опасный вариант. Металл настывает зимой и раскаляется летом, кроме того, лошадь легко может пораниться об импровизированную дверь.





МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Оборудуйте конюшню необходимым количеством огнетушителей (водяных и пенных),пожарным шлангом, ведрами с песком – консультацию по этому вопросу вам даст местный пожарник. Регулярно проверяйте исправность пожарного оборудования.
- Убедитесь в надежности изоляции электропроводки во избежание повреждения ее зубами лошадей или грызунов.
- Убедитесь, что все осветительные приборы находятся вне досягаемости лошади.
- Пользуйтесь водонепроницаемыми выключателями, располагая их вне досягаемости лошади.
- Количество арматуры и оборудования в деннике должно быть сведено к минимуму: два кольца, одно для привязи, одно (если необходимо) для сетки с сеном; ведро для воды или автопоилка; кормушка.
- Регулярно проверяйте наличие торчащих гвоздей, шурупов, щепок и т.п.
- Регулярно проверяйте и смазывайте запоры и петли дверей.
- Содержите стоки в постоянной чистоте.
- Закройте открытые сточные желоба во дворе конюшни прочными решетками.

двери. Нижняя половинка должна быть по верхнему краю плотно обита металлической полосой, предохраняющей ее от лошадиных зубов, и закрываться на задвижку в верхней части и на накидной запор внизу.

Находясь в конюшне, лошадь нуждается в постоянном притоке свежего воздуха, поэтому следует обратить особое внимание на вентиляцию. Открытой половинки двери и высокой крыши для этого достаточно. Но надо помнить, что лошадь смертельно боится сквозняков. Для защиты от них окна, помогающие вентилировать и освещать конюшню, располагаются на той же стороне, что и вход. При желании получить больше света и воздуха эти окна надо размещать так, чтобы их не заслоняли открытые входные двери, чем страдают многие конюшни. Окна должны быть забраны защитными решетками. Для дополнительной вентиляция можно установить вентиляционные кожухи на крыше или вытяжные трубы на карнизах. Дополнительным источником света может служить окно напротив двери. Если оно тоже используется для вентиляции, то должно располагаться выше головы лошади, чтобы избежать перекрестных сквозняков.

В ряде стран популярны конюшни с расположением линии денников внутри большого здания (приспособленного амбара или специально построенного), что особенно подходит к условиям резко континентального климата. Если они построены правильно, то обеспечивают тепло зимой и прохладу летом, но в этом случае главное внимание следует уделять вентиляции – в подобных условиях стойлового содержания легче распространяются инфекции. Двери и центральные проходы должны быть достаточно широкими, чтобы лошади могли пройти ни обо что не ударившись – в таких случаях для денников лучше всего подходят скользящие двери, которые не перекрывают проход.

Еще одним способом содержания лошадей под кровом является система конного двора, когда нескольким лошадям отдается в распоряжение большой амбар или его часть. Такая система менее трудоемка, так как лошадей можно содержать на подстилке глубокой пропитки; а лошади довольны, когда им разрешают побыть вместе и свободно перемещаться по территории. Однако тут следует проявлять осторожность при подборе лошадиной компании, иначе это чревато укусами и ударами копыт.

Подстилка

При достаточной толщине подстилки лошадь может отдохнуть лежа, снимая напряжение с ног и копыт; уменьшается возможность травмы скакательных суставов лежащей лошади; ослабляется дрожание ног и копыт, иногда возникающее от долгого стояния на твердом полу; лошади не грозит поскользнуться; она не стесняется мочиться (особенно жеребцы с большой неохотой мочатся на голый пол); сохраняется тепло и не дует с пола, и главное, лошадь и ее белье остаются сухими и чистыми.

Существует несколько видов подходящих для лошадей подстилок, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Традиционно популярной – и экономичной – является солома, и многие коневладельцы предпочитают использовать ее, потому что она, бесспорно, самая теплая, мягкая и легко пропускает влагу. Ее легко достать, хотя в дождливые годы она может стать дефицитом. Для лошадей лучше подходит пшеничная солома, которая не столь съедобна, как ячменная или овсяная, которые к тому же содержат остюки, что чревато попаданием в глаза или раздражением кожи лошади.

Еще одно преимущество соломы состоит в том, что от нее легче избавиться, чем от некоторых других видов подстилки: ее можно сжечь (в безопасном месте вдали от конюшни, сараев с сеном и т.п.) или заключить контракт на поставку в качестве компоста для шампиньонов. Основной недостаток соломы в том, что в ней может быть много пыли или грибных спор, вызывающих у некоторых лошадей аллергию, приводящую к респираторным заболеваниям. Это в свою очередь может сказаться на работоспособности лошади вследствие кислородной недостаточности. Первым признаком подобной проблемы является кашель.

Иногда трудно достать солому, упакованную в небольшие тюки, особенно если там, где вы живете,



ВНИЗУ
Пшеничная солома не так хороша на вкус, как овсяная или ячменная, и поэтому лучше подходит для лошадей.

ВНИЗУ СЛЕВА
Толстый слой соломы на полу денника с валиками вдоль стен обеспечивает лошади удобное безопасное ложе.



ВНИЗУ
Качественные деревянные опилки неплохая альтернатива соломенной подстилке, хотя и не такие теплые. Кроме того, от них труднее избавиться.

мало кто держит лошадей и, следовательно, нет спроса на тюки старого образца. Большие тюки весом от полутонны трудно ворочать и часто негде хранить, особенно тем, у кого одна-две лошади. Для хорошей толстой соломенной подстилки нормальных размеров денника достаточно расстелить четыре маленьких тюка соломы сразу и ежедневно добавлять по полтюка или больше в зависимости от времени, которое проводит там лошадь.

После соломы наиболее популярными в наши дни, возможно, являются древесные опилки. При правильном обращении они обеспечивают чистоту и гигиену подстилки, которую лошади не едят. В опилках нет спор, и если в них нет и пыли (поставщики обязаны пропускать их через пылеуловитель), они являются хорошей альтернативой соломе для лошадей с любыми видами респираторных заболеваний.

Опилки упаковываются в крепкие пластиковые мешки, их можно хранить на улице при условии, что упаковка не нарушена во время перевозки. Однако у опилок тоже есть свои недостатки. От них трудно избавиться: они медленно перегнивают и их нельзя рассыпать по земле, кроме того, мешки достаточно много весят. Еще больше весят мокрые опилки, особенно по сравнению с соломой. Кроме того, существует возможность попадания в них инородных тел, кусочков гвоздей или щепок, хотя с качественными опилками такого не случается. Опилки могут содержать химикаты, которыми обрабатывались деревья, и это может вызвать у некоторых лошадей раздражение кожи или заболевания копыт.

В отличие от соломы, в которой содержится воздух, опилки быстро спрессовываются. Поэтому подстилка из опилок не такая теплая, как соломенная, и на ней менее приятно лежать, кроме того, опилки подвижны, поэтому легко можно оказаться на голом полу. На подстилку из опилок уходит примерно три мешка в неделю.

Конопляная сечка сравнительно новый и совершенно натуральный продукт. Она особенно хороша для содержания лошадей с аллергией на пыль и, кроме того, исключительно гигроскопична: по этому показателю она в четыре раза луч-





ше опилок и в двенадцать раз соломы. Первоначальная засыпка подстилки обходится дороже, чем любая другая, на средних размеров денник уходит около восьми мешков, но впоследствии ее использование очень экономично, так как в неделю достаточно добавлять от половины до одного мешка. При первоначальной засыпке подстилку следует полить водой из шланга или лейки, чтобы активизировать ее впитывающие качества.

Конопля накапливает жидкость в небольших комках в нижнем слое подстилки, примерно так же как наполнитель кошачьих туалетов. Верхний слой при этом остается сухим. Работы с такой подстилкой немного, так как вся уборка сводится к регулярному собиранию помета и выравниванию вилами верхнего слоя. Влажные комки рекомендуется убирать каждые пять-десять дней в зависимости от лошади. Конопляная подстилка удобна для использования по системе глубокой пропитки.

Еще одним крупным плюсом конопли является то, что она перегнивает в компост всего за пять-шесть недель и, следовательно, от нее легко избавляться. Единственным недостатком, помимо дороговизны, является ее текучесть (частицы меньше и мягче, чем опилки), в связи с чем довольно сложно соорудить валики вдоль стен.

Измельченная бумага почти совершенно свободна от пыли, поэтому часто применяется при содержании лошадей, страдающих от аллергии к соломе или респираторных заболеваний. Все более часто ее начинают использовать при содержании призовых лошадей, соревнующихся в многоборье и скачках, чьи легкие должны по возможности оберегаться от пыли. Бумага дешевле опилок, но, с другой стороны, она быстрее загрязняется, чем опилки или солома. Хорошо то, что она мало весит и отлично сохраняет тепло. Однако часто она изготавливается из печатных изданий и может оставлять пятна на шерсти лошадей, особенно серой масти, что приводит к дополнительным затратам владельца или конюха. Кроме того, в ветреную погоду трудно удержать на месте кучу загрязненной навозом бумаги. Норма потребления этого вида подстилки три мешка в неделю.

Торфяной мох можно использовать для подстилки в тех местах, где его легко достать. Так же как опилки, он обычно продается в пластиковых мешках. У него тоже есть свои сильные и слабые стороны. Он достаточно мягок, несъедобен, от него сравнительно легко избавляться. Но все же основное преимущество мха перед другими подстилками в безопасности: он не вспыхивает, как спичка, при пожаре. С другой стороны, он дорог, много весит, быстро промокает и слеживается, если его часто не перетряхивать и не убирать навоз, к тому же он темного цвета, поэтому трудно определить мокрые места.

Резиновое покрытие тоже можно использовать в качестве подстилки, но кроме того, что оно совершенно не содержит пыли, у него почти нет плюсов. Выглядит оно непривлекательно и, что более важно, не согревает и не защищает от сквозняков. Оно не впитывает влагу, и если не настелить сверху другую подстилку, лошадь

НАПРОТИВ
Конопля — сравнительно новый тип подстилки для лошадей. Она исключительно гигроскопична. Первоначальная стоимость ее велика, но последующая эксплуатация обходится дешево (и без лишних усилий).

ВНИЗУ
Резиновое покрытие не содержит пыли, долговечно и удобно для уборки, но довольно неудобно, если поверх его не постелить что-нибудь еще.

В САМОМ НИЗУ
Теплая и свободная от пыли бумага идеально подходит лошадям, у которых проблемы с дыханием. Типографская краска может оставить пятна на шерсти лошади, особенно серой масти.

разнесет помет по всему помещению, а затем уляжется в него и постоянно будет грязной. В неудобном положении лошадь может "окаменеть" (застрять, от чего предохраняют ее пристенные валики у других видов подстилки). Если использовать голое резиновое покрытие, то его главным преимуществом, кроме отсутствия пыли, является низкая стоимость содержания: застелив его один раз, больше не нужно ничего покупать, а покрытие продержится несколько лет. Правда, уборку можно проводить легко и быстро, окатив помещение водой из шланга.



Уход за подстилкой

Тщательный уход за подстилкой имеет важное значение для содержания лошади в здоровых условиях и чистоте. Навоз из денника можно убирать каждый день или использовать систему глубокой или средней пропитки. Во время уборки навоза лошадь следует привязать или еще лучше вообще вывести из денника. Это избавит ее от пыли, поднятой при перетряхивании подстилки, и облегчит работу человеку.

Ежедневная уборка включает сбор помета и загрязненной подстилки. Лучше всего полностью поднять подстилку с пола, чтобы он успел высохнуть, пока лошадь на улице. Эта процедура требует меньших усилий, если подстилка из легкого материала, соломы или бумаги, чем из опилок.

Вам понадобятся тачка или железный лист для навоза, вилы и щетка с жесткой щетиной для подметания улицы. Для уборки навоза с соломенной подстилки многие используют четырехрожковые вилы, но ту же работу можно проделывать трех- или даже двухрожковыми вилами. Все зависит от мастерства работника – чем меньше зубцов, тем легче вилы, тем легче и быстрее работать. Для уборки опилок понадобятся специальные совковые вилы с большим количеством частых зубцов. Их удобство в том, что они заменяют совковую лопату. Большую часть твердого помета можно собрать руками, желательно в защитных перчатках. При необходимости пользоваться совковой лопатой, лучше выбрать широкую и легкую.

Лист для мусора или тачка ставятся в дверях, и на него /в нее/ складываются собранные куски помета. Подстилка убирается из одного угла денника (обычно того, который ближе к двери и дальше от места, где привязана лошадь, хотя если денник достаточно большой, можно по очереди убрать все углы, чтобы убедиться, что полы везде сухие). Затем пол в этом углу чисто подметается. Вся чистая подстилка сваливается в один угол – чем плотнее и аккуратнее, тем лучше, так как это займет меньше места. Весь помет и мокрая солома грузятся в тачку или на лист, после чего чисто выметается остальной участок пола. В конце уборки на пол расстилается тонкий слой свежей подстилки в качестве поглощающего материала. Он не даст лошади поскользнуться и поможет быстрее высохнуть полу. Так как обычно после этого проводится чистка и разминка лошади, то на это время подстилку можно оставить в углу, чтобы полностью дать высохнуть полу – как у стен, так и в центре, – прежде чем снова ее расстелить.

Другой, хотя и не столь удовлетворительный, способ состоит в ежедневной полной уборке подстилки вдоль одной из стен денника, обеспечивая тем самым регулярное перетряхивание пристенного валика подстилки.

Расстилая подстилку на место, старую следует разложить по всей поверхности пола (до самой двери во избежание сквозняков), свежую подстилку разложить валиками вдоль стен (если лошадь проявляет склонность есть солому, то свежую солому следует прикрыть слоем старой, которая не столь съедобна). Валики у стен предотвращают сквозняки, помогают предохранить лошадь от повреждений, когда она



СЛЕВА
Набор инструментов для уборки навоза: тачка, пятирожковые вилы, совковая лопата, совковые вилы для опилок, щетка и контейнер. Тачка для навоза более громоздка, чем лист железа или пластика.



ВВЕРХУ
Во время уборки лошадь должна быть привязана. (Обратите внимание, что в целях безопасности при работе с лошадьми куртку следует застегивать.)

СПРАВА
Складировать навоз в огороженном с трех сторон бункере проще и чище, чем в свободно стоящей куче.

ВНИЗУ
Кучу навоза следует ставить в сухом доступном месте — как для тачек, так и для грузовиков.





ложится или катается по полу, и предотвратит "окаменение" (когда ноги лошади застревают в таком положении, что она не сможет подняться).

Чтобы содержать подстилку в максимальной чистоте, помет следует собирать несколько раз в течение дня и складывать в специальный контейнер, сделанный из металла, пластика или резины. По вечерам подстилку следует поправлять, то есть разровнять и подготовить к ночи, особое внимание обратив на высоту пристенных валиков и равномерность покрытия пола.

Для содержания лошади на подстилке глубокой пропитки денник должен быть большим (в маленьком подстилка быстро промокает) и хорошо проветриваемым. Эта система экономит время, так как ежедневно убирается лишь помет, а не вся промокшая подстилка снизу. Старую подстилку не трогают, покрывая ее каждый день свежим слоем. Такой тип содержания требует внимания и подходит для лошадей, которые днем находятся на выпасе, а в это время подстилка отчасти просыхает. Толстая, глубоко унавоженная подстилка зимой согревает животное и может убираться раз в полгода. Однако если высота становится слишком большой или появляется запах гнили, ее следует полностью удалить. Перед тем как застелить свежую подстилку, денник следует тщательно просушить. Дерево в таких условиях быстро гниет из-за высокой влажности нижних слоев подстилки.

Хорошим компромиссным решением может стать система средней пропитки, при которой помет и самая грязная часть подстилки убираются ежедневно, а полная уборка проводится раз в несколько недель. Это очень удобно в случае подстилки из опилок. При любой системе глубокой пропитки важно чаще убирать твердый помет.

Складирование навоза также имеет большое значение. Для удобства место складирования должно располагаться недалеко от конюшни и иметь сухой свободный подъезд для автотранспорта. Располагать его следует с подветренной стороны от конюшни. Навоз можно складывать в отдельно стоящую кучу или в огороженный с трех сторон бункер — лучше всего построить его из шлакоблоков, — что намного аккуратнее. Убедитесь, что стоки из кучи не попадают на пешеходные дорожки или подъездные пути.



Во время полной уборки, перед тем как снова застелить подстилку, пол должен быть чисто выметен и по возможности просушен.



У стен денника следует настелить высокие валики, которые предохраняют от сквозняков и не допускают повреждений, когда лошадь ложится.



Для периодической уборки помета используется специальная емкость из пластика, металла или резины.

Корма

Лошадь – животное травоядное, то есть питается растительной пищей, специализируясь преимущественно на травах. В природных условиях лошадь примерно двадцать часов в сутки щиплет траву, медленно передвигаясь с места на место в поисках подходящего корма. Лошади едят часто и понемногу: их желудок слишком мал по сравнению с кишечником, и его регулярно следует набивать пищей. В природе при обилии корма лошади набирают вес и теряют его в бескормицу. Неестественные условия, в которые поставил лошадь человек – отсутствие постоянного доступа к траве и необходимость сжигать энергию в процессе работы, – требуют альтернативного способа эффективного кормления. Эта проблема достаточно сложна. Подобно людям лошади имеют индивидуальный характер, и количество и качество пищи, необходимой для поддержания здоровья и формы, у них различное. В основном, однако, рацион домашней лошади состоит из грубых кормов и концентратов.

ГРУБЫЕ КОРМА

Обычно грубые корма скармливаются в виде сена, то есть высушенной травы. Сено бывает двух типов: сеяное и луговое. Сеяное сено хорошо для лошадей, занятых тяжелым трудом, так как оно обычно более питательно, чем луговое. Его получают из ежегодно высеваемых специально подобранных высококачественных трав, таких как райграс и тимофеевка. Луговое сено заготавливают на постоянных пастбищах, оно более мягкое на ощупь и часто более зеленого цвета, чем сеяное. В нем содержится больше разновидностей трав (хотя некоторые из них могут быть хуже по качеству), обычно оно менее питательно и лучше подходит для животных, занятых легкой работой.

В последнее время грубые корма часто приготавливаются в виде сенажа, то есть травы, запечатанной в пластиковые пакеты. Такой корм имеет определенный уровень питательности и особенно полезен для лошадей с респираторными заболеваниями. Сенаж можно смешивать с сеном или давать лошадям в чистом виде.




Сеяное сено (слева) и луговое сено (справа)

Мякина – или сечка – это тоже сено либо в чистом виде, либо в смеси с одной третью овсяной соломы, предварительно пропущенной через соломорезку. Ее можно добавлять в концентраты для лучшего пережевывания и пищеварения.


КОНЦЕНТРАТЫ

Такие корма, как овес и ячмень, называются обогащенными кормами, или концентратами. Это энергетически ценные продукты, которые при скармливании в правильной пропорции с грубыми кормами позволяют лошади выполнять требуемую работу без потери веса.



Плющеный овес

Овес всегда считался идеальным зерном для кормления лошадей. Волокнистая оболочка, покрывающая богатое питательными веществами семя, требует разжевывания и не позволяет лошади есть слишком быстро, что могло бы серьезно повредить пищеварению. Единственный недостаток овса заключается в низком соотношении кальция к фосфору, поэтому в рацион лошади для поддержания минерального баланса грубых кормов следует включать кальцинированные добавки. Овес, однако, пригоден для кормления отнюдь не всех представителей семейства лошадиных, на некоторых он оказывает возбуждающее действие, и тогда животных трудно контролировать. Предварительно овес слегка плющат и скармливают не позднее двух-трех недель после обработки, иначе он теряет питательную ценность.




Толченый ячмень

Ячмень по калорийности превосходит овес, но у него низкое содержание клетчатки. Его можно скармливать в толченом, плющеном виде, в виде хлопьев (после термической обработки) или муки (молотым). Можно его подавать в виде пойла, для чего ячменные хлопья заливают кипятком и дают им остыть перед кормлением. Ячмень никогда не следует давать предварительно не размягчив, иначе он трудно переваривается. Его следует залить кипятком и оставить набухать на несколько часов, пока зерна не полопаются и станут мягкими.



Кукурузные хлопья



Отруби



Льняное семя



Вымоченная сахарная свекла



Сечка с черной патокой



Орешки для лошадей и пони



Грубая смесь

Кукуруза содержит много крахмала, но бедна белками и клетчаткой. Ее обычно скармливают в виде хлопьев или муки. Она может оказать возбуждающее действие, поэтому давать кукурузу можно лишь в небольших количествах.

Отруби, побочный продукт обработки пшеницы, богаты клетчаткой, и часто ими кормят лошадей, лишенных привычной тяжелой работы или находящихся на низкобелковой диете. Их можно давать понемногу в сухом виде, в смеси с другим кормом или в виде пойла. Для этого в ведро засыпают отруби, добавляют пригоршню соли и запаривают кипятком (пойло не должно быть слишком жидким), закрывают крышкой и оставляют разбухать и охлаждаться.

Льняное семя богато маслом и часто подмешивается в корм для улучшения роста шерсти лошади. Оно ядовито (содержит синильную кислоту), если его сначала не прокипятить. Семя заливают холодной водой и оставляют на ночь. На следующий день добавляют еще воды (всего примерно 2 литра на 110 грамм семя), доводят до кипения и оставляют на несколько часов охладиться. Полученное в результате желе можно добавлять в пойло из отрубей или в обычный корм лошади.

Сахарная свекла – отлично переваривающийся источник энергии и клетчатки. У нее хорошее соотношение кальция к фосфору, и она помогает исправить дисбаланс этих элементов в злаковых культурах. Отжимки сахарной свеклы (остающиеся после извлечения из корней сахара) продаются в гранулированном или молотом виде. Перед кормлением их необходимо замачивать по крайней мере на двенадцать часов в соотношении одна часть свеклы на две части воды. Гранулы следует замачивать дольше и в большем количестве воды. Недостаточно замоченный корм может разбухнуть в желудке лошади, что чревато фатальным исходом.

Черная патока – побочный продукт сахарного производства. Темная и липкая на вид, она очень вкусна и может добавляться в небольших количествах для усиления питательности корма, улучшения состояния шерсти и возбуждения аппетита.

Концентраты в виде гранул или грубых смесей называются комбикормами. Их готовят из различных ингредиентов с соблюдением научно обоснованных пропорций. Специально разработаны комбинированные корма для жеребят, жеребых кобыл и т.д. Они особенно удобны для начинающих коневладельцев, которых качественные, сбалансированные комбикорма избавляют от нужды ломать голову над вопросами кормления.

Кормление

При разработке оптимального рациона для вашей лошади следует учесть ее размеры, возраст, тип, количество и вид выполняемой ею работы. Кормление сочетает науку и искусство. Наука учит нас принципам кормления и сообщает питательную ценность различных видов корма, но у каждой лошади свой характер, и доказательством справедливости научного подхода могут считаться лишь внешний вид и работоспособность лошади. Вы можете научиться правильно оценивать состояние и здоровье лошади определенной породы, возраста, размеров и сложения, выполняющей определенный вид работы, если понаблюдаете за аналогичными животными, используемыми в тех же целях (возможно, такие есть в вашей школе верховой езды или участвуют в местных соревнованиях).

Соотношение грубых кормов и концентратов меняется в зависимости от физических данных лошади и объема требуемой от нее работы. Лошадь на легкой работе не нуждается в большом количестве высококалорийной пищи (она потребуется ей только, если вы захотите прокатиться "с ветерком"). С другой стороны, охотничьи лошади или многоборцы требуют больше энергетичес-



СЛЕВА
Корма следует хранить в чистом помещении, в сухих, недоступных для грызунов емкостях. Порции корма следует тщательно отмеривать.







Ниже предлагается приблизительная таблица потребностей в корме в зависимости от высоты лошади (но не забывайте, что это лишь приблизительные цифры, так как лошади сильно отличаются по сложению и более легкая лошадь может нуждаться в меньшем количестве пищи, чем тяжеловоз, выполняющий такой же обьем работы):

Высота	Дневная потребность в корме
Ниже 122 см	6,3–7,2 кг
122–132 см	7,2–8 кг
132–142 см	9–10 кг
142–152см	10–11 кг
152-163 см	11–12 кг
выше 163 см	12–12,5 кг

В качестве более точного критерия можно выбрать вес тела лошади (ежедневный рацион лошади должен составлять примерно 2–2,5% от общего веса тела) Лучше всего для определения веса воспользоваться платформенными весами. При отсутствии таковых можно вычислить вес лошади по следующей формуле:

$$y = 6{,}4x - 689$$

(y – живая масса в кг;
x – обхват груди в см).

Примечание: измеряйте обхват груди в самом широком месте в момент выдоха; длина туловища измеряется от выступа лопатки до седалищного бугра.

ПАВЕРХУ СЛЕВА
В некоторых конюшнях амбарного типа денники оборудованы поворотными кормушками. При большом количестве лошадей они сберегают много времени.

ВВЕРХУ СЛЕВА
Прибитые к ограде пластиковые кормушки удобны для кормления лошадей в условиях выгона.

СЛЕВА
Большая угловая кормушка идеально подходит для стойлового содержания лошади. Чистить кормушки нужно регулярно.



ки ценных кормов и меньше грубых. Для лошади на легкой работе (до шести часов в неделю прогулок верхом и легких тренировок) и для большинства пони рацион должен на 30 процентов состоять из концентратов и на 70 из грубых кормов. Для лошади, выполняющей работу средней тяжести (до десяти часов в неделю, включая до двух часов в день тренировок, немного выездки, прыжков и прогулок), рацион должен составляться из расчета 50 на 50. Для лошади на тяжелой работе (больше десяти часов в неделю или на быстрой работе, такой как охота, троеборье или пробеги) в рационе должно присутствовать 70 процентов концентратов и 30 процентов грубых кормов. Допуская, что это лишь общие принципы и что все лошади разные, все равно получать грубых кормов меньше 25% от общего веса корма она не должна.

Лошади и пони, живущие на выгоне в зимнее время, для поддержания здоровья и формы требуют такого же количества корма, как лошади, содержащиеся в конюшне. Весной и летом обильного подножного корма должно хватить для пони и холоднокровных лошадей, занятых не более одного-двух часов на легкой работе, хотя все же для полной уверенности лучше периодически проверять их вес. Зимой подножного корма лошади хватает лишь на то, чтобы не протянуть ноги. В суровую зиму этого может быть недостаточно, и без дополнительного питания вы рискуете потерять ее.





ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ

☛ Кормите, как велит природа: понемногу и часто – у лошади маленький желудок по сравнению с размерами.

☛ Разделите рацион концентратов (желательно смешав его с сечкой или другим мелким грубым кормом) на три или четыре кормления в течение дня, никогда не давайте более 1,8 кг концентрата за одно кормление

☛ Кормите каждый день в одни и те же часы.

☛ Регулярно промывайте кормушки чистой водой.

☛ Никогда не оставляйте недоеденный корм в кормушке. Если лошадь регулярно не доедает корм, то либо вы ее перекармливаете, либо что-то не в порядке с ней или с кормом.

☛ Никогда не кормите непосредственно перед тренировкой, следует оставить не меньше двух часов на пищеварение.

☛ Никогда не кормите сразу после работы. Подождите час, пока лошадь остынет.

☛ Никогда не вносите резких перемен в рацион, подмешивайте новые компоненты постепенно в течение недели.

☛ Сено давайте после концентратов и основное количество на ночь.

☛ Никогда не оставляйте лошадь дольше восьми часов без еды.

☛ Каждый раз проверяйте, есть ли у лошади чистая свежая вода.

☛ Регулярно проверяйте зубы лошади – острые края следует спиливать, чтобы пища пережевывалась равномерно

☛ Регулярно давайте средство от глистов.

☛ Храните корм в чистых, сухих, недоступных грызунам емкостях, а сено под водонепроницаемым навесом на сухом настиле.

☛ Разнообразьте корм, добавляя деликатесы, например, дольки яблока или морковку (разрезанную вдоль, чтобы лошадь не подавилась), особенно если лошадь стесняется есть при вас.

ВВЕРХУ СЛЕВА
Сетки с сеном должны быть прикреплены надежно и достаточно высоко, чтобы лошадь не могла зацепиться за них ногой. Кормление сеном на земле естественнее и безопаснее.

СЛЕВА
Лошади должны иметь доступ к соли, чтобы восполнить возможный недостаток минералов в рационе. Очень удобны подобные лизунцы.

КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Вымачивание сена в течение нескольких часов перед кормлением помогает предотвратить попадание в дыхательные пути спор плесени.

Вода

Вода составляет примерно 60 процентов веса тела взрослой лошади, точная цифра зависит от ее возраста и состояния. Она присутствует во всех жидких компонентах тела и имеет жизненно важное значение для правильного кровообращения, пищеварения и физиологических выделений. Лошадь может прожить несколько недель без пищи, но без воды погибнет через несколько дней.

Ежедневное количество потребляемой лошадью воды зависит от рациона питания, погодных условий, объема выполняемой работы и состояния здоровья. Во время стойлового содержания лошадь может выпить в день 37 литров воды, хотя иногда выпивает всего 20, а иногда все 40 литров. Лошадь на подножном корме пьет меньше, чем лошадь в стойле, так как часть воды попадает в организм с травой. Лошадь пьет больше в жаркую влажную погоду или когда потеет во время тяжелой работы. Больная лошадь пьет неохотно.

При содержании лошади в конюшне важно, чтобы у нее всегда был запас свежей чистой воды, единственное исключение – непосредственно перед тяжелой, быстрой работой. Лошади весьма привередливы в том, что касается воды, и лучше будут страдать от жажды, чем пить грязную или застоявшуюся воду.

Воду для лошади в стойле можно подавать либо в ведрах, либо с помощью автопоилки. Преимущество использования ведер в том, что легко проверить, сколько лошадь выпила. Ведра для воды должны быть большими и крепкими – дольше всего держатся тяжелые резиновые ведра. Пластиковые ведра, хотя и удобны тем, что их легче нести, не самый безопасный вариант, потому что они могут расколоться и нанести травму. Металлические ведра прочнее, но они тоже могут явится причиной травмы беспокойной лошади.

Ведра следует ставить в углу денника, не сразу за дверью, но и недалеко от нее, чтобы их было легко достать для смены воды. Ручка должна быть направлена в противоположную от лошади сторону. Многие лошади никогда не трогают ведро, даже если оно пустое. Другие же имеют привычку играть со своими ведрами. Некоторые просто от природы неуклюжи и переворачивают ведро, двигаясь по деннику. Ведра с водой можно прикрепить к стене с помощью зажимов или, если в деннике достаточно места, поставить в резиновую покрышку.



СЛЕВА
Тяжелые резиновые ведра идеально подходят для обеспечения лошади водой в деннике. Они безопаснее и прочнее пластиковых.



ВНИЗУ СЛЕВА
Если лошадь имеет привычку переворачивать ведро с водой, поставьте его в резиновую покрышку.

Ведра с водой следует проверять и наполнять регулярно в течение дня. Воду лучше менять, чем доливать, это гарантия свежести воды. На ночь крупной лошади на всякий случай лучше поставить два ведра. Ведра следует регулярно чистить щеткой и промывать чистой водой.

Автопоилки, подключенные к водопроводу и управляемые шаровыми клапанами, популярны в больших конюшнях, так как экономят время работников. Однако у них есть несколько недостатков. По сравнению с ведрами они довольно мелкие и не всегда дают возможность лошади насладиться глубоким глотком. Если только они не оборудованы краном (который должен находиться снизу в недоступном для зубов лошади месте), их неудобно чистить. Кроме того, нельзя определить на глаз, сколько воды лошадь выпивает. Если потребление воды, как потребление пищи, является показателем состояния здоровья лошади, то это приспособление нельзя считать оптимальным. Можно, конечно, оснастить поилки счетчиками, что позволит решить эту

ВНИЗУ
Автопоилка заменяет ведра с водой. Ее как можно чаще следует проверять на предмет исправного поступления воды.



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОЕНИЯ

- ☛ Всегда поддерживайте в деннике запас чистой воды.
- ☛ Всегда поите лошадь перед кормлением.
- ☛ Никогда не принуждайте лошадь к тяжелой работе сразу после питья.
- ☛ После тяжелой работы (охоты или кросса) давайте лошади небольшое (2,5 литра) количество воды каждую четверть часа, пока она не напьется.
- ☛ Давая пить электролиты (воду с минеральными добавками, восполняющими их расход за время тяжелой работы), всегда предлагайте также простую воду
- ☛ Содержите емкости для воды в чистоте.
- ☛ Ежедневно проверяйте автопоилки.

проблему. Далее следует заметить, что все выступающие предметы внутри денника являются потенциальными источниками травм, и в этом смысле поилка не исключение. С другой стороны, существует возможность ее повреждения лошадью. Питьевые раковины следует ежедневно подвергать тщательному осмотру – отсутствие воды в них сильно угнетает лошадь, а перелив через край увлажняет подстилку. Для предотвращения замерзания труб зимой следует предпринимать соответствующие меры предосторожности.


ВНИЗУ
Лошадь в стойле должна иметь постоянный доступ к чистой воде. Большой лошади необходимы два ведра.





Повседневный уход

Чтобы выполнять необходимый объем работы, лошадь должна всегда быть здорова и в форме. Достичь этого можно только путем повседневного ухода и внимания. Долг коневладельца проводить с лошадью регулярные полноценные тренировки по правильной методике и научиться распознавать признаки болезней. Каждая лошадь, содержащаяся в конюшне или на выгоне, должна ежедневно подвергаться тщательному осмотру на предмет ее самочувствия и появления свежих синяков и шишек. Лошади склонны к привыканию. Они живут по заведенному ритму, поэтому их следует посещать, кормить, тренировать и так далее в одни и те же часы каждый день. С некоторыми из обычных лошадиных недугов и болячек может справиться опытный коневладелец, другие же требуют вмешательства ветеринара. Владелец должен сам решить, стоит ли обращаться за советом к профессионалу, памятуя, однако, о том, что чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на успех. Еще одним важным моментом ухода за лошадью являются регулярные визиты кузнеца. Никогда не существовало более справедливого афоризма, чем “нет копыта – нет лошади”.




Тренинг

Для поддержания здоровья лошади необходимы ежедневные тренировки, кроме того, как любому спортсмену для укрепления мышц и поддержания кондиции, ей требуются дополнительные упражнения.

В том, что касается кондиции лошади, объем тренировок определяется режимом питания. Лошадь, содержащаяся на пастбище, при условии, что участок не слишком маленький, имеет возможность сама заниматься легкими упражнениями, которых ей достаточно для поддержания здоровья. Пространство и свобода передвижения составляют неотъемлемую часть жизни лошади в природе, поэтому чем больше выгон, тем больше он напоминает естественную среду обитания и тем лучше чувствует себя в нем лошадь.

Однако лошадь, питающаяся исключительно подножным кормом, не в состоянии выполнить что-нибудь большее, чем легкая работа в летнее время. Стойловое содержание позволяет контролировать потребление корма и постепенно повышать физические возможности лошади, чтобы она могла выполнять необходимый объем работы. Но так как лошадь лишена свободы, если не на весь день, то на часть дня, ее настроение, здоровье и послушание зависят в первую очередь от хорошей разминки.

По возможности все содержащиеся в конюшнях лошади должны, помимо обычного объема работы, проводить часть дня на выгоне. Существует возможность, что застоявшаяся, переполненная силами лошадь может поранить себя, если ее выпустить на выгон, поэтому очень важно, чтобы выгоны были тщательно огорожены, а на ноги лошади были одеты защитные ногавки. Если по какой-либо причине нет возможности провести с лошадью обычные упражнения (например, в плохую погоду, когда невозможно ездить верхом по дорогам), ее надо каждый день на некоторое время выпускать на выгон или хотя бы вывести из конюшни и дать возмож-



СЛЕВА
Содержащаяся в конюшне лошадь для поддержания здоровья нуждается в каждодневных упражнениях. Верховые прогулки помогают поддерживать ее форму .

НАПРОТИВ
Для скаковых и других запятых тяжелой работой лошадей необходим тщательно спланированный комплекс упражнений.

НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Большинство пони, подобно этому гафлингеру, счастливы, когда их держат на выгоне.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Несмотря на свои размеры, суффолк-панч очень экономичен в содержании.

ВНИЗУ СЛЕВА
В природе лошади и пони с жеребенком имеют возможность выполнить все необходимые им упражнения.

СТОЙЛОВЫЕ "ПОРОКИ"

Терпеть заключение в конюшне в течение примерно двадцати двух часов в сутки – неестественно и очень скучно, к тому же может привести к появлению у лошади дурных привычек, так называемых стойловых "пороков". В их число входят привычка грызть дерево, кружение по деннику (бесцельное бесконечное хождение по кругу в закрытом помещении), прикуска (когда лошадь зацепляется зубами за ясли, верхний край двери или другой удобный предмет и заглатывает воздух) или медвежья качка (когда лошадь стоит, обычно высунув голову в дверь, и раскачивается из стороны в сторону). Практически все стойловые пороки тем или иным образом наносят лошади вред. Всех их можно избежать, если не давать лошади скучать и падать духом.





■ СПРАВА
Для тренировки обычно годятся простая трензельная уздечка и универсальное седло.



■ ВНИЗУ
Лошадь и всадник готовы в путь. Если лошадь собираются прогуливать по дороге, на колени ей следует надеть ногавки.

ность пощипать траву. Еще один из возможных вариантов – погонять лошадь на корде.

Перед тренировкой или работой лошадь нужно быстро почистить, чтобы придать ей аккуратный и опрятный вид. Губкой нужно стереть пятна от подстилки и вычесать весь мусор из гривы и хвоста. Кроме того, следует осмотреть копыта и проверить подковы.

Для обычных прогулок и езды по дороге годится универсальное седло. Потник защитит седло от содержащихся в шерсти жира и грязи, да и спине лошади будет удобнее.

Имея комплект сбруи на каждый день, можно избежать износа и повреждений "выходной" сбруи, которая надевается для торжественных случаев, например, соревнований и выставок. Выбор удил и уздечки зависит от лошади. Большинство можно безопасно выводить на прогулку в обычном трензельном оголовье со свободным нахрапником. Использование мартингала опять же зависит от лошади и от степени легкости управления ею.

При езде верхом по дороге рекомендуется лошади надеть ногавки – при правильной установке они не будут мешать движениям. Лошадь очень легко может поскользнуться на гудроне шоссе и повредить колени. Еще одним полезным защитным приспособлением для ног являются ногавки от натертостей.

Стриженая лошадь зимой нуждается в тренировочной попоне для согревания поясницы. Чтобы она не сползала назад, ее подтыкают под седло. Чтобы попона не развевалась на ветру, ее закрепляют с помощью узкого ободового ремня, который пропускают под хвостом лошади.

Вы можете брать на прогулку сразу двух лошадей, одну из которых будете вести в поводу, в этом случае на ведомой лошади должна быть уздечка и вы должны вести ее либо за темляк, либо держа в руке кожаный чомбур, привязанный к одному из колец мундштука и пропущенный через другое. Никогда не ведите лошадь на корде, которая легко запутывается, и никогда не наматывайте темляк или чомбур на руку. Лошадь под седлом всегда должна находиться между ведомой лошадью и транспортом, а ехать в одном направлении и по той же стороне, что и движущийся транспорт. Выбирайте дороги с небольшим движением и никогда не выезжайте на дорогу, если ваши лошади могут испугаться.

Для более серьезной работы – обучения, выездки, прыжков и так далее – лошадь должна быть экипирована подходящим для этого рода деятельности седлом и уздечкой, а также ногавками или бандажами. Для прыжков, во избежание поскальзывания, копыта должны быть оснащены соответствующими шипами.



К пику формы



СЛЕВА
Движение по холмам укрепляет мышцы, особенно задней части, и увеличивает объем легких и сердца.

ВНИЗУ
Верховые прогулки – великолепный отдых как для лошади, так и для всадника.

В принципе, тренировочный процесс доведения лошади до пика формы можно разделить на три этапа. На первом лошадь занимается медленной работой, целью которой является накопление сил и подготовка к более серьезным заданиям. Второй этап посвящается атлетической подготовке лошади к основным приемам верховой езды. Третий этап "точной настройки" связан с доведением до совершенства качеств, необходимых для выполнения конкретного вида тяжелой физической работы, например, для охоты, конкура, многоборья или скачек.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Период медленной работы чрезвычайно важен, и его никогда не следует ускорять. Испытанный и надежный способ улучшения физической формы лошади – это работа на маршруте. Когда после долгого отдыха лошадь впервые несет на себе всадника, она должна идти только шагом. Трех четвертей часа в день может быть достаточно, если лошадь содержалась на выгоне. Постепенно, по истечению двух-трех недель (лучше дольше, если лошадь готовят к тяжелой быстрой работе), время может быть увеличено до полутора-двух часов в день.

Несмотря на медленный характер работы, лошадь не должна вспоминать дурных привычек. Ее следует заставлять двигаться только вперед, прямо и в хорошем ритме, чтобы начать процесс укрепления необходимых мышц. Следует разнообразить маршруты движения, чтобы лошадь не теряла внимания и интереса, кроме того, каждую неделю ей следует давать выходной и возможность расслабиться.

На третьей или четвертой неделе можно переходить к рыси. Для начала, перед тем как пустить лошадь рысью, она должна примерно полчаса идти шагом. За это время мышцы успеют достаточно разогреться. Тренировку нужно заканчивать тоже шагом, чтобы дать лошади остыть. Рысь должна быть контроли-





СЛЕВА
К пятой неделе лошадь должна быть готова приступить к легким гимнастическим прыжкам.

ВНИЗУ СЛЕВА
Серьезные учебные упражнения можно начинать после шести недель тренировочной подготовки.

руемой и ритмичной, на начальной стадии короткие пробежки рысью следует чередовать с более длительными периодами движения шагом. Всегда следует правильно выбирать аллюр: движение рысью по жесткой дороге (или любому другому твердому покрытию) вызывает сотрясение суставов и чревато травмами. Двигаться рысью в гору лучше, чем по ровному месту, так как снимается дополнительное напряжение с передних ног. Каждый раз во время рыси всадник должен регулярно менять диагональ и при движении в гору переносить свой вес вперед.

На четвертой неделе в процессе движения по ровному месту можно понемногу вводить элементы обучения. Они не должны превышать двадцати минут, а кентер следует сводить до минимума. Для расслабления лошади и продолжения общефизического развития мышц после тренировки следует отправиться на прогулку.

На пятой неделе можно понемногу приступать к движению по холмистой местности, которое лучше всего способствует увеличению мышечной массы. Прогулки и занятия на ровных местах следует продолжать.

К шестой неделе лошадь должна быть готова к отработке легкого галопа, во время которого ей можно разрешать двигаться широким шагом, но без перехода на полный галоп. Так же как в случае с рысью, особенно полезно движение кентером вверх по склонам.

ВТОРОЙ ЭТАП
После завершения первого этапа восстановления формы лошадь в состоянии перейти к более серьезным заданиям. Двигаясь по ровной местности, можно вводить элементы выездки, например, змейки и вольты. Сначала периоды обучения должны быть короткими, но по мере роста уверенности лошади их следует удлинять. Гимнастические прыжки через невысокие барьеры и во время кругов также способствуют атлетической подготовке лошади.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Требования к физической форме конкретной лошади всегда определяются в зависимости от вида работы, которую ей придется выполнять. Например, конкурной лошади необходима мышечная сила для преодоления высоких препятствий, но от нее не требуется галопировать по ровной местности на протяжении длительного времени. С другой стороны, лошадь для троеборья, чтобы справиться с поставленными перед ней задачами, должна обладать большой выносливостью.



При доведении до кондиции спортивных лошадей, от которых требуется скорость и выносливость, следует большее внимание уделять кентеру. Его следует вводить постепенно и стараться выбирать для этого хорошую почву, чтобы уменьшить риск получения травмы. Начинать можно с коротких пробежек. Впоследствии периоды длительного, ровного движения кентером можно использовать для подведения лошади к пику формы. Лишь иногда действительно имеется необходимость в быстром галопе, как, например, при окончательной доводке лошади, участвующей в скачках или троеборье. Всегда следует помнить, что чем быстрее аллюр, тем выше риск травмы.

Даже когда лошадь достигла пика формы, необходимой для конкретного рода работы, ей нужно регулярно предоставлять возможность расслабиться – прогуляться по сельской местности или свободно поразвлекаться на выгоне, – иначе она может стать угрюмой и раздражительной. В день отдыха после напряженной работы лошадь будет благодарна, если ее выведут пощипать травки.


Здоровая и больная лошадь

Распознавание признаков болезни у лошади является частью надлежащего ухода за ней. Опытный коневладелец может с первого взгляда заметить, что с его подопечной что-то не в порядке. Умение распознавать тревожные симптомы означает раннюю диагностику, которая, в свою очередь, повышает шансы успешного лечения.

Часто первым признаком проблем со здоровьем является потеря аппетита: если лошадь вдруг отказывается от еды, значит, что-то не так. Верным признаком ранней стадии болезни являются перемены в поведении. Например, если обычно живая, подвижная и игривая лошадь вдруг стала апатичной, вполне может быть, что она заболела. Любые выделения из носа, кашель или потеря блеска шерсти также являются признаками нездоровья. Изменение консистенции и частоты испражнений тоже могут означать, что не все в порядке.

Все коневладельцы должны уметь измерять температуру, пульс и частоту дыхания лошади, чтобы знать, когда следует обратиться к ветеринару.

Нормальная температура лошади примерно 38° С. Следует научиться ставить лошади градусник, тренируясь, когда она здорова, чтобы суметь быстро и аккуратно сделать это, когда будет нужно.



Пульс лошади следует нащупывать вдоль края нижней челюсти. У здоровой лошади пульс примерно 40 ударов в минуту.

Температуру измеряют медицинским термометром, вставленным в ректальное отверстие примерно на одну минуту. Лучше в это время крепко удерживать хвост, чтобы от его взмахов термометр не выскочил или не разбился.

В состоянии покоя сердце здоровой лошади делает примерно 40 сокращений в минуту. Если пульс превышает 60, то с лошадью определенно что-то не в порядке. Чтобы посчитать пульс, нужен стетоскоп, но можно сделать это, прижав палец к артерии, находящейся на уровне примерно середины края нижней челюсти. Определение точки прощупывания пульса тоже требует определенной практики.

У здоровой лошади частота дыхания может меняться от восьми до шестнадцати вздохов в минуту. Ее можно определить, глядя на бока лошади.

Так же как у людей, у лошадей могут быть сердечные шумы или аритмия. Если эти аномалии присутствуют у лошади в состоянии покоя и пропадают при нагрузке, тогда обычно нет поводов для тревоги.

Проблемы с конечностями выражаются по-разному. Часто малейшее подозрение на перегрев или небольшую опухоль может служить признаком серьезной проблемы с сухожилиями. Хромоту можно определить, когда лошадь проводят рысью по направлению к вам и обратно. Наблюдайте за опусканием крупа или киванием головы при постановке ноги на землю (это значит, что боль вызвана противоположной ногой). Приобретая новую лошадь, хорошо запомните любые шрамы или костные утолщения, чтобы впоследствии суметь отличить новые повреждения от старых болячек.

Все лошади страдают глистами и требуют регулярной профилактики, если это не приносит серьезного вреда их здоровью. Советы по борьбе с глистами можно получить у ветеринара.

У молодых лошадей высокая температура и простудные симптомы, такие как выделения из носа, могут быть вызваны аскаридами. Эти довольно крупные глисты могут вызывать колики. Для взрослых лошадей основную опасность представляют большие красные глисты *Strongylus vulgaris*, чьи личинки проникают в мелкие артерии в стенках кишечника и могут вызвать закупорку кровеносных сосудов. Заражение *Strongylus vulgaris* может вызывать колики и



Все лошади страдают от глистов и нуждаются в регулярной профилактике. Обычно от глистов прописывают внутренний прием лечебной пасты.



Температуру лошади измеряют, вставляя градусник в ректальное отверстие. Нормальная температура примерно 38° С.



анемию. Оно также может нарушить нормальное функционирование кишечника.

Если лошадь трется хвостом, возможно, она страдает от острец, поселившихся в прямой кишке.

Кремового цвета яйца, прилепившиеся к шерсти лошади, особенно на ногах, в летнее время являются яйцами лошадиного овода, чьи личинки могут проникать под кожу и пробираться в желудок. При сильном заражении эти личинки могут вызвать изъязвление стенок желудка, что затрудняет пищеварение.



Каждый коневладелец должен иметь полностью укомплектованную аптечку для оказания первой помощи.

СЛЕВА И ВНИЗУ
Чтобы определить хромоту, лошадь проводят рысью по направлению к вам и обратно. Обращайте внимание на кивки головы или проседание крупа.



Типичные заболевания

Азоторея, выражается в спазмах крупных мышц спины и бедер, когда лошадь вдруг останавливается как вкопанная. Вызывается большой концентрацией молочной кислоты. Не всегда есть возможность определить причину, хотя обычно это происходит при чрезмерном питании и отсутствии упражнений. Лошадь начинает потеть и с трудом продвигается вперед. Мышцы становятся твердыми на ощупь, и лошадь явно испытывает боль. Моча может принимать темно-красный цвет. Лошадь следует укрыть попонами и не трогать. Обязательно вызвать ветеринара. Он пропишет обезболивающие и противовоспалительные лекарства.

При **хронической обструкции дыхательных путей** (ХОДП) дыхательные пути лошади, как следует из названия, не пропускают воздух. ХОДП является результатом аллергической реакции на споры грибов, присутствующие, например, в сене или подстилке. Симптомы включают выделения из носа, сопровождающиеся кашлем. Способность лошади к выполнению тяжелой работы уменьшается, а частота дыхания в состоянии покоя возрастает. Лечение включает отдых, свежий воздух, антибиотики и чистый денник с лишенной пыли подстилкой и едой.

Лошадиный грипп бывает двух основных видов со множеством разновидностей; это серьезное респираторное заболевание, чреватое даже летальным исходом. Лошадь отказывается от корма, поднимается температура и проявляются обычные симптомы простуды. Помогает лечение антибиотиками и отдых. Лошадям можно делать прививки, и очень эффективные, против многих разновидностей гриппа – для большинства спортивных лошадей прививки обязательны.

Травяная болезнь – мучительное смертельное заболевание, поражающее нервную систему лошади. Обычно характеризуется болезненным видом, дрожанием мускулов, болезненным глотанием и зелеными выделениями из носа. В острых случаях лошадь умирает через несколько дней. Другим приходится мучиться неделями или месяцами. Причина неизвестна, в некоторых местностях болезнь встречается чаще, чем в других.

Грязевая лихорадка – бактериальная инфекция кожи, поражающая ноги и/или/ нижнюю часть туловища. Чаще всего захватывает нижние части ног. Развиваются сочащиеся язвы на коже, после которых образуются струпья. На задней стороне бабок и пятках копыт часто образуются кожные трещины. Болезнь очень часто возникает от воздействия грязи или очень сухого пыльного климата. Лучшим способом предупреждения грязевой лихорадки и пяточных трещин является нанесение на сухую кожу защитного крема. Лечение включает выстригание волос на пораженных участках, регулярное

ВНИЗУ
Грязевая лихорадка обычно поражает нижнюю часть ног. Эта лошадь, помимо прочего, страдает пипгаками и наливами (безболезненными наполненными жидкостью онухолями прямо над путовыми суставами).

ВНИЗУ СЛЕВА
Раздражение, вызванное сладкой чесоткой, часто выражается в стремленни лошади почесать зараженные гриву и хвост.



КОЛИКИ

Колики, боли в животе, возникающие по разным причинам, таким как внезапные изменения рациона питания, личинки странствующих кишечных паразитов, закупорка кишечника или, в редких случаях, заворот кишок. При коликах пошадь стоит и смотрит на свой бок или пытается лягнуть его, потеет и /или/ пожится и катается по земле.

Лошадь следует поместить в конюшню на глубокую подстилку, предохраняющую ее от повреждений, и вызвать ветеринара. Он может назначить обезбопивающие или релаксанты и /или/ смазывающее вещество, в зависимости от типа колик. При определении заворота кишок только немедленная операция спасет жизнь пошади. Потенциально опасные для жизни приступы колик сопровождаются высокой температурой (выше 39° С) и учащенным пульсом (свыше 60 в минуту).



обмывание (с антисептическим шампунем) и удаление струпьев, тщательное высушивание и накладывание мази с антибиотиками.

Дождевая короста – кожная инфекция, вызываемая теми же бактериями, что и грязевая лихорадка. Встречается на верхних частях тела. Так же как грязевая лихорадка, лечится антисептическими шампунями и удалением струпьев, в которых гнездятся бактерии.

Стригущий лишай – грибковая инфекция кожи и волос. Выражается в появлении небольших, лишенных волос участков круглой формы, заразна. Инфицированную лошадь нужно прежде всего изолировать. Стригущий лишай лечится специальными содержащими антибиотики растворами, которыми следует обработать также всю сбрую. Обязательно обработать денник. Следует проявлять осторожность, так как стригущий лишай поражает и людей.

Мыт – инфекционное поражение подчелюстных лимфатических узлов, вызванное бактерией *Streptococcus equi*. Пораженные лошади испытывают боль при глотании, подчелюстные железы распухают. Температура может подняться до 41° С, наблюдаются выделения из носа. Больных лошадей следует держать в тепле и кормить мягкой пищей. Помогают антибиотики. Нарывы на железах следует обрабатывать горячими припарками – после их вскрытия состояние лошади обычно улучшается. Гной из вскрывшихся нарывов чрезвычайно заразен, и заболевших лошадей следует изолировать. Для предотвращения переноса инфекции через одежду и инструменты следует строго соблюдать правила гигиены. Абсцессы, прорвавшиеся внутрь, очень опасны, так как могут вызвать пневмонию.

Чесоточный зуд – раздражение кожи, вызванное высокой чувствительностью к укусам мошкары, естественно, чаще встречается весной и летом. Обычно возникает вдоль гривы и основания хвоста, которые воспаляются и чешутся. Раздражение может быть таким сильным, что лошадь иногда выдирает все волосы с болезненных мест, полностью оголяя кожу. Чувствительные лошадь или пони будут страдать от чесоточного зуда ежегодно, и ее следует предохранять от мошкары, закрывая в конюшне на рассвете и закате, когда насекомые наиболее активны. Для смягчения раздражения и отпугивания насекомых пораженные места смазывают бензил бензоатом. Помогают также репелленты от мух и противомоскитные сетки на открытых окнах и дверях конюшни.

Для всех лошадей обязательны вакцинация и ежегодные прививки против столбняка. **Столбняк** вызывается бактериями, живущими в земле, которые могут попасть в организм через рану, особенно глубокую проникающую рану. Типичными симптомами являются затвердевание мускулов, судороги, лошадь принимает раскоряченную позу и, по мере прогрессирования болезни, начинает пугаться неожиданных шумов и движений. В конце концов лошадь теряет способность подняться на ноги, и смерть наступает, когда инфекция охватит дыхательные мышцы. Некоторым лошадям удается оправиться от столбняка, так как инфекцию можно остановить антибиотиками и антитоксинами. Очень важна ранняя диагностика заболевания и изоляция лошади в тихом темном помещении.

Типичные травмы

Травмы спины, как костные, так и мышечные, часто являются результатами падений. Лечение включает отдых и применение противовоспалительных лекарств. Фарадизация (стимуляция мышц электричеством), массаж и лазерная терапия тоже могут помочь.

Шиповый желвак (бурсит) – термин, обозначающий утолщение синовиальной сумки локтя – обычно возникает в результате удара локтя о шип подковы в момент, когда лошадь ложится. Опухоль мягкая и горячая и первое время болезненная. **Пипгак** – повреждение аналогичного типа, вызванное ударом скакательного сустава о что-либо твердое, например, о стену конюшни (что часто случается при излишней экономии подстилки) или о перегородку фургона трейлера (для предотвращения подобных случаев следует надевать ногавки, особенно если лошадь плохо переносит переезды). Лечение подобных травм необходимо лишь в случае появления хромоты или опасности занесения инфекции. В случае с локтем лошади одевают на бабку "колбасу" (предохранительное кольцо). Оно защищает заживающий локоть.

Засечка – травма пятки или задней части сухожилия передней ноги, вызванная ударом копыта задней ноги самой лошади. Засечки следует тщательно очищать. От инфекции защитит антисептическая повязка. Засечки могут быть серьезными - часто они сопровождаются обширными кровоподтеками – и лечить их всегда долго.

Накостник (сплинт) – опухоль на кости, появляющаяся между пястью и запястьем. Хотя накостники чаще располагаются на внутренней стороне передних ног, их можно встретить с любой стороны и даже на задних ногах. Накостники часто появляются в период приучения молодых лошадей к работе. Большую роль в их появлении играет экстерьер. Во многих случаях накостники



СЛЕВА
Раны следует тщательно промыть, а затем смазать лекарственной мазью или присыпать порошком. Раны на ногах заживают не так быстро, как на теле, где кожа менее натянута.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

☛ В комплект аптечки коневладельца должны входить:

- ☛ Дезинфицирующее средство – для промывания ран.
- ☛ Кожные тампоны – небольшие тампоны, пропитанные дезинфицирующим средством для очистки ран при отсутствии чистой воды.
- ☛ Крем или жидкость для очищения ран.
- ☛ Лекарственная мазь или порошок
- ☛ Повязки.
- ☛ Креповые бинты.
- ☛ Лейкопластыри.
- ☛ Ватнички.
- ☛ Хлопчатобумажная ткань
- ☛ Холодные компрессы.
- ☛ Припарки.
- ☛ Термометр.
- ☛ Ножницы (острые, но с закругленными концами).
- ☛ Репеллент против насекомых



Распухшие суставы могут быть результатом травмы, инфекции или неправильного питания.



Фиброзная ткань, которую называют диким мясом, может образовать постоянный нарост, требующий удаления.



Делая перевязку колена, не забудьте подложить слой ваты или ватничек.



Правильный способ перевязки скакательного сустава.



СЛЕВА
Инфракрасное облучение помогает расслабить мышцы и снять боль. Эта лошадь наслаждается сеансом в солярии.



ВНИЗУ СЛЕВА И СПРАВА
Повреждения глаз, такие как порезы и синяки, могут быть опасны и требуют осмотра специалистом.



ВНИЗУ
Стимуляция мышц электричеством (фарадизация) помогает при лечении травм спины.

связывают с плохо сбалансированными копытами и конечностями, в таких случаях хорошо помогают корректирующие (ортопедические) подковы. На разных стадиях формирования накостника может появляться хромота, но обычно связанная с накостниками боль со временем проходит. В случаях непрекращающейся хромоты следует сделать рентген ноги, чтобы исключить возможность перелома.

От чрезмерной нагрузки на ноги при галопе и прыжках появляются столь знакомые всем лошадям **травмы сухожилий**, особенно на передних ногах. Поверхностные и глубокие сухожилия сгибателей, проходящие по задней стороне пясти, поддерживающая связка, расположенная сразу за нижней частью пясти, а также связки запястий – все подвергаются риску. Повреждения сухожилий и связок являются результатом внезапной нагрузки, под действием которой волокна тканей могут разорваться. Травма причиняет боль, за которой следуют нагрев и опухоль. Самой важной частью лечения является холод: пакеты со льдом, или если ничего нет, то хотя бы пачка замороженного горошка должны быть приложены к месту травмы как можно быстрее. Лед следует менять часто, а на ногу необходимо наложить не слишком тугую, поддерживающую повязку. Уменьшению опухоли способствует лазерная терапия. Самое старое и эффективное средство от любых растяжений сухожилий и связок – это отдых. При серьезном повреждении сухожилия нога лошади сможет снова стать пригодной к работе, если ей дать отдохнуть год-полтора. Ветеринарный хирург с помощью сканера сможет определить, что сухожилие окончательно зажило.



Различные виды **ран** получают лошади в результате падений, несчастных случаев в поле или в конюшне, от укусов и ударов других лошадей. Некоторые из них, например, укусы, заживают быстро при условии их содержания в чистоте и сухости. Другие могут стать причиной серьезных неприятностей. Колотые раны часто являются наиболее опасными, так как вглубь тела лошади могут попасть бактерии. Трудно не заметить большую рваную рану, сопровождающуюся обильным потоком крови, но как легко проглядеть глубокую колотую рану просто потому, что повреждение кожи невелико и на вид незначительно. Очень важно, чтобы подобные раны заживали изнутри – для вытягивания инфекции наружу следует применять припарки.

Все раны следует промывать, по возможности, холодной водой, но при этом необходимо помнить, что постоянное промывание не остановит кровотечение. Давящая повязка (из чистого носового платка) поможет приостановить кровь до появления ветеринарной помощи. Большие раны, возможно, придется зашивать. Если есть какие-либо сомнения относительно вакцинации лошади, необходимо сделать противостолбнячный укол. Если для поддержания раны в чистоте требуется повязка, следует пользоваться пропитанной лекарством марлей, которая не прилипает к ране. Раны на туловище, где кожа не натянута, заживают быстрее, чем на ногах, где по мере их залечивания нередко вылезает дикое мясо. Дикое мясо – это фиброзная ткань, выпирающая из окружающей рану кожи, часто образующая постоянный нарост. Чтобы остановить его развитие, ветеринарный хирург может посоветовать использовать прижигающие препараты, иначе потребуется хирургическое вмешательство.

Лечение теплом и холодом

Воздействие теплом с помощью припарки помогает лечению травмы тем, что вызывает прилив крови к поврежденному месту. Кроме того, тепло оказывает "оттягивающее" действие и помогает удалению гноя.

Припарки можно приготовить с каолином или купить пропитанную специальным составом набивку. Для того чтобы приготовить горячую каолиновую припарку, жестяную банку с каолином с приоткрытой крышкой ставят на несколько минут на сковородку с кипящей водой. Когда каолин нагреется (чтобы можно было держать на тыльной стороне ладони), его равномерно распределяют по куску корпии, покрывают марлей и накладывают на травмированное место. Для удержания тепла поверх марли наворачивают полиэтилен или алюминиевую фольгу, накладывают ватничек (ватно-марлевую повязку) и закрепляют припарку на месте с помощью бинта.

Припарку следует менять, по крайней мере, дважды в день. Перед тем как наложить новую припарку, следует удалить с раны весь каолин, иначе будет утерян оттягивающий эффект. Основным недостатком каолина является хлопотность процесса его накладывания и удаления. Эту проблему можно решить с помощью готовых к употреблению припарок, состоящих из каолина, заключенного в тонкий полиэтиленовый пакет.



Ватнички, пропитанные химикатами с оттягивающим действием, также имеются в продаже. Их можно привести в действие, смочив теплой водой. Подобно упакованным в полиэтилен каолиновым припаркам их легко накладывать, хотя они оставляют на коже осадок, который нужно удалять перед наложением свежей припарки.

При заражениях копыт или мозолях припарки можно делать из отрубей. Одну-две пригоршни отрубей заливают кипятком до образования рыхлой, не слишком влажной массы. Отруби пробуют на тыльной стороне ладони и прикладывают к копыту. Припарку из отрубей можно прикладывать в специальном мешочке, который привязывают к копыту, или положить ее в полиэтиленовый мешочек, обернуть мешковиной и забинтовать. Лошади иногда пытаются съесть припарку из отрубей, поэтому советуем с кипятком добавить пару капель дезинфицирующего средства для запаха. Припарку следует держать двенадцать часов.

Для некоторых видов ран на ногах, требующих более регулярного прогревания, применяют ванны. В неметаллическое ведро или ванночку наливают воду температуры тела и ставят туда копыто лошади. Если лошадь не желает ставить ногу в воду, следует сначала легонько побрызгать из ведра ей на ноги. В воду можно добавить





ВВЕРХУ
Три типа чехлов, удерживающих повязки на лошадиных копытах. За неимением лучшего можно использовать мешочек, привязанный бинтом.

КРАЙНЯЯ СЛЕВА
Пропитанный химикатами ватничек представляет собой эффективную припарку. Перед применением его пропитывают теплой водой.

СЛЕВА
Припарки следует менять, по крайней мере, два раза в день. Любые остатки на коже лошади следует очистить перед наложением новой припарки.



СЛЕВА
Лошадям с болезнями дыхательных путей иногда назначают ингаляции. Мешок с препаратами для ингаляции подвешивают, как простую торбу.

ВНИЗУ
Обливания холодной водой из шланга помогают уменьшить опухоль и нагревание, сопутствующие большинству повреждений ног.



ВНИЗУ СЛЕВА
Еще одно эффективное приспособление для лечения холодом: шланг подсоединяется к накладке особой конструкции.

ВНИЗУ СПРАВА
Горячие или холодные ванны лошадь может принимать, поставив копыто в ведро, — при условии, что она на это согласится!

горькую соль и антисептик. Ванна длится около двадцати минут и должна приниматься не меньше двух раз в день.

Часто лечить приходится не теплом, а холодом, и здесь тоже существует несколько способов. Можно поливать ногу холодной водой из шланга примерно в течение десяти минут. Лошадь должна привыкнуть к ощущению льющейся воды, поэтому сначала лейте воду на землю, потом на корыто и выше по ноге. В перерывах между обливаниями ноги следует бинтовать. При наличии специального приспособления шланг можно подсоединять прямо к ноге лошади. Чтобы занять лошадь на это время, ей можно предложить сетку с сеном. Не менее полезно водить лошадь по воде у берега реки или моря.

В продаже имеются специально созданные гибкие накладки, сохраняющие холод довольно длительное время. Их замораживают в холодильнике и привязывают к больному месту. Также существуют специальные бинты. Они впитывают воду и достаточно гибки, чтобы их привязать, даже когда вода замерзла. Еще один способ прикладывания холода к ноге – намочить в холодной воде бинты (снимать их следует до того, как они начнут высыхать и стягивать ногу). К ноге можно привязать пакет колотого льда или, за неимением ничего другого, пачку замороженного зеленого горошка. Но сначала ногу следует обернуть тонким ватничком.





Строение копыта

Хромота у лошадей связана с копытами чаще, чем с любыми другими частями ног. Это неудивительно, принимая во внимание величину силы, давящей на копыта домашней лошади, которая вынуждена тянуть тяжелый груз или нести седока, к тому же на высокой скорости, или преодолевать препятствия.


Термин "копыто" применяется для обозначения плотной роговой капсулы (башмака) и всего, что в нем находится. Внешняя, нечувствительная часть копыта состоит из стенки (внешнего защитного слоя); подошвы (пластины из твердой роговой ткани примерно 2 см толщиной); стрелки (клиновидного эластичного рогового образования); копытной каймы (тонкого слоя эпидермиса, соединяющего копыто и кожу).

Функция подошвы состоит в защите чувствительных внутренних деталей копыта и обеспечении опоры тела. Стрелка выполняет те же функции, что и подошва, плюс обеспечивает сцепление с грунтом и поглощает силу ударов. Копытная кайма контролирует испарение от расположенного под ним копыта.

Внутренняя, мясная часть копыта состоит из крыловидных хрящей, чувствительной подошвы, чувствительной стрелки, мясного венчика и венечного кольца.



СЛЕВА
Прекрасная пара передних копыт. Передние шины удерживают подковы на месте во время забивания гвоздей и помогают обеспечить аккуратную подгонку подковы.




Крыловидные хрящи – это листьевидные образования, прикрепляющие копыто к копытной кости. Сотни чувствительных (или первичных) хрящей переплетаются с тысячами ороговевших (вторичных) хрящей, растущих из внутренней поверхности стенки копыта.

Чувствительная подошва, прочно прикрепленная к нижней поверхности копытной кости, – это тонкий слой ткани, соответствующий ороговевшей подошве и питающий ее.

Чувствительная стрелка питает пальцевидную подушку, на которую она опирается. Подушка стрелки имеет вид клиновидной фиброэластической прокладки, расположенной в углублении за пятками. Она играет важную роль, уменьшая сотрясение при переносе веса на копыто.

Венечное кольцо расположено над мясным венчиком и питает копытную кайму. Утолщенный валик мясного венчика расположен над чувствительными связками в венечном желобе и питает стенку копыта.

На внешней поверхности подошвы в месте соединения со стенкой находится узкая полоска мягкой пластичной роговой ткани, т.н. белая линия. Эта белая линия имеет большое значение для кузнеца, так как она обозначает расположение чувствительных мясных частей копыта и показывает толщину стенки, помогая тем самым определить место для забивания гвоздей подковы в стенку копыта, не задевая чувствительных мест.



Роль кузнеца-коваля

Лошадей обувают в металлические подковы вот уже больше двух тысяч лет, и хотя нельзя сказать наверняка, кто первый взял на себя смелость прибить подкову гвоздями к копыту лошади, принято считать, что это дело рук кельтов или галлов.

Необходимость защиты копыт возникла, когда человек начал использовать лошадь для перевозки грузов и верховой езды. Чрезмерный износ копыт домашней лошади – результат того, что они стираются быстрее, чем растут, – в природе такого случиться не может. Износ копыт сильнее при движении по твердому, каменистому грунту или при большой влажности. В последнем случае роговая оболочка копыт вырастает более мягкой и изнашивается быстрее. Вот почему лошади, рожденные в жарком сухом климате, который способствует росту твердого рога, часто могут выполнять значительный объем работы неподкованными без каких-либо болезненных последствий.

Лошадь с больными копытами совершенно неработоспособна, и поэтому кузнец-коваль еще в некотором смысле и врач. Правильно подковать лошадь – не просто крепко прибить подковы, а прежде всего аккуратно обработать сами копыта. Роговая оболочка постоянно растет, а прибитая к ней металлическая подкова препятствует естественному ее износу, как это происходит с неподкованной лошадью. В среднем за месяц копыта отрастают на 5–9 мм, и их нужно обпиливать каждые четыре или пять недель. Если старые подковы не успели износиться, их можно подогнать снова – такие подковы называют “переставленными”.

Подковы можно подгонять либо горячими, либо холодными. Преимущество горячей примерки в том, что она обеспечивает более плотную пригонку подковы к копыту (подкову всегда подгоняют к копыту, а не наоборот). Подкову нагревают и на пару секунд прикладывают к подготовленному копыту (абсолютно нечувствительному). Оставленный горячим металлом отпечаток показывает кузнецу, какие места нужно еще подпилить. После подгонки подкову охлаждают в холодной воде и затем прибивают гвоздями.

Важно помнить, что неподкованные лошади, например в период отдыха, все равно нуждаются в регулярных услугах коваля. Жизнь в огороженном выгоне совсем не то что скитания по свету в поисках еды, и копыта таких лошадей изнашиваются не в такой степени, как в природных условиях.

Работа кузнеца требует большого мастерства. Он должен уметь подпиливать копыта и забивать гвозди в их нечувствительную часть с большой точностью. Один промах – и лошадь может охрометь. Кроме того, обязанности коваля включают не только рутинное подпиливание копыт и прибивание подков. Ему часто приходится решать сложные медицинские задачи, требующие детального знания анатомии конечностей лошади, включая строение костей, суставов, мышц, сосудистой и нервной системы. Низкая работоспособность, связанная с дефектами экстерьера или травмами, может быть в значительной степени улучшена с помощью специальных способов обработки копыт и особой конструкции подков. В подобных случаях на помощь кузнецу приходит хирург-ветеринар.

В свое время было принято отводить лошадь в кузницу, где под рукой было все необходимое для перековки. В наши дни обычно кузнец сам приезжает к лошади с переносной кузней, поэтому коневладелец должен предоставить ему удобное место для работы.

Прежде всего следует найти сухое ровное место, причем с хорошим освещением, куда поставить лошадь. Летом, когда сильно мешают мухи, лошадь лучше ставить в тени, либо в помещении, либо под деревом, и совсем неплохо держать наготове какой-нибудь репеллент.

Копыта лошади следует очистить и высушить заранее, кроме того, владелец отвечает за более смирное поведение лошади. Большинство лошадей стоят спокойно. Но помните, что во время перековки лошадь не должна видеть, как рядом кормят или выводят других лошадей, – это может вызвать излишнее возбуждение и сильно затруднить работу кузнеца.



СЛЕВА
Чтобы изготовить хорошую подкову, кузнец должен уметь мастерски выполнять все операции с раскаленным металлом. При работе он пользуется наковальней специальной конструкции.

Инструменты кузнеца

Набор кузнечных инструментов состоит из двух частей: инструменты для изготовления подков и инструменты для заправки копыт и прибивания подков (кузнечные и сапожные).

В число кузнечных инструментов входят наковальня, на которой подкове придается форма; различные молотки и ковочные клещи; пробойник квадратных отверстий для гвоздей в подкове; чекан для выбивания желобка в обращенной к земле поверхности подковы и стальной пуансон, используемый при окончательной отделке отверстий и при примерке горячей подковы.

Сапожная часть набора включает молоток, кусачки, триммера и рашпиля. Молоток с коротким изогнутым расщепом используется для забивания гвоздей, загибания концов гвоздей и расклепывания барашков-шляпок, а также для вытаскивания гвоздей.

При снятии подков кузнец с помощью обсечки сбивает или приподнимает барашки гвоздей, перед тем как их вытащить.

Клещи используются для отрывания подков и вытаскивания гвоздей. С их помощью можно также поворачивать барашки гвоздей. Для обрезки используют триммер или кромкообрезные кусачки, инструмент с похожей на клещи головкой, одна сторона которой заточена, а другая плоская. Для удаления отросшей стенки копыта плоская сторона прижимается к стенке снаружи, а острая кромка срезает ее изнутри.

При удалении отколовшихся кусочков стрелки или заломов подошвы используется секач. Копытный нож, подобный инструмент, но с более тонким лезвием, используется для вырезания мозолей или подрезания роговой оболочки вокруг прокола подошвы.

Рашпиль кузнеца с одной стороны имеет грубую, а с другой тонкую (как у напильника) насечку и зазубренные края. Грубая сторона используется для снятия лишней стенки и окончательного выравнивания несущей поверхности копыта. Грубой стороной также опиливают шляпки гвоздей. Тонкая сторона служит для полировки подковы и запиливания шляпок гвоздей. С помощью зазубренных краев кузнец удаляет острые края стенки (во избежание заломов) после того, как подкова прибита.

ШИПЫ

Несмотря на то что подковы помогают лошади не скользить на траве, часто возникает необходимость увеличить сцепление с грунтом с помощью шипов. Шипы могут быть постоянными или сменными (в этом случае кузнец пробивает в подковах отверстия и нарезает резьбу). Сменные шипы больше подходят для спортив-



1 После того как барашки (расплющенные концы гвоздей) сбиты или приподняты, кузнец клещами отрывает старую подкову.



2 Лишний роговой нарост удаляется с помощью триммера, у которого одна сторона плоская, а другая острая.



3 Секач применяется для подрезания стенки и удаления отщепленных кусочков подошвы.



4 Перед примеркой подковы несущая поверхность копыта оправляется рашпилем.



5 Горячая примерка обеспечивает лучшую плотность подгонки, чем холодная, и лошадь при этом ие чувствует боли.



6 Гвозди вбиваются в нечувствительную стенку копыта для закрепления подковы на месте.

ВВЕРХУ
Инструменты кузнеца

СПРАВА
Ввинчивающиеся шипы – необходимая часть спаряжения спортивной лошади. По окончании выступления их снимают, а отверстия закрывают втулками, чтобы защитить резьбу. Т-образный метчик (в центре) применяется для очищения резьбы перед ввинчиванием шипов.

ных лошадей, которым для различных соревнований необходимы разные виды шипов.

В продаже имеется богатый выбор шипов, начиная от мелких для ежедневных прогулок и езды по дорогам (они обычно имеют вольфрамовое покрытие и очень износоустойчивы) до больших круглых или квадратных для мягкого грунта и острых для очень твердых поверхностей. Существует две точки зрения на применение шипов: некоторые предпочитают на каждую подкову навинчивать по одному шипу. Другие считают, что для лучшей устойчивости лошади следует ставить по одному шипу с каждой стороны подковы.



Кузнец использует рашпиль для снятия выступающих участков рога и зачистки шляпок гвоздей.



Легкие пластиковые подковы – современная замена металлических. Они прикрепляются к копытам с помощью клея.



Шипы ввинчиваются в подковы незадолго до выступления. Размер и форма зависят от состояния почвы.

Типичные повреждения копыт

Мозоли чаще появляются на передних ногах. Мозоль – это опухоль на подошве между стенкой копыта и углом подошвы (который называют "мозольным седалищем"). Мозоли появляются от сильного давления, причиной может стать застрявший камешек, плохая или долго не менявшаяся подкова. Подкову следует снять и обесцвеченную часть рога вырезать. Ситуация может осложниться занесением инфекции, в этом случае понадобятся припарки. Ослабить давление на копыто можно, поставив подкову, выступающую за уровень пятки, чтобы та не касалась земли.

Ламинит, или воспаление копыта, – болезненное состояние, вызванное воспалением крыловидных хрящей. Копыта сильно нагреваются, и стоя на месте, лошадь характерно отклоняется назад, чтобы уменьшить давление на зацепы передних копыт.

Несмотря на то что причина заболевания пока полностью не изучена, ламинит прежде всего связывают с чрезмерным сотрясением ног при жестком ходе и присутствием воспалительных токсинов, повреждающих кровеносные сосуды, особенно в копытах. Часто причина болезни в неправильном питании (классический пример: перекормленные пони со слишком длинными копытами на слишком обильных пастбищах), хотя может быть вызвана задержкой последа у жеребящихся кобыл.

Для лечения обязательно обратитесь к ветеринару. Если дело в корме, ветеринар может прописать слабительное. Лошадь нужно поместить в конюшню (считается, что боль уменьшается, если поставить лошадь на песок, так как он обеспечивает равномерность нагрузки на копыта). Ветеринар может прописать лекарства (включая обезболивающее), и если лошадь или пони имеет лишний вес, посоветует подходящую диету.

Одна из опасностей ламинита состоит в возможности смещения копытной кости. Следовательно, за исключением самых легких случаев, когда лошадь можно аккуратно выводить в поводу, ее следует постоянно держать в конюшне.

Первостепенное значение имеет тщательный уход за копытами. Корректирующая обрезка поможет восстановить нормальное расположение элементов копыта и ограничить смещение копытной кости. Можно использовать подковы особой формы.

Болезнь ладьевидной кости, по-видимому, является результатом плохого строения копыта (низкопя-



Эталон кузнечного искусства: это испорченное копыто было мастерски удлинено.



Косоланые копыта являются причиной неравномерного износа подков.



Трещина может вызвать хромоту, если задета мясная часть копыта.



Такая постановка с упором на задние ноги типична для лошади, страдающей воспалением копыт. Она старается перенести тяжесть тела назад, чтобы облегчить боль. Ламинит – одна из главных причин лошадиной хромоты, особенно у пони.

точность) и /или/ сотрясений в ходе тяжелой работы. Происходит деформация небольшой ладьевидной кости в форме челнока, которая служит точкой опоры для глубокого сухожилия сгибателя, до того как оно прикрепляется к нижней части копытной кости. В большинстве случаев болезнь поражает обе передние ноги.

Лошадь, страдающая такой болезнью, опускает копыта на землю сначала передней частью, стараясь уменьшить давление на больное место. На ранней стадии хромота в результате упражнений пропадает, но по мере ухудшения состояния периоды хромоты усиливаются как по интенсивности, так и по времени. Со временем лошадь может начать спотыкаться.

Несмотря на то что болезнь неизлечима, для ослабления боли применяются различные средства. Для поднятия уровня пятки и уменьшения давления на область ладьевидной кости используются корректирующие подковы. Лошади можно давать антикоагулянты или противовоспалительные средства. Может помочь лазерная и ультразвуковая терапия.

Остит, или воспаление копытной кости, часто является результатом сотрясения конечностей, но может развиться как осложнение ламинита или глубоких проколов подошвы. Обычно поражает обе передние ноги, и лошадь двигается шваркающим ходом. Деминерализация кости видна на рентгеновском снимке. Тщательный выбор подков может облегчить обычно необратимые последствия. Помогает лазерная и ультразвуковая терапия.

Жабка – аномальньный кольцевой костный нарост, который встречается либо посредине бабки (высокая жабка) или вокруг путового сустава (низкая жабка). Обычно является последствием травмы. Сопровождается нагреванием и опухолью, лошадь двигается укороченным шагом и заметно хромает при резких поворотах. В менее серьезных случаях облегчение приносит отдых. В случае более серьезного повреждения лошадь может больше полностью не выздороветь, хотя некоторые могут продолжать работать, если им давать противовоспалительные лекарства.

Трещина в стенке копыта может появиться в любом месте между венчиком и нижним краем копыта. Трещины могут возникать вследствие травм, плохого питания, пересыхания копыта (например, в очень сухую погоду), слишком сильного обпиливания рашпилем во время перековки или небрежного содержания, в частности, редкого обращения к кузнецу. При серьезных трещинах может развиться хромота.

Кузнец должен уметь остановить рост трещины путем пропиливания в стенке копыта изолирующих желобков. Могут быть применены металлические скобы, или, если трещина очень глубокая, ее заполняют специальным связывающим составом. Так как трещина раскрывается под действием веса на поставленное на землю копыто, то можно применить подкову с зажимами.

Пустота стенок характеризуется отслоением стенки копыта от подошвы и белой линии. Это может быть результатом ушиба копыта или давления переднего зажима подковы. Иногда появляется после ламинита. Образовавшуюся расщелину следует очистить и заполнить паклей. Кузнец должен уметь так подогнать подкову к копыту, что движение не будет причинять вреда.

Костные разращения возникают в результате окостенения боковых хрящей копыта. Окостеневшие хрящи можно нащупать на границе волосяного покрова и боковой части копыта. Обычно костные разращения появляются у лошадей с жестким ходом. Особенно подвержены им тяжеловозы и беспородные лошади. В период окостенения может появиться хромота, которая иногда не проходит по причине давления на стенку копыта. Обычно требуется лишь кратковременный отдых, но если хромота не проходит, кузнец должен суметь ослабить давление с помощью корректирующих подков и подрезания копыта сверху.

Наминки появляются при плохих условиях стойлового содержания (грязная подстилка, нерегулярная чистка копыт). Их легко определить по запаху гниения, идущему от стрелки, на которой выступает влага и может сочиться черный гной. Пораженную область стрелки следует вскрыть и обработать антисептиком.



Угол постановки "торцовых" копыт превышает 55 градусов. Обычно это бывает при торцовости бабок.



Подковы с закругленным передним краем уменьшают давление на сухожилия и ладьевидную кость.



Пластиковый клин поднимает слишком низкую пятку копыта.



Снаряжение

Когда человек впервые стал ездить верхом на лошади, он не пользовался ничем, кроме примитивной уздечки. Это было задолго до того, как придумали седло, и еще больше времени прошло, пока появились стремена. Список снаряжения современного коневладельца мог бы потрясти древнего всадника: тут и множество типов удил, использованию которых посвящены целые книги; седла самых разнообразных форм и размеров; ногавки и бандажи, защищающие почти все детали анатомического строения лошади; попоны для содержания ее в тепле и сухости; наконец, изобилие "приспособлений", предназначенных для управления ею – большинство из которых совершенно ни к чему, если человек возьмет на себя труд сначала обучить лошадь. Для повседневной езды верхом достаточно иметь лишь несколько основных предметов снаряжения: уздечку, седло да несколько необходимых предметов из гардероба лошади. Важно только, чтобы были впору и находились в заботливых руках, и тогда они прослужат долгие годы.
Что касается всадников, то популярность конного спорта привела к появлению форм одежды, приличествующих каждому конкретному случаю и событию. Одежда для повседневной верховой езды должна быть аккуратной, удобной и, что самое главное, обеспечивать безопасность. Езда верхом – дело рискованное, и в этом вопросе не может быть мелочей.



Уздечки и седла

Минимум снаряжения, требующегося для верховой лошади, включает седло и уздечку. Кроме того, понадобятся недоуздок и чомбур.

Самое простое средство управления лошадью – это уздечка с удилами. Разновидностей удил существует великое множество. Самые мягкие, сплошные, воздействуют преимущественно на беззубый край, то есть на ту часть нижних десен, где нет зубов. Составные удила намного суровее, так как воздействуют еще и на углы рта. Кольца удил могут быть подвижными или фланцевыми, зафиксированными в одной плоскости (последние предохраняют губы от защемления). Выбор, как и во всем, что касается удил, зависит в главной степени от лошади, и возможно, придется перепробовать целую кучу различных типов, пока вы не найдете тот единственный вариант, который лучше всего подходит вашей лошади. Грызло удил может быть изготовлено из нержавеющей стали, которая легко чистится и долго служит, резины, пластика или нейлона. Лошадь с чувствительным ртом часто лучше ведет себя с неметаллическими удилами.

Уздечка состоит из суголовного ремня и регулируемых щечных ремней, к которым подсоединяются трензельные удила, подшейка, который не дает суголовнику сползать вперед на глаза, и надлобника, предотвращающего соскальзывание вниз по шее. Сюда же можно добавить и нахрапник. Большинство уздечек сделаны из кожи. Узкие уздечки лучше смотрятся на породистых лошадях, таких как арабская, широкие больше к лицу тяжеловозам.

Можно использовать различные типы нахрапников. Широко известный кавессон надевается больше для виду – в глазах у многих лошадь без него как бы "неодета". Другие нахрапники сделаны так, чтобы усилить контроль за лошадью, главным образом, когда она пытается ослабить действие удил, широко открывая рот и перекашивая челюсти.

Мартингал (ремешок, идущий от подпруги между ног лошади к какой-либо части уздечки) служит в основном для того, чтобы лошадь не поднимала голову выше определенного уровня. Американский недоуздок типа "хакамор" можно надевать на лошадь, для которой трудно подобрать подходящие удила или у ко-



СЛЕВА
Двойная уздечка снабжена двумя удилами, трензелем и мундштуком. Пользоваться ею следует только опытному коннику.


НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Хакамор, или американский недоуздок, работает по принцину рычага. Им тоже следует пользоваться лишь опытному всаднику.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Лошадь в упряжной уздечке. Шоры не дают лошади отвлекаться на то, что происходит по бокам или сзади нее.

ВНИЗУ СЛЕВА НАПРАВО
Американский недоуздок, или хакамор; кожаный недоуздок; уздечка с удилами и строгим нахрапником; уздечка с удилами, свободным нахрапником и скользящим мартингалом.

ВНИЗУ СЛЕВА
Потники удобны для спины лошади. Их необходимо содержать в чистоте. Самыми лучшими считаются моющиеся.









ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В США любой способ верховой езды, отличный от западного, считается "английским". На западе Америки принято пользоваться седлом с высокими луками (конструкция использовалась еще испанскими конкистадорами). Седло такого типа обеспечивает максимальный комфорт всаднику, который проводит в нем много часов.



▌СПРАВА ВВЕРХУ ВНИЗ
Рабочее (тренировочное) седло; выездковое седло; коикурное седло; различные виды подпруг.

▌ВНИЗУ
Набор удил





▌ВНИЗУ
Стремена изготавливают из прочной нержавеющей стали. Подножки не дают ноге соскользнуть. Безопасные стремена (одна сторона которых закрывается на резиновое кольцо) не дают ноге застрять.



торой какие-то проблемы со ртом или зубами. Этот тип уздечки работает по принципу рычага путем давления на нос и подбородочный желоб лошади. Чем длиннее щеки уздечки, тем сильнее ее действие. Пользоваться такой уздечкой могут себе позволить только опытные конники – тормозить с ее помощью хорошо, но делать повороты намного сложнее, чем с обычной уздечкой.

Седла, как и уздечки, по традиции изготавливают из кожи, хотя в наши дни можно купить и недорогие синтетические. Конструкция любого седла основана на ленчике, или лавке, из двух полок клееного дерева со вставленными пружинами для повышения эластичности или из пластика.

Для повседневной езды годится рабочее седло, сконструированное, как видно из названия, для обычных целей. Для всадников, специализирующихся в выездке или конкуре, существуют специальные седла. Выездковое седло, которое глубже рабочего и с более прямыми крыльями, позволяет наезднику использовать более длинные стремена и обеспечивает больший контакт ног с боками лошади. У конкурного седла более длинный ленчик и обрезанные спереди крылья, чтобы всадник мог ехать на коротких стременах и принять необходимый наклон вперед.

Стремена должны быть сделаны из нержавеющей стали для прочности и иметь достаточную ширину, чтобы по обеим сторонам сапога всадника оставалось место примерно в 1,5 см. Хорошего качества путлища (стремянные ремни) необходимы для безопасности.

Очень важно, чтобы седло подходило как лошади, так и седоку. Оно не должно мешать движению плечей, защемлять холку или давить на позвоночник. Неправильно подогнанное седло будет натирать спину. Размеры седока и длину его ног тоже следует принять во внимание, так как невозможно хорошо ехать на неудобном седле.

Седло удерживается на месте подпругой или подпругами, выбор которых определяется в зависимости от экстерьера лошади, типа седла и рода выполняемой работы. Традиционно подпруги делали из кожи, но в наше время часто применяют синтетические материалы.

Потник, или подседельная подушка, подложенная под седло, удобнее для лошади, чем кожаная обивка седла. Потник должен быть из натурального волокна, впитывающего пот. Середину потника следует аккуратно заправить в желоб седла, чтобы он не давил на позвоночник. Потники требуют регулярной стирки – от грязи может воспалиться спина.

Чтобы седло не сползало на грудь, лошади можно надеть подперсье. Кожаное охотничье подперсье снабжено завязками, которые прикрепляются к D-образным кольцам на седле. Скаковое подперсье представляет собой широкую полосу ткани или эластика, опоясывающую грудь лошади и прикрепленную к подпруге.

Попоны

Регулярные гигиенические процедуры лишают запертую в конюшне лошадь естественного защитного слоя жира и грязи, которые в природе скапливаются в ее шерсти и помогают сохранять тепло. В зимнее время стриженая лошадь не имеет даже такой естественной защиты от холода, как собственная шерсть. В силу этих обстоятельств лошадь следует снабдить необходимым набором попон и чепраков, скомплектованным в зависимости от типа лошади и климатических условий данной местности.



СЛЕВА
Легкая стойловая попона с вшитыми подпругами не требует роллера.

Обычную стойловую или ночную попону по традиции шьют из прочного джута с шерстяной подкладкой. Она застегивается вокруг груди лошади и закрепляется на месте подпругой, а еще лучше роллером, который не давит на позвоночник. Роллер – это широкий ремень с подкладкой напротив спины (на месте позвоночника в роллере делается желоб), застегнутый двумя прочными пряжками. Кожаные роллеры служат очень долго, хотя они тяжелее, чем матерчатые. Чтобы роллер не соскальзывал назад, его закрепляют с помощью подперсья. Холка накрывается специальными подушечками, подогнанными под роллер и предназначенными для дополнительной защиты от давления ремня. Все роллеры следует регулярно проверять, особенно в местах соединений, потому что они принимают на себя очень большую нагрузку, когда лошадь встает или ложится и катается по полу.

В наши дни попоны для конюшни шьют из современных материалов, которые требуют меньше ухода, чем джут, и снабжаются самовыправляющими завязками (они возвращают попону в первоначальное положение, даже если лошадь катается) и не требуют роллера.

Для дополнительного утепления под попону можно подложить чепрак или два. Традиционный чепрак "уитни" сшит из шерсти и окрашен в золотой цвет с красными и черными полосами. Чтобы чепрак не сползал назад, его подтягивают как можно выше на шею лошади. Затем углы подворачивают вверх до холки. Поверх настилают попону, передний край попоны застегивают, после чего подвернутые края чепрака отворачивают назад, накрывая попону, и закрепляют роллер поверх одновременно чепрака и попоны. Под чепрак можно подложить хлопчатобумажную накидку, это защитит его от грязи (чепраки обычно трудно стирать). Если роллер не используется, то чепрак трудно удержать на месте, поэтому лучше для утепления воспользоваться специально предназначенной для этого стеганой подкладкой под попону.



СПРАВА
Новозеландские попоны идеальны для лошадей в холодную или сырую погоду. Тщательно разработанная система ножных застежек предохраняет попону от переворачивания, даже когда лошадь катается по земле.

УХОД ЗА ПОПОНАМИ

☛ Регулярно проверяйте все застежки и своевременно ремонтируйте изношенные швы – кожаные ремешки с пряжками, самые прочные из застежек и проще всего в применении.

☛ Все кожаные ремешки должны быть мягкими и податливыми, а пряжки не забывайте смазывать.

☛ Все попоны, чепраки и накидки следует ежедневно вытряхивать и по возможности проветривать.

☛ Все поддающиеся стирке попоны и накидки следует регулярно стирать в нейтральном порошке (некоторые лошади чувствительны к биологическим средствам) и тщательно высушивать перед повторным применением или складированием.

☛ Джутовые попоны регулярно чистите – отскребайте не жалея сил.

☛ Шерстяные попоны и чепраки тщательно и регулярно чистите щеткой при необходимости отдавайте в химчистку

☛ Регулярно проверяйте швы и пряжки на роллерах.

☛ Внешнюю сторону новозеландских попон поливайте из шланга и трите щеткой – чистящие средства могут испортить пропитку – а подкладку просто чистите щеткой.

☛ При необходимости отдавайте новозеландские попоны для обновления пропитки.

☛ Оберегайте сложенные попоны от моли.



СПРАВА
Сетчатая попона помогает высохнуть мокрой лошади. Обратите внимание на подушку, подложенную под подпругу для ослабления давления на позвоночник.

Дневные попоны обычно шьют из шерсти (для зимы и лета подбирают ткани разной толщины) и чаще всего берегут для особых случаев, таких как шоу или другие публичные выступления.

Хлопковые накидки годятся для использования летом, когда они защищают от мух и помогают содержать лошадь в чистоте. Хлопковые ткани в сеточку или попоны, связанные из бечевы, используются для вытирания потной или мокрой лошади. В холодную погоду поверх сетки можно накрыть лошадь накидкой, чтобы не простыла. Все накидки следует закреплять на месте подпругой, предварительно подложив под нее подушечку.

Во время переездов лошадь обязательно должна быть укрыта попонами из пропускающего воздух материала, обеспечивающего высыхание пота.

Лошадям, которые часть дня проводят на воздухе, и тем, которые живут на улице постоянно, понадобятся новозеландские попоны. Новозеландские попоны теплые, не пропускают воду и не продуваются. Они могут быть изготовлены из тяжелой парусины (которая натирает кожу) или более легких современных непромокаемых материалов. Для обеспечения надежной защиты попона должна быть хорошо подогнана и закрывать ноги и заднюю часть лошади. Некоторые попоны снабжены клапанами для хвоста и капорами для шеи, которые обеспечивают дополнительную защиту на случай совсем плохой погоды. Соответствие размера очень важно для обеспечения свободы движения лошади. Новозеландские попоны закрепляются системой ножных ремешков, многие из них самовыправляющиеся. Все ремешки должны быть чистыми, мягкими и гибкими, чтобы не натирать чувствительные участки кожи, особенно на внутренней стороне ног.

Во время тренировок лошади для согревания поясницы может понадобиться прогулочная накидка. Эти попоны называются так, потому что ими по традиции накрывают скаковых лошадей, у них нет застежек спереди, но они подходят под седло и обычно их углы заворачивают назад. Ободовый ремень, пропущенный под хвостом, не дает попоне развеваться на ветру. Эти попоны обычно шерстяные или хлопковые, но выпускаются также из водоотталкивающих материалов. Флуоресцентная накидка – отличное средство безопасности, которое можно использовать при езде по дорогам.

Водонепроницаемые попоны и накидки особенно полезны во время шоу и соревнований, так как помогают держать сухими сбрую и другие попоны. Водонепроницаемые материалы не “дышат”, поэтому следует стараться, чтобы лошади под ними не потели. Помните также, что громкое шуршание материала может испугать лошадь.



СПРАВА
Обтянутое кожей металлическое полукольцо на этом противозатечном роллере не дает лошади “окаменеть” (застрять вверх ногами), когда она катается по деннику. Под ремень следует подложить подушку.

Бандажи

Ножные бандажи можно использовать как защитное, поддерживающее и утепляющее средство, смотря по необходимости. Тренировочные бандажи, изготовленные из крепа или трикотажа, могут использоваться вместо ногавок для защиты и закрепления сухожилий. Обычная ширина бинтов 8–10 см, накладывать их следует поверх ватничка или другой подходящей подкладки.

Бинтование ног требует умения, и новичку следует им заниматься только под руководством специалиста. Тренировочные бандажи следует накладывать достаточно туго, чтобы предотвратить соскальзывание или развязывание, – что очень опасно во время работы лошади, – но не настолько туго, чтобы они оказывали чрезмерное давление на сухожилие или затрудняли кровообращение. Давление должно распределяться равномерно, а закреп-



1 Перед пакладыванием тренировочного бандажа оберните ногу ватничком или другой подходящей подкладкой.



2 Начинайте бинтовать сверху, оставляя свободным конец бинта, как показано на снимке. Тренировочные бандажи изготовляют из эластичного матернала.



3 Заверните свободный конец вниз и наматывайте бинт поверх него, при каждом обороте перекрывая предыдущий виток на две трети.



4 Всегда бинтуйте левые ноги против часовой стрелки, а правые по часовой.



5 Бинтуйте вниз до путового сустава и опять вверх, стараясь натягивать бинт равномерно.



6 Завяжите фиксирующие тесемки на внешней стороне – никогда сзади или спереди.



7 Надежно завяжите (или зашейте) тесемки, стараясь не затягивать их туже, чем бандаж.



8 Для аккуратности и безопасности подверните свободные концы завязок. Тренировочные бандажи должны быть наложены нетуго.



1 Стойловые бандажи шире тренировочных и для лучшего согревания накладываются поверх более широких ватничков.



2 Бандаж накладывается не так туго, как тренировочный. Следите, чтобы не было складок.



3 Биntуйте до самого венчика с половинным перехлестом на каждом витке.



4 Заканчивайте бинтовать наверху сразу под запястьем или скакательным суставом.



5 Быстро и удобно фиксировать бандаж на "линучку".

▌СПРАВА
Самым надежным способом закрепления завязок является зашивание.



▌СПРАВА
Вместо завязывания или зашивания для фиксации бандажа можно воспользоваться изолентой.



лять бандажи лучше всего иголкой с ниткой. Можно применять клейкую ленту, но делать это следует осторожно, чтобы лента была натянута не сильнее, чем бандаж, иначе она будет давить на сухожилия.

Тренировочные бандажи должны накладываться достаточно низко, чтобы защитить сесамовидные кости и заднюю часть щетки, но не затруднять движения путового сустава.

Сегодня во время соревнований часто применяются самоклеящиеся бандажи. Обычно они прилегают плотнее, чем простые, поэтому накладывать их надо с особой осторожностью.

Основное назначение стойловых бандажей – согревать ноги лошади, особенно если она стрижена наголо. Ширина бинта таких бандажей обычно 11 см, по традиции они шерстяные, хотя сейчас появляются разновидности из современных материалов, включая термические. Их следует накладывать поверх ватничка или подобного типа подкладки, они не должны быть тугими, чтобы не нарушать циркуляцию крови.

Фиксирующие тесемки следует завязывать с внешней стороны, не нужно делать этого слишком туго. Для обеспечения комфортности лошади снимать и снова накладывать стойловые бандажи следует два раза в день.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

☛ Перед накладыванием бандажей убедитесь, что ноги очищены от грязи и пота, чтобы избежать потертостей.

☛ Содержите бандажи в чистоте – при стирке не применяйте биологические порошки, некоторые лошади очень чувствительны к ним.

☛ Накладывайте бандажи поверх ватничка или другой подкладки.

Старайтесь бинтовать с равномерным натяжением.

☛ Левые ноги бинтуйте против часовой стрелки, а правые по часовой.

Зашивайте или завязывайте фиксирующие тесемки тренировочных бандажей с таким же натяжением.

☛ Не накладывайте тренировочные бандажи слишком низко – они будут мешать движениям лошади и соскальзывать.

☛ Всегда завязывайте тесемки, если ими пользуетесь, на внешней стороне, никогда на внутренней, передней или задней.

☛ Никогда не накладывайте бандаж только на одну ногу.

☛ Снимайте и снова накладывайте стойловые бандажи через равные промежутки времени.

Ногавки

Для защиты ног лошади от повреждений во время тренировок или соревнований применяют ногавки различных типов. Некоторые лошади во время работы могут зацепить одну ногу о другую только по причине недостатков экстерьера. Особенно подвержены травмам молодые лошади, потому что они не так хорошо сохраняют равновесие под седлом, как старые и более опытные; также усталые лошади, например перед финишем кросса по пересеченной местности, могут частично потерять координацию. На ноги лошади оказывает воздействие состояние грунта, на твердой почве ноги страдают от сотрясения, а на вязкой глубокой грязи могут быть засечки.

Ногавки могут быть сделаны из кожи с ременными застежками или из синтетических материалов, таких как ПВХ или неопрен, которые легче чистить. Обычно такие ногавки снабжаются застежками на "липучках" или зажимами.

Запястные ногавки, которые состоят из коленной чашечки с мягкой подкладкой, следует применять, передвигаясь по дорогам, где лошадь легко может поскользнуться. Верхние эластичные ремешки следует застегивать достаточно туго, чтобы удержать ногавки на месте, нижние должны держаться свободно, чтобы не мешать движениям лошади.

Путовые ногавки могут надеваться на передние и /или/ задние ноги для предотвращения ссадин, вызванных зацеплением одной ноги за другую. Обычно причиной этого является размет ног. Чаще всего ссадины возникают в районе путовых суставов. Если зацепление ног происходит выше, например, сразу под скакательным суставом, тогда дефект называют "обрезкой".

Засечные ногавки защищают передние ноги лошади от ударов концами копыт задних ног. Они обычно имеют форму колокола и изготовлены из прочной резины или неопрена. Щитки с "лепестками" (перекрывающими друг друга крыльями) надежнее, так как они не сбиваются набок во время движения. Щитки, которые завязываются тесемками, гораздо легче надевать и снимать, чем щитки старого образца,



Открытые спереди кожаные ногавки защищают сухожилия от ударов копытами задних ног – подобные травмы потенциально опасны.




Запястные ногавки являются средством разумной предосторожности при движении по дорогам. На снимке показан так называемый скелетный вариант.



Многие современные ногавки снабжены быстро застегивающимися "липучками", с которыми намного меньше возни, чем с традиционными ремешками и пряжками.



Путовые ногавки предохраняют от ссадин, связанных с зацеплением одной ноги лошади о другую. Выпускаются различной длины.



натягивающиеся, как гетры.

Ногавки для сухожилий частично поддерживают сухожилия и защищают их от травм. Их используют вместо бандажей на скоростных дистанциях и в конкуре. Они бывают разных конструкций и изготавливаются из различных материалов.

СЛЕВА
Защитные ботинки лепесткового типа легко одеваются и не проворачиваются во время движения. Поврежденные "лепестки" можно заменить. Предназначены для предохранения подошвы копыта.

Дорожное снаряжение

ВНИЗУ СЛЕВА И ВНИЗУ
В пути можно использовать дорожные ногавки специальной конструкции или заменить их бандажами с погавками для запястий и скакательных суставов. Обратите внимание на защитный валик па затылке.

При перевозках лошадей всегда следует надевать защитное снаряжение. Наиболее уязвимыми у лошади являются ноги, в особенности венчики копыт, которые она запросто может ударить другими ногами в случае внезапной потери равновесия, и затылок. Для предотвращения травм, вызванных резкими рывками головы вверх, на затылок надевают мягкий кожаный валик, который прикрепляется к недоуздку.

Дорожные ногавки специальной конструкции защищают всю нижнюю часть ног лошади, включая запястья, скакательные суставы и венчики копыт. Обычно они застегиваются на "липучках" и поэтому быстро надеваются и снимаются. Можно заменить ногавки дорожными бандажами, наложенными поверх соответствующей прокладки, например, ватничка. Прокладка должна закрывать венчики копыт, а ноги бинтуются ровно и не



слишком туго. Также можно использовать засечные и запястные ногавки.

Тем лошадям, которые в дороге любят полягаться, надевают ногавки на скакательные суставы. В первый раз такие ногавки могут не понравиться лошади, поэтому в целях привыкания следует несколько раз примерить их в конюшне перед поездкой.

Чтобы лошадь не натерла хвост, следует использовать бандаж и предохранительную подвязку. Последняя оборачивается вокруг хвоста (поверх бандажа) и прикрепляется к роллеру попоны. В зависимости от погоды на лошадь следует накинуть попону или простыню. Ее следует держать в тепле, но не позволять потеть. Во время переездов нужно как можно чаще проверять, чтобы лошади не было слишком жарко или холодно.

Лошадь следует перевозить в кожаном недоуздке с чомбуром, причем желательно, чтобы чомбур в случае острой необходимости быстро отстегивался. Вы сможете лучше контролировать лошадь, если перед погрузкой и выгрузкой поверх недоуздка накинете уздечку с удилами (и нахрапником) и станете выводить ее за повод и чомбур одновременно, чем только за один чомбур.



Одежда

При работе с лошадьми, как на земле, так и верхом, главное – безопасность. Лошади – крупные, сильные животные и рядом с ними всегда присутствует элемент опасности, какими бы спокойными и покладистыми они ни казались в нормальной обстановке. Поэтому следует тщательно выбирать одежду даже для такой рутинной повседневной работы, как уборка навоза.

Наиболее удобной является аккуратная, не стесняющая движений одежда. Рубашка с длинными рукавами с майкой или свитером, смотря по погоде, и пара удобных штанов, джинсов или брюк для верховой езды идеально подходят для работы в конюшне. Избегайте обтягивающих брюк, в которых неудобно нагибаться. Темные тона не так пачкаются. Длинные рукава предпочтительнее коротких хотя бы потому, что хоть как-то защищают от укусов лошадиных зубов. Летние безрукавки и жилеты решительно не годятся.

Большое значение имеет обувь, так как не туда поставленное копыто может причинить крупные неприятности ноге человека. Плохо защищают кроссовки и резиновые сапоги, хотя в прочных литых веллингтонах отлично убирать навоз, особенно предварительно надев толстые шерстяные носки. При других обстоятельствах пара кожаных сапог для верховой езды, по-видимому, защитит ваши ноги лучше всего, по крайней мере, двигаться в них можно быстрее, чем в резиновых сапогах. В наше время выпускаются сапоги с защитными чашечками на пальцах.

Куртки и телогрейки обязательно следует застегивать – разлетающиеся полы могут испугать нервную лошадь. Кроме того, существует опасность зацепиться за какой-нибудь “инородный предмет”. Некоторые лошади нервничают, слыша шуршание пластиковых плащей, поэтому старайтесь не носить их в конюшне.

Длинные волосы следует завязать, опять же, чтобы не испугать лошадь или не зацепиться. Это особенно важно в ветреную погоду. Старайтесь не носить украшений: браслеты, кольца в ушах и тому подобные безделушки могут причинить серьезные повреждения, если зацепятся, например, за зубы лошади.





Большинство вышколенных лошадей ведут себя спокойно рядом с человеком, когда их заводят или выводят из конюшни, ведут к загону и т.п. Но если у вас есть малейшие сомнения относительно хорошего поведения лошади (например, если она еще очень молода), примите меры предосторожности: на случай, если лошадь развернется и ударит, носите застегнутую каскетку, сапоги для защиты ног и пару перчаток.

ВВЕРХУ
Спортивный свитер, бриджи, сапоги и каскетка составляют приличный наряд для повседневных тренировок.

СЛЕВА
Аккуратная рабочая одежда обеспечивает удобство и безопасность при выполнении повседневных работ.

Защитное снаряжение

Езда верхом всегда была и будет рискованным занятием. Но современное защитное снаряжение постоянно совершенствуется, и каждый, кто садится на лошадь, должен запастись самым лучшим из имеющегося в наличии защитного снаряжения, в которое входят головной убор, защитный жилет и сапоги.

Наиболее уязвимая часть тела всадника – голова, поэтому безответственно будет садиться верхом, го-



СЛЕВА
При движении по дорогам разумным средством безопасности могут служить флуоресцентные детали одежды. Надписи на спине и груди предостерегают водителей.

нять на корде или еще каким-то образом обращаться с непредсказуемой молодой лошадью, не имея на голове каскетки, надежно застегнутой ремешком под подбородком. Жокейский картуз, или защитная каска, обычно считается наиболее надежным защитным средством и поэтому рекомендуется (а по правилам многих видов спорта обязателен) для любых видов верховой езды, связанных с быстрыми аллюрами и прыжками. Защитный ремешок должен быть правильно подогнан и всегда застегнут. Его можно дополнить защитной чашечкой и закреплять на подбородке или застегивать под подбородком так, чтобы вам было удобно. Заменить жокейский картуз может традиционное охотничье кепи с мягким козырьком (твердый козырек в случае падения может стать причиной повреждений лица, головы или шеи). Любые головные уборы для верховой езды должны быть подобраны по размеру (многие продавцы делают это мастерски).

Защитные жилеты сконструированы для защиты торса и плечей на случай падения. Они должны плотно облегать тело, быть удобными и не стеснять движений всадника.

Сапоги для верховой езды, или краги, предотвращают проскальзывание ноги в стремя или застревание ее в стремени при падении, что чревато фатальным исходом. У них гладкая подошва и четко обозначенные каблуки. Кожаные сапоги лучше защищают от ушибов, например, при движении по пересеченной местности, но резиновые сапоги такого же покроя годятся для повседневных прогулок. Литые резиновые сапоги, кроссовки и другие виды сапог и туфель с протектором на подошве и низким каблуком или без него никогда не следует одевать для верховой езды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

☛ При езде верхом всегда носите каскетку с ремешком, застегнутым под подбородком.

☛ Смените каскетку, помятую во время падения, – в следующий раз она может не защитить вас.

☛ Всегда надевайте собственную каскетку – чужая может вам не подойти по размеру

☛ Перед тем как сесть на лошадь, наденьте безопасную обувь.

☛ Всегда пользуйтесь стременами правильного размера – примерно на 2,5 см шире ваших сапог – тогда ваша нога не застрянет.

☛ При езде по дорогам используйте одежду со светящимися деталями – чехлом каскетки, жилетом с отражающими нашивками и т.п. – и бинтуйте ноги лошади хорошо заметными материалами.

☛ Избегайте езды по дорогам в условиях плохой видимости или в темноте.

Езда верхом и украшения несовместимы.

☛ Заколки в волосы втыкайте горизонтально или под углом, но никогда вертикально.

☛ При езде верхом всегда застегивайте верхнюю одежду.

☛ Никогда не снимайте куртку или свитер сидя верхом на лошади – пока вы вынимаете руки из рукавов, пошадь остается без контроля и может сделать неожиданное движение.

☛ Если у вас плохое зрение, старайтесь по возможности носить контактные линзы. В противном случае попросите окулиста посоветовать самые безопасные очки.





СЛЕВА
Жокейский защитный картуз с правильно пригнанным ремешком обеспечивает максимальную защиту головы. Сверху он покрыт шелковым чехлом.

СЛЕВА
Защитный жилет следует носить во время прыжков через неразборные препятствия, а также людям, нуждающимся в максимальной безопасности (людям старшего возраста, у которых кости более хрупкие).

Одежда для верховой езды

В основном все предметы одежды для верховой езды создавались с целью обеспечить удобство и защиту. Только традиционные атрибуты (например, цилиндр для выездки) остаются данью моде.

Большинство деталей одежды всадника взяты из охотничьего гардероба, который совершенствовался на протяжении многих поколений и полностью отвечает требованиям к одежде, призванной защитить от влаги, холода и многочисленных ушибов, получаемых всадником в процессе движения на полном скаку по пересеченной местности. Высокие кожаные сапоги сохраняют сухими ступни и ноги до колен и обеспечивают максимальную защиту от болезненных столкновений со столбами ворот и другими неподвижными объектами. Бриджи сохраняют теплыми и сухими ноги выше колена и предотвращают натирание внутренней поверхности ног о седло. Подобранный по размеру френч из хорошего плотного твида или саржи предохраняет от холода и от влаги, не лишая при этом свободы движений, – что важно для любого вида верховой езды, но особенно для преодоления препятствий и скоростной езды. Перчатки сохраняют руки в тепле и сухости и позволяют крепче удерживать поводья. Охотничий галстук или шарф помогают защитить шею в случае падения. Прочная каскетка с застегнутым ремешком защищает самую уязвимую часть тела, голову.

Выбор одежды для повседневной езды чрезвычайно богат, причем можно приобрести недорогую неформальную одежду, которая выдержит многократные погружения в стиральную машину. В доходящих до лодыжки галифе, которые обычно дополняют краги с короткими эластичными голенищами, летом не так жарко, как в бриджах с высокими сапогами. Их шьют из различных материалов, от легкого хлопка, пригодного для жаркого климата, до подбитой ватой материи, предпочтительной в северных краях. Вместо краг галифе можно носить с полугетрами, прикрывающими ногу от колена до ступни, или с длинными гетрами, которые доходят до бедер.

Облегающие брюки для верховой езды годятся и для повседневных занятий. Так же как у галифе, у них есть накладки на коленях и бедрах. Некоторые виды брюк выпускаются с седалищными накладками из нескользящих материалов.

Резиновые сапоги для верховой езды дешевле кожаных, хотя зимой в них холодно и необходимы теплые стельки и носки.

Обычная верхняя одежда для верховой езды, стеганые или с пропиткой куртки, блузоны и телогрейки вполне пригодны для повседневного использования, их можно носить с рубашкой и /или/ майкой, свитером. Современные непромокаемые штормовки выпускаются различной длины и могут быть снабжены капюшонами, манжетами, меховой подстежкой и фартуком, прикрывающим переднюю луку. Шуршащих пластиковых материалов следует избегать, так как часто лошади их боятся, особенно в ветреные дни.

Существуют перчатки, специально предназначенные на все случаи верховой езды. Они могут иметь усиленные пальцы для поводьев, пупырчатые накладки на ладонях и лайковые вставки для дополнительной гибкости.



СЛЕВА
Повседневная одежда для верховой езды должна быть аккуратной и безопаспой. Темные тона более практичны, чем традиционно светлая охотничья форма.

ВНИЗУ СЛЕВА
Гетры неплохо заменяют сапоги. Этот всадник готов выехать на дорогу – обратите внимание на светящуюся жилетку и такие же ногавки лошади.



Одежда для соревнований

Для большинства видов спортивных соревнований обычной формой являются френч, бриджи и сапоги, рубашка с воротником и галстуком или рубашка без воротника с охотничьим галстуком или шарфом. Правилами некоторых соревнований оговаривается ношение шпор. Наличие головного убора обязательно, и несмотря на то, что в шоу-классах все еще можно встретить котелки, а мастера выездки выступают в цилиндрах, постепенно наблюдается повсеместный переход на более безопасное охотничье кепи и даже на жокейские шапочки. Последние обычно носят с шелковыми чехлами темного цвета.

Для выступления в кроссе френч заменяется свитером или рубашкой, смотря по погоде, цвет которых может быть выбран самим наездником, как и чехол на шапочке.

Конные пробеги – единственная сфера, где традиции соблюдаются не так строго, частично потому, что этот спорт еще достаточно молод (по крайней мере, организованные соревнования проводятся недавно), а также потому, что на высших уровнях спортсмены не только долгое время проводят в седле, но и некоторое время вынуждены бежать рядом со своими лошадьми, чтобы дать им передышку. В бриджах и сапогах было бы слишком жарко и неудобно, поэтому это единственный вид спорта, где разрешены кроссовки. Тем не менее, в целях безопасности всадники должны пользоваться закрытыми стременами, чтобы нога не проскочила внутрь.



СЛЕВА
Принятая на высшем уровне соревнований в выездке форма включает цилиндр, фрак и жилет.

ВНИЗУ
Большая часть предметов одежды для верховой езды как для мужчин, так и для женщин основана на покрое охотничьей одежды.

ВНИЗУ СЛЕВА
Форма одежды участников конных пробегов не столь строга, как в остальных видах спорта.





Чистка

Важнейшим элементом хорошего содержания лошади является регулярная чистка. Дело не только в том, чтобы лошадь выглядела нарядно. Намного важнее, что под действием щетки удаляются пыль, омертвевшие кожа и волосы, открываются и прочищаются поры. Во время тяжелой работы через кожу лошади в виде пота выводятся шлаки. Для эффективной работы системы выделения важно, чтобы кожа и шерсть были чистыми. Тщательная, интенсивная чистка – это еще и своего рода массаж, улучшающий мышечный тонус лошади. Кроме того, чем чище лошадь, тем чище сбруя и попоны, что, в свою очередь, способствует предотвращению воспалений. Если лошадь в конюшне нуждается в ежедневной чистке до и после тренировки, то лошадь на выгоне требует гораздо меньшего внимания. Перед тем как седлать лошадь, всегда должны быть вычищены участки под седлом и уздечкой, с остальных частей тела убирается лишь самая заметная грязь или жир. Живущие на воздухе лошади и пони не могут обойтись без естественной грязи и жира в шерсти, которые помогают им удерживать тепло и оставаться сухими. Это особенно важно в зимнее время.



Комплект для чистки

Щетка из китового уса с длинной, жесткой щетиной используется для удаления засохшей грязи и пятен от подстилки (если лошадь лежала в помете или на мокрой подстилке) с ног. Она слишком жесткая для использования на туловище, гриве и хвосте.

У волосяной щетки щетина более короткая и мягкая, ею можно чистить всю лошадь (включая ноги). Щетка снабжена ремнем (самые удобные кожаные или парусиновые). Лучшие щетки обтянуты кожей и причиняют меньше вреда, чем деревянные или пластиковые, если вы ненароком ударите лошадь в процессе чистки. Кроме того, кожа мягче, податливей и лучше держится в руке.


Щетку следует очищать каждый раз после нескольких проводок по шерсти, для чего щетиной следует провести по зубцам металлической скребницы. Металлической скребницей никогда нельзя пытаться чистить лошадь.

Для смачивания гривы и хвоста используется щетка для влажной чистки. У нее обычно деревянный верх и менее жесткая щетина, чем у щетки из китового уса.

Необходимо иметь две губки, одну для промывания глаз и ноздрей, а другую для использования в районе основания хвоста и промежности у мерина. Губки никогда нельзя путать (для этого лучше, чтобы они были разного цвета). Мыть их следует после каждого использования.

Крючок для расчистки копыт – очень важный предмет. Конец его должен быть тупым, чтобы не нанести вреда лошади. Крючки часто падают и теряются в подстилке. Неплохо будет привязать к ручке кусок яркой бечевки, по которой его легко будет отыскать.

Влажной суконкой, обычно сде-



СПРАВА
В комплект для чистки должны входить прямые и филировочные ножницы, а также гребни для гривы, которые используются для подрезания волос на щетках и приведения в порядок гривы и хвоста.



НАПРОТИВ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ
Зачесы шерсти – последний штрих к наряду шоу-пони.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
Серых лошадей, таких как этот першерон, чистить приходится дольше, чем лошадей темной масти.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, НАЧИНАЯ СЛЕВА
Волосяная щетка и металлическая скребница; щетка из китового уса; щетка для влажной чистки; резиновый и пластиковый скребки; щетка "кактус".



ланной из ткани, наводят окончательный блеск на шерсть лошади. Не менее эффективным для этой цели может явиться кусок замши или джутового мешка.

Резиновый или пластиковый стойловый скребок, который, как и щетка для тела, снабжен ремешком для руки, можно использовать при удалении из шерсти засохшей грязи. В местах, где выступают кости, действовать им следует с большой осторожностью.

Скребок от пота применяется для удаления лишней влаги с шерсти вымытой лошади. Он состоит из резиновой пластинки, прикрепленной к металлическому держателю с ручкой. Тут тоже надо проявлять осторожность на костистых частях тела.

В комплект для чистки должен входить металлический гребень для гривы, который в процессе чистки не нужен, им пользуются лишь при подрезании гривы и хвоста. У него могут быть толстые, редкие зубья или более тонкие, но частые.

Все принадлежности для чистки должны аккуратно храниться в специальном ящике. Щетки следует держать щетиной вверх (так дольше будет держаться щетина). Их нужно содержать в чистоте и регулярно мыть. Так как горячая вода размягчает клей, удерживающий щетину, после мытья щетку следует полностью погрузить в холодную воду и поставить сушиться щетиной вниз (это особенно важно для щеток с деревянным верхом, так как дерево разбухает после продолжительного нахождения в воде). Все другие инструменты тоже должны содержаться в идеальной чистоте.

Для растирания – одной из форм массажа, включающего ритмичные разминания мышц шеи, плечей и ляжек, – требуется подушечка. Традиционно эта процедура проводилась с помощью перекрученного жгута из сена. Сегодня для этих целей существуют специальные подушечки, часто сделанные из кожи.

Время от времени лошади нужно мыть гриву и хвост, а изредка мыть ее целиком. Для этих случаев понадобятся ведра, мочалки, подходящий лошадиный шампунь (при необходимости), скребок для пота и полотенца.

Электрические щетки, действующие по принципу пылесоса, успешно удаляют грязь и жир, особенно у неподстриженной лошади. Чтобы лошадь не пугалась шума, ее следует постепенно приучить к этому прибору, а перед его применением хвост лучше заплести, чтобы волосы не намотались на вращающуюся насадку щетки. Электрощетка не годится для лошадиной головы. Хотя электрощетки полезны при удалении пыли и грязи, они не дают того массажного эффекта, что хорошая ручная чистка.

СПРАВА
Хороший крючок для расчистки копыт – очень важный предмет в комплекте. Тот, что слева, снабжен щеткой, которую используют после расчистки для удалеиия остатков грязи с копыта.

Техника чистки

При стойловом содержании лошадь требует ежедневной тщательной чистки. Лучше всего это делать после тренировки, пока лошадь разогрета. Кожные поры будут в этом случае открыты, а жир и грязь удалять станет легче. На время чистки лошадь следует привязывать.

Сначала надо поднять и с помощью крючка тщательно очистить каждое копыто. Начинать нужно с пятки и двигаться к передней стенке, стараясь не задеть стрелку. Грязь надо сбрасывать в мусорное ведро, а не на подстилку.

Волосяная щетка используется для чистки всего тела лошади, начиная с шеи и двигаясь вниз вдоль плечей и передних ног с переходом на корпус, ляжки и задние ноги. При чистке левой стороны лошади щетку держите в левой руке, правую сторону следует чистить правой рукой. Движения руки должны быть быстрыми и прямыми, после каждых нескольких проводок очищайте щетку о металлическую скребницу, которая находится в другой руке. Периодически грязь со скребницы надо стряхивать. Это надо делать не над подстилкой, а в дверях денника или на улице. Во время чистки старайтесь не ударить места, где выступают кости, например, бедра и ноги, и не применяйте много силы в районе поясницы. Закончив одну сторону, обойдите вокруг лошади и повторите процедуру с другой стороны.

Волосяная щетка используется и при чистке головы, что надо делать очень ласково. На это время лошадь следует отвязать, так как она может податься назад. Недоуздок должен быть завязан вокруг шеи, оставляя нос свободным.

Той же щеткой очистите гриву и хвост, стараясь не вырывать волос. Хвост следует свободной рукой отвести от тела и вычесывать его по частям, один пучок за другим. Узлы следует распутывать руками. Слишком грязный хвост следует вымыть. Для окончательной обработки гривы и хвоста смо-



СЛЕВА
Очень потную или грязную лошадь можно помыть при условии, что ее удастся быстро высушить и она не успеет простудиться. Лишняя вода убирается с помощью скребка от пота.



1 Чистка начинается с копыт. Начинать надо всегда с пяток.



2 Остатки грязи в районе стрелки можно удалить с помощью щетки.



3 Стенки копыт следует содержать в чистоте – землю и другие виды грязи можно смести жесткой щеткой.



1 Волосяная щетка используется для тщательной чистки всей лошади. Вести щетку надо по шерсти.



2 Металлический скребок находится в свободной руке и используется для очистки щетки – не пробуйте чистить им лошадь.



3 Основание хвоста надо промывать губкой каждый раз, когда чистите лошадь. Нельзя при этом пользоваться губкой для глаз и носа.



1 Бандажи для хвоста делают из эластичной хлопковой ткани шириной 8 см и длиной около 3 м.

2 Начинать биговать надо с самого верха, как можно ближе к основанию хвоста.

3 Сверху оставляется свободный конец, который потом заворачивается вниз и забинтовывается. Это предотвращает сползание.

4 Бандаж доводится до последнего позвонка и затем снова бинтуется вверх. Бинтовать не следует слишком туго.

5 Баидаж фиксируется тесемкой, и осиованию хвоста придается его натуральиая форма.

чите щетку для воды в чистой воде (но не в той, которую лошадь пьет) и слегка проведите по гриве, чтобы она легла ровно. Сделайте то же самое с верхней частью хвоста. Расчесанный хвост следует забинтовать примерно на час, чтобы он принял аккуратную форму.

С помощью влажной губки очистите глаза и ноздри, а второй губкой репицу. Если у вас мерин, то обтирание промежности надо проводить примерно раз в две недели, чтобы убрать накопившиеся там жирные выделения, причиняющие лошади дискомфорт. Для этой цели можно приобрести специальные растворы или воспользоваться мягким мылом и теплой водой. Используйте ту губку, которой прочищали репицу. Легче всего тщательно вычистить это место, когда он мочится. Делайте это осторожно и нежно – и опасайтесь получить удар ногой в случае, если лошади это не нравится. Если вы не можете поймать момент, когда лошадь мочится, постарайтесь легонько пальцем протолкнуть губку внутрь и вычистить все оттуда. Несколько раз промойте это место водой и насухо вытрите полотенцем.

В заключение всей процедуры оботрите влажной суконкой или другой материей все тело лошади, чтобы придать ему окончательный блеск. Растирание с помощью жгута из сена или специальной подушечки проводится после чистки, так как суть этой процедуры не в чистке, а в массаже. Подушечку или жгут следует вести примерно так же, как щетку, но прилагать больше силы (только не надо слишком давить). Обрабатывать следует обширные мышечные поверхности (шею, плечи и ляжки). Считается, что это помогает улучшить циркуляцию крови и мышечный тонус. Не следует только затрагивать более нежные места, такие как поясница, или костистые поверхности, например, ноги.

Тщательная чистка занимает от тридцати до сорока пяти минут, в зависимости от степени первоначального загрязнения кожи и шерсти, и требует от конюха силы и выносливости. Чистить намного лучше, если встать чуть в стороне от лошади, чтобы передать щетке вес своего тела.

Частичная чистка, называемая четвертная, проводится по утрам при подготовке лошади к тренировке. Цель ее в удалении поверхностной грязи, собравшейся за ночь, и приведении лошади в презентабельный вид. Процедура проводится следующим образом: попону расстегивают, переворачивают обратной стороной и накрывают поясницу, после чего быстренько чистится передняя часть лошади, затем попона перекладывается на переднюю половину и процедура проводится на задней части. Пятна на шерсти удаляются, при необходимости, с помощью влажной мочалки и щетки для воды. Влажные места вытирают суконкой или полотенцем. Гриву и хвост очищают от остатков подстилки. Копыта вычищают, глаза и ноздри протирают губкой. Все это занимает от десяти до двадцати минут, в зависимости от размеров лошади и количества грязи.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

☛ Никогда не пытайтесь чистить потную лошадь – поводите, пока она высохнет.

☛ Никогда не пытайтесь счистить влажную грязь – или смойте ее из шланга, или подождите, пока высохнет.

☛ Чтобы высушить мокрую лошадь в конюшне, накройте ее простыней или попоной из пропускающего воздух материала ипи положите ей на спину и круп охапку соломы и прикройте попоной (это называется "соломенная крыша").

☛ Чтобы убрать высохшую грязь, используйте щетку из китового уса или резиновый скребок, но не усердствуйте – с чувствительных участков кожи, например с внутренней стороны задних ног, грязь лучше снять руками.

☛ В холодную погоду держите стриженую лошадь в тепле, во время чистки перекладывая попоны туда-сюда (как при четвертной чистке), а не снимая их целиком.

☛ Каждую неделю тщательно выбивайте все попоны и чепраки – нет смысла накрывать чистую лошадь грязными попонами.

☛ Никогда не становитесь прямо позади лошади.

☛ Никогда не садитесь и не становитесь на колени при чистке нижних частей лошади – лучше присядьте на корточки или нагнитесь, чтобы успеть быстро отскочить в случае необходимости.

☛ Обращайте особое внимание на любые повреждения кожи или на подозрительные опухоли и шишки, особенно на ногах, они могут быть первыми признаками больших проблем.

☛ У лошади, которая живет на выгоне, очищайте область под седлом, а в остальных местах только уберите грязь, чтобы лошадь имела презентабельный вид, но не пытайтесь регулярно подвергать ее тщательной чистке

Типы стрижек

Зимой для защиты от холода у лошади отрастает густая шерсть. Лошадь с густой шерстью, от которой требуют чего-нибудь большего, чем легкая работа, будет интенсивно потеть и в результате чувствовать себя некомфортно, терять форму и даже может простудиться, если ее тщательно не высушить после тренировки. Состригание густой зимней шерсти у лошади, живущей в конюшне, решает эти проблемы, и кроме того, такую лошадь легче содержать в чистоте и придавать ей привлекательный вид. Стриженую лошадь нужно держать в тепле с помощью чепраков и попон. Стриженая лошадь, которая проводит часть дня на выгоне, нуждается в новозеландской попоне.

Существует несколько типов стрижек для лошадей и пони, выбираемых в зависимости от объема выполняемой работы. Стрижка наголо предполагает состригание шерсти со всего тела и ног. Лошадь с густой шерстью можно постричь наголо первый раз, а при последующих стрижках ноги стричь уже не надо. Оставляя волосы на ногах, мы даем ей возможность хоть какой-то защиты от ударов. Наголо обычно стригут лошадей, предназначенных для скоростной работы, например, для скачек, или иногда так стригут лошадей в шоу-классе перед первыми весенними выступлениями.

Самая распространенная стрижка для лошадей, занятых тяжелой работой,– охотничья, когда оставляют волосы на ногах и на подседельной области. Причина оставления волос в этих местах опять же заключается в необходимости защиты тела. По окончании работы следует особо тщательно высушить неостриженную шерсть, находившуюся под седлом.

Как видно из названия, при чепрачной стрижке оставляется шерсть на спине, пояснице и крупе лошади (а также на ногах). Волосы убираются с шеи, плечей и живота, а также со всей или с части головы. Чепрачная стрижка идет лошадям, выполняющим достаточный объем работы от средней тяжести до тяжелой.

Лошадям, живущим на выгоне, и тем, кто живет в конюшне, но не занят тяжелой работой, подходят стрижки под постромки, при которых волосы состригаются с нижней стороны шеи, между передними ногами, с живота и верхней части задних ног. Подобная стрижка бывает средней и высокой, для чего убирается больше волос с туловища и шеи. Так обрабатывают тех, кто живет в конюшне и регулярно занят работой.

При стрижке чейз стригут волосы на голове, нижней части шеи, груди, животе и верхней части задних ног. Линия стрижки заканчивается сразу за ушами. Так часто стригут лошадей для стипльчеза (отсюда и название). У многих английских чистокровных очень гладкая шерсть , которую можно полностью не стричь, даже если они выполняют очень тяжелую работу.

Есть еще несколько фасонов частичных стрижек, подходящих для лошадей на выгоне, используемых только на легкой работе, такой как нерегулярные прогулки. В их число входят нагрудник и фартук. Фасон “нагрудник” предполагает стричь только челюсть, низ шеи и переднюю часть груди. Чтобы изобразить фартук, надо выстричь еще область над передними ногами и захватить нижнюю часть груди до подпруги. Эти места вместе с боками и внутренней стороной задних ног всегда начинают потеть первыми. Закаленные животные, например, выросшие на воле пони, может, и обошлись бы без попоны, имея стрижку типа нагрудник или фартук, хотя в суровую погоду лучше все же накрыть попоной и их. Срезая волосы с крупа в районе верхней части хвоста, оставляют их в виде перевернутой буквы V. Оставленные волосы на ногах в верхней части плавно подравниваются, начиная спереди.

Голова лошади – особенно уязвимое место, так как на ней кожа и волосы самые тонкие. Многие люди голову не трогают или стригут только нижнюю часть и гаваши, оставляя верхнюю часть на милость природы. Некоторые лошади вообще не дают стричь голову. Этому может быть множество причин, начиная от страха перед машинкой до недомоганий, таких как зубная боль или инфекция в ухе.







ВВЕРХУ
У этой лошади чепрачная стрижка. Контуры стрижки тщательно размечаются на теле лошади заранее либо мелом, либо влажным кусочком седельного мыла.

ВВЕРХУ СПРАВА
Область над хвостом выстригается в виде перевернутой буквы V. Следует проявлять осторожность, чтобы не задеть волосы на гриве или хвосте.



СЛЕВА
Ирландский фасон предполагает выстригание волос на животе и груди и частично на плечах и шее. У этой лошади пострижена также и голова.



ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТРАНИЦА
Постромковый фасон удобен для лошадей, которые содержатся в конюшне, но не заняты тяжелой работой. Туловище и шея могут быть пострижены выше или ниже, в зависимости от объема выполняемой лошадью работы.

СЛЕВА
Для занятой тяжелой работой лошади лучше всего подходит охотничья стрижка. Для предохранения спины оставляется полный или частичный (как в данном случае) след от седла.

Стрижка и подравнивание



СПРАВА
Основные инструменты для стрижки и подравпивания: электрическая машинка, триммер сетевой и на батарейках, запасные головки, масло, щетка (для очистки забитых головок) и отвертка (для замены предохранителей при необходимости).

Стричь лошадей тяжело и иногда опасно. Этим никогда не следует заниматься в одиночку. Начинающему сначала следует понаблюдать за приемами работы специалиста. Если не решаетесь сделать это сами, найдите кого-нибудь, кто бы постриг вашу лошадь или хотя бы начал это делать, чтобы вы посмотрели, как она будет себя вести.

Выбрав фасон стрижки, отметьте все контуры (например, на ногах и участок под седлом) на теле лошади мелом или намоченным кусочком седельного мыла. Чтобы нарисовать контуры седла, положите на спину лошади ее обычное седло без остальных принадлежностей, убедитесь, что оно находится именно на том месте, где вы его всегда закрепляете, и обведите края. Обрисовывая седло, лучше оставить допуски на случай возможных ошибок при оформлении краев. Неправильное расположение оставленного участка испортит вид лошади.

Начинайте стричь с передней части лошади, с шеи или плеча, и продвигайтесь назад квадрат за квадратом. Машинку следует вести против шерсти (проще говоря, от задней к передней части) длинными плавными движениями. Каждый раз ведите ее параллельно предыдущей полосе, чуть-чуть захватывая край.

Обрабатывая верхнюю часть шеи, постарайтесь не зацепить гриву. Выстригите поперек гривы узкую полоску для уздечки сразу за ушами там, где обычно проходит недоуздок. Ее не надо делать широкой, 5 см вполне достаточно.

После шеи и плечей переходите к туловищу, а затем к крупу. Будьте особенно осторожны в неудобных местах, например, под коленным суставом, где тонкая кожа, или в районе складок между передними ногами. Кожу у коленного сустава следует натягивать свободной рукой, чтобы разгладить складки. Чтобы разгладить складки у передних ног, помощник должен по очереди поднимать ноги лошади. Удерживание ноги, кроме того, не даст лошади переминаться или лягаться.

Выстригая шерсть на внутренней стороне задних ног, будьте особенно внимательны, если лошадь попытается лягнуть. Предотвратить это можно, если держать ее за хвост.

Самая трудная часть для стрижки – это голова. Если лошадь действительно пугается поднесенной к ее голове машинки, лучше даже не пытаться ее стричь. Когда все же решили стричь голову, первым делом снимите недоуздок. Если лошадь не стоит спокойно без принуждения, то лучше, постригая голову, пользоваться веревочной петлей. Где начать, зависит в большой степени от лошади, но скорее всего лучшее место – щеки. Приложите выключенную машинку к щечной кости на несколько секунд, чтобы лошадь привыкла к ее присутствию. Затем, если она не возражает, включите машинку и обработайте обе щеки, после чего идите от подбородка к горлу, вверх по передней части головы ко лбу. Голова чрезвычайно костиста, поэтому старайтесь вести машинку как можно легче, чтобы уменьшить вибрацию. Особенно осторожны будьте возле глаз.

Кое-кто обрезает осязательные волоски на губах, но так как они служат органами восприятия, то предпочтительнее и гуманнее – оставить их в покое.



Грива укорачивается и прорежнвается методом выщипывання с применением гребня для гривы. Выдергивайте за один раз понемногу, чтобы нзбежать раздражения, и после выщнпывания смачнвайте гриву.



Чтобы привести в порядок неопрятный хвост, выдергнвайте волосы с боков нз центра репицы, желательно делать это, когда лошадь разогрета и поры открыты.



Гребень для гривы н острые ножницы с закругленными концами применяются для обрезания лишпих волос па бабках и путовых суставах неостриженных ног. Постарайтесь не соорудить “лесенку”.



СПРАВА
Если поднять и держать переднюю ногу, то это разглаживает кожные складки и не дает лошади переминаться.

ПОСЕРЕДИНЕ СПРАВА
Постригая голову, действуйте осторожно и бережно.

ВНИЗУ СПРАВА
Если держать лошадь за хвост, она не лягается. Хвост забинтован, чтобы волосы не попали под машнику.

Постригая уши, держите их по очереди в руке и ведите машинку только по внешней стороне. Никогда не пытайтесь выстричь волосы с внутренней стороны уха, лошадь нуждается в их защите от насекомых и грязи. Никогда не стригите ресницы. Постригая лоб, не заденьте челку.

Если ноги лошади остаются нестриженными, то, возможно, есть необходимость укоротить волосы на путовых суставах и на бабках, чтобы лошадь выглядела аккуратной. Используя гребень и ножницы (с закругленными концами для безопасности), уберите лишние перья, стараясь, чтобы не получилась "лесенка". Подравняйте лишние волосы вокруг венчика.

Если голова лошади осталась неостриженной, длинные волосы вокруг нижней челюсти тоже можно подравнять с помощью ножниц и расчески. Ножницами можно обрезать длинные волосы на краях ушей.

Гривы доводятся до кондиции методом выщипывания, то есть выдергивания пучков волос до тех пор, пока грива не станет желаемой длины и густоты. Если лошадь находит такой способ неудобным, попробуйте привести гриву в порядок с помощью прореживающего гребня, но никогда не пытайтесь использовать ножницы, так как результат будет плачевным. Обычно выщипывание гривы дело долгое, и если вы располагаете временем, то, выдергивая в день по небольшому участку, работу можно разделить на несколько дней.

Неопрятный хвост также можно улучшить методом выщипывания части волос из верхней части репицы. Волосы следует убирать с боков и в меньшей степени в центре. Как в случае с гривой, лучше выдергивать в день понемножку, чтобы избежать раздражения. После выщипывания хвост нужно увлажнить мокрой щеткой и наложить бандаж, чтобы волосы лежали гладко (не вздумайте оставить бандаж на ночь). Выщипывание хвоста должно проводиться регулярно, если вы хотите сохранить его форму. Лошадям, живущим зимой на улице, хвосты выщипывать не следует – волосы растут у основания хвоста, чтобы защищать их от дождя и снега. Чтобы подравнять конец хвоста, сначала поднимите его основание до высоты, на которой оно обычно находится во время движения. Свободной рукой зажмите волосы у конца хвоста и затем отрежьте, сколько нужно. Линия отреза во время движения лошади должна быть параллельна земле.





СОВЕТЫ ПРИ СТРИЖКЕ И ПОДРАВНИВАНИИ

☛ В процессе стрижки каждые несколько минут проверяйте нижнюю поверхность стригущей головки – если она становится горячей, выключите машинку и дайте ей остыть.

☛ В процессе стрижки очищайте и смазывайте головку каждые десять-пятнадцать минут.

☛ Во время стрижки держите лошадь в тепле, накрывая подстриженные участки попоной – замерзшая лошадь будет сильнее переминаться, чем согретая.

☛ Всегда стригите при хорошем освещении – начинайте утром

☛ Никогда не пытайтесь стричь потную или грязную лошадь.

☛ Для получения лучших результатов не стригите лошадь, пока не установится (т.е. полностью не вырастет) зимняя шерсть – обычно к середине осени.

☛ Чтобы правильно определить высоту и угол линии на ногах, отмерьте ширину ладони от места, где передняя нога соединяется с грудью (для буквы V), и две ладони ниже локтя; на задней ноге отмерьте четыре ладони вниз от края коленного сустава и две ладони выше края скакательного сустава.

☛ Чтобы приучить нервную лошадь к ощущению машинки, надо сначала попробовать постричь ее ручной (не электрической) машинкой.

☛ Следите за исправностью машинки и регулярно точите головки.

☛ Попросите ветеринара прописать успокоительное лошади, которая действительно боится машинки.

☛ Выщипывайте гривы и хвосты, когда лошадь разогрета, или в жаркий день, или после тренировки – волосы будут легче выдергиваться, когда поры открыты, что проще для вас и спокойнее для лошади.

☛ Выщипывайте волосы по возможности из нижнего края гривы – тогда она будет лучше лежать.

Последние штрихи перед выходом в общество

Заплетенная грива придает лошади или пони привлекательный вид, особенно если грива неопрятная, а нужно показаться на публике. В некоторых шоу-классах принято, чтобы грива лошади была заплетена. В других, например, у горных пони и муров, а также у арабских лошадей, грива не заплетается никогда. Легче заплетать выщипанную гриву – слишком густая неровная грива заплетается в некрасивые, неаккуратные косички.

Волосы гривы разделяются на одинаковой толщины пряди, каждая из которых смачивается и потом заплетается, подворачивается и либо пришивается, либо закрепляется резиновым колечком у гребня шеи. Пришитые косички более надежны и подходят лошадям, участвующим в длительных соревнованиях, таких как охота или многоборье. Круглые резиночки подходят для тех видов, где гриве не нужно долго оставаться заплетенной, например, для конкура.

Косички должны быть достаточно плотными, выглядеть аккуратно и оставаться неподвижными, но не следует делать их слишком тугими. Если это так, то лошадь может испытывать неудобство, особенно когда от нее требуется сильно растягивать шею, например, при быстром движении или преодолении препятствий.

С умом заплетенные косички могут значительно улучшить внешний вид лошади: более крупные косички на месте прогиба помогут скрыть оленью шею; небольшое количество косичек заставит длинную шею казаться короче; и наоборот, короткая шея покажется длиннее, если грива заплетена на множество косичек. Внешний вид лошади с очень неопрятной гривой можно улучшить, если ее состричь почти полностью и она будет торчать ежиком. Такая грива лучше смотрится на лошадях более крупного сложения, таких как коб, – в Британии кобов всегда демонстрируют именно так. Гривы растут быстро, и обновлять ежик придется каждые несколько недель.



Заплетенная челка придает голове аккуратный вид. Косички должны быть достаточно плотными, чтобы не расплетаться, но не настолько, чтобы причинять лошади неудобства.



Зачесы – последний штрих на шерсти хорошо выхоленной лошади или пони. С помощью гребня и трафарета можно создать самые разнообразные узоры.

Заплетание хвоста, на первый взгляд,– дело сложное, но при наличии определенных навыков не такое уж трудное. Прежде всего для этого нужны длинные волосы в основании хвоста – выщипанный хвост заплести невозможно. Заплетать следует чистые, хорошо расчесанные и смоченные волосы. Когда коса готова, ее нужно осторожно смочить губкой и наложить бандаж. Чтобы не повредить косу, хвостовой бандаж придется развязывать, а не стягивать, как обычно.

В очень грязных условиях, например, при езде по пересеченной местности в сырую погоду, для лошади удобнее было бы подобрать хвост, чтобы он не испачкался в грязи. Для этого, как обычно, начинайте заплетать хвост сверху. Дойдя до конца репицы, разделите оставшиеся волосы на три части и продолжайте заплетать до конца длинных



1 Заплетание гривы с помощью иголки и нитки: конец каждой косички пришивается ниткой.



2 Косичка складывается или сворачивается до самого гребня и там пришивается.



3 Законченные косички должны быть одинакового размера. Используя косички больших или меньших размеров, можно скрыть недостатки формы шеи.



1 **Заплетать хвост надо начинать как можно выше, используя по одной пряди с каждой стороны и одну из центра.**



2 **Заплетайте до конца репицы, используя тонкие пряди волос с разных сторон.**



3 **В конце репицы перестаньте добавлять боковые пряди и продолжайте заплетать длинные волосы.**

волос хвоста. Конец косы следует закрепить толстой резиновой лентой или иголкой с ниткой. Заплетенный хвост скручивается под репицу и аккуратно, но прочно пришивается.

Для праздничных случаев, таких как шоу или скачки, шерсть лошади можно украсить зачесами. Их наносят гребнем, щеткой или начесывают через пластиковый трафарет. Все три способа основаны на зачесывании участков шерсти в различных направлениях.

Существует еще множество "профессиональных секретов", как улучшить внешний вид лошади во время шоу. Белые отметины на ногах можно натереть мелом. Этот же способ помогает скрыть на серой шерсти грязные пятна, приобретенные, например, во время переезда, если уже не остается времени помыть и высушить лошадь перед выступлением. Вокруг глаз и ноздрей можно втереть немного детского масла или вазелина – это подчеркнет породистость головы. Непокорную гриву можно покрыть лаком для волос. Последний лоск шерсти можно придать с помощью специально для этих целей предназначенного глянца для шерсти.



СПРАВА
Конец косички закрепляется иголкой и ниткой, подворачивается петлей и пришивается для придания ему законченной формы.

Указатель

Курсивом выделены номера страниц с фотографиями

А

австралийская пастушья лошадь, 124–125, *124–125*
автопоилка, 204–205, *204–205*
азиатская дикая лошадь, 11, 20, *20*
альбиносы, 17
альтер реал, 93, *93*
Американская ассоциация конных выставок, 237
американская верховая, 114–115, *114–115*
американский пони, 152, *152–153*
американский шетлендский пони, 153, *153*
анализы крови, 176
англо-арабская, 30–31, *30–31*
андалузская, 19, 24, 26–27, *26–27*
аппалуза, 158–159, *158–159*
аптечка первой помощи, *213*, 216
арабская, 1, 2, 19, 22–23, *22–23*, 129
арденская, 33, 42–43, *42–43*
арьежуаз, 38, *38*
аскариды, кишечные паразиты, 212
ассатиг пони, 21
аукционы, 174, *174*
ахалтекинская (туркменская), *10*, 11, 24, 108–109, *108–109*

Б

Байерли, турок, 29
барашки гвоздей, 222, *222*
безопасность:
  бандажи, 233
  ворота, 184
  выгоны, 182
  конюшня, водоснабжение, 188
  снаряжение, 237, *237*,
  ядовитые растения, 186
безудиловые уздечки, 228–229, *228*
белая линия, 220
бельгийская рабочая 33, *33*, 43, 63
берберийская, 94, *94*
бинты:
  запястий, *216*
  ног, 232– 233, *232– 233*, 235
  стойловые, 233
  хвоста, 235, *245*
бирючина, 187, *187*
боксовые стойла, 192
болезни, 212–215
болезнь ладьевидной кости, 224–225, *225*
болиголов, 187
боронование полей, 189
брамби, 21
бретонская, 50, *50*
бриджи, 238, 239
Британское общество любителей лошадей, 237
брюки, 238
буденновская, 96–97, *96–97*
булонская, 51, *51*
бумажная подстилка, 196, *196*

В

вазелин, 251
вакцинация противостолбнячная, 215, 217
ванны лечебные, 218–219, *219*
вата, бандажи, *216*
ватнички, *216*, 218, *218*, 232
ведра для воды, 188, *204*, 204
венгерская полукровная, 76–77, *76–77*
вентиляция, конюшни, 193
венчик мясной, 220
венчик, 220
верхняя одежда для верховой езды, 236, 238, 239, *239*
верховой пони, 151, *151*
вестфальская, 60–61, *60–61*
ветеринарные сертификаты, 175, 176–177
вилы, уборка навоза, 198, *198*
вилы-совок, 198
владимирский тяжеловоз, 102–103, *102–103*
вода: питьевая вода, 204–205, *204–205*
волосы седока, 236
воровство, 184
ворота, 184, *184*
выбор лошади, 172–173
выгоны *см.* поля
выгоны: 181–189
  водопой, 188, *188*
  ворота 184, *184*
  выпуск на выгон, 208
  ограждения, 182–183, *182–183*
  укрытия, 185, *185*
  уход за травой, 189, *189*
  ядовитые растения, 186–187
выездковые седла, 229, *229*
выпас, 200, 203

Г

галифе, 236, 238
галоп, 211
галстуки, 238, 239
ганноверская, 37, 54–55, *54–55*, *58*, *60*, *63*
гафлингер, 130, *130*
гвозди подковные, 222, *222*
гельдерлендская, 90, *90*
гены, 16
гетры, 238, *238*
гиперазотурия, 214
глаза, 13
  цвет, 17
  повреждения, *217*
  протирание губкой, 245
глисты, 189, 212–213, 212
глянец для шерсти, 251
Годольфин, араб, 29
голландская теплокровная, 52, 91, *91*
голова:
  стрижка, 248–249, *249*
  экстерьер, 14
  чистка, 244
головные уборы, 236, *236*, 237, *237*, 238, 239
голштинская, 27, 37, 54, 56–57, *56–57*, *172*
горячие припарки, 218
гребни для гривы, *242*, 243
гребни, *242*, 243
гривы:
  заплетание, 250, *250*
  выщипывание, *248*, 249
  стриженые, 250
  чистка щеткой, 244–245
грипп, 214
грубые корма, 200
грудь, экстерьер, 15
грязевая лихорадка, 214
губки, 242, *244*, 245
гунтер, 164, *164*

Д

далес пони, 144, *144*
Дарлей, араб, 29
дартмурский пони, *12*, 134–135, *134–135*
датская теплокровная, 36– 37, *36–37*
двери конюшни, 192–193, *193*
двойные уздечки, *228*
денники, 192
деревья ядовитые, 187
детское масло, 251
джутовые попоны, 230
дикие лошади, 12–13, 20–21, 22–23, 24
дикое мясо, *216*, 217
дилеры, 174
дневной рацион питания, 202
дневные попоны, 230–231
дождевая короста, 215
донская, 95, *95*
дорожная безопасность, 209, *237*
дорожное снаряжение, 235, *235*
дренаж пастбища, 189
дуб, дерево, *186*, 187

Е

езда в гору, *210*, 211
емкости для воды, 188, *188*

Ж

жабка, 225
жеребцы, 12–13, 173
жеребята, 12
живые изгороди, 183
жилеты защитные, 237, *237*
жилеты, *239*
жирные земли, 189
жокейские картузы, 237, *237*, 239



З

заболевания, 212–215
задняя часть
  экстерьер, 14, 15
"западная" манера верховой езды, 228
заплетание гривы, 250, *250*
заплетание хвоста, 250, *251*
заплетание челок, *250*
запястья:
  бинтование, *216*
  ногавки, 209. *209*, 234, *234*, 235
засечки, 216
засечные ногавки, 234, *234*, 235
зачесы, *250*, 251
защитные шлемы, 237, *237*
зебры, 10
золотой дождь, 187

И

изгороди, 182–183, *182–183*
ингаляции, *219*
инструменты:
  для ковки, 222–223, *223*
  для уборки навоза 198, *198*
  набор для стрижки, 242–243, *242–243*
инфракрасное облучение, *217*
ирландская стрижка, *247*
ирландская упряжная, 82–83, *82–83*
исландская, 80–81, *80–81*
итальянский тяжеловоз, 87, *87*

К

кабардинская, 98, *98*
кавессон, нахрапники, 209, 228, *228*
кайманава лошадь, 20
"кактус", щетка, *242*
кальцинированные добавки, 200
камаргу, 13, 21, 40–41, *40–41*
каменные изгороди, *182*, 183
канавы дренажные, 189
каолиновые припарки, 218
каскетки, 236, *236*, 237, *237*, 238
каспийский пони, 11, *11*, 129, 150, 150
катание по земле, 194
"кашановая" масть, 70
квотерхос, 112–113, *112–113*
кентер, 211
кеонский овод, 213,
клевер, 189
клейдесдаль, 33, 63, 72–73, *72–73*
клещи ковочные, 222, *222*
кливлендская гнедая, *8*, 35, 58, 63, 64–65, *64–65*
кнабструп, 36, 162, *162*
коб, 66, 165, *165*, нормандский коб, 39 уэльский коб, 138–139, *138–139*
кобылы, 12–13, 173
колики, 215, *215*
колотые раны, 217
комбикорма, 201
коник, 21, *21*, 52
конкурные подковы, 209
конкурные седла, 229, *229*
коннемара пони, 146–147, *146–147*
конные пробеги, 173, 239, *239*
конный двор, стойловое содержание, 193
конопляная подстилка, 196
контактные линзы, 237
контейнеры для мусора, 199, *199*
концентраты, 200, 201, 202–203
конюшни, 191–205
  уход за подстилкой, 198–199. *198–199*
  подстилка, 194–195, *194–195*
  конструкция, 192–193
  кормушки, *202*
  водоснабжение, 204–205, *204–205*
копыта:
  строение, 220, *220*
  ногавки, 234, *234*
  цвет, 16
  экстерьер, 15
  эволюция, *11*
  хромота, 220
  расчистка, 244, 244
  припарки, 218
  болезни, 224–225, *224–225*
  подковы, 221–223, *221*, *222*
  ванны, 218–219, *219*
копытная кость, вращение, 224
копытная кость, остит, 225
копытные крючки, 242–243, *243*
копытные ножи, 222, *222*
корда, 209
корма, 200–201
кормушки, *202*
кормушки, *202*, кормление, 202–203, *202*
косолапость, *224*
кости, экстерьер, 15
костные разрастания, *225*
котелки, 239
краги, 236, 237, 238
криолло, 24, 126, *126*
крыши, конюшни, 192
кузнецы-ковали, 221–223, *221–223*
кукуруза, *200*, 201
куртки, 238
кустарники, ядовитые, 187

Л

лак для волос, 251
ламинит, 224, *224*
латвийская, 103, *103*
лечение лазером, травмы ног, 217
лечение холодом, 219
лизунцы, *203*
липицанская, *16*, 17, 26, 34
"липучки", бандажи, *233*
листы для уборки навоза, 198
лошади на выпасе 181–189, 203
лошади, породы, 19–127
"лошадиная болезнь"
  пастбищ, 189
лошадиный грипп, 214
лошадь Пржевальского, 11, 20–21, *20*
луговая трава, 189
луговое сено, 200, *200*
лузитанская, 92–93, *92–93*
льняное семя, 201

М

мареммано, 84–85, *84–85*
мартингалы, 209, 228, *228*
массаж, обтирание, 245
масти, 16–17, 155–163
машинка для стрижки, *248*
мезогиппус, 10, *11*
мелование белых отметин на ногах, 251
меригиппус, 10
мерины, 173
миссурийский фокстроттер, 118–119, *118–119*
мозоли, 218, 224
морган, 110–111, *110–111*
мундштуки, *228*
мургезе, 86, *86*
мустанг, *18*, 21, 24, 122–123, *122–123*
мыт, 215
мышечные травмы, 216, *217*
мякина, 200

Н

набор для чистки, 242–243, *242–243*
навозные кучи, 199, *199*
наголо, стрижка, 246
нагрудник, стрижка, 246
накидки для выгона, 231
накидки летние, 231
накидки, 230, 231, 235
наминки, 225
нарушения сердечной деятельности, 212
нарывы, 215
"наставник", 172
нахрапники, 209, 228, *228*
недоуздки, 235
нез персе, индейцы, *17*
непромокаемая одежда конника, 238
новозеландские попоны, *230*, 231, 246
ногавки, 234, *234*
  засечные лепесткового типа, 234, *234*
  для сухожилий, 234, *234*
  дорожные, 235, *235*
  путовые, 209, *234*
припарки, 218, *218*



скакательных суставов, 216, 235
запястные, 209, *209*, 234, *234*, 235
засечные, 234, *234*, 235
"колбаса", 216
сухожилий, 234, *234*
ноги:
бандажи, 232–233, *232–233*
дорожное снаряжение, *235*
ногавки, 234, *234*
обливание из шланга, 219, *219*
отметины, 16, *16*
подрезание волос, щетки, *248*, 249
тесты на сгибание, 176
травмы, 216– 217
хромота, 212, *213*, 217
экстерьер, 15
ноздри, протирание, 245
нониус, 75, *75*
норикенская, 32, *32*
нормандский коб, 39, *39*
ночные попоны, 230, *230*
нью-форест пони, 137, *137*

О

обливание из шланга, 219, *219*
ободной ремень, 209, 231
обоняние, 13
обтирание, 243, 245
обучение, 211, *211*
общение, 12–13,
объявления о продаже, 174
овес, 200, *200*
овод конский, 213
овсяница ползучая красная, 189
овцы, на выпасе, 189
одежда для верховой езды, 238, *238*
одежда для выездки, *239*
одежда для соревнований, 239, *239*
одомашнение, 19
окаменелости, 10
"окаменение", 199
окна, конюшни, 193
ольденбургская, 27, 58–59, *58–59*, *60*, *63*
орловский рысак, 100–101, *100–101*
освещение, конюшни, 193
острицы, 213
осязание, 13
осязательные волоски на губах, 248–249
отметины на морде, 16, *16*
отметины, 16–17, *16*
отруби, 201
охотничьи кепи, 237, 239
охотничьи подперсья, 229
охотничья стрижка, 246, *247*

П

паламино, 17, 156–157, *156–157*
панч, *см.* суффолькская
папоротник-орляк, 187
пегие масти, 17, *17*
пейнт, 17, 160–161, *160–161*
передник, стрижка, 246
перувийский пасо, 127, *127–128*
перчатки, 236, 238
першерон, 39, 42, 48–49, *48–49*, 51
пинто, 17, 160
пипгаки, 194, 216
пластиковые изгороди, 183
плечо, экстерьер, 15
плиогиппус, 11, *11*
подковы, 209, 221–223, *221–223*
подошва, 220
подперсья скаковые, 229
подперсья, 229
подпруги попонные, 230, *230*, 231, *231*
подпруги, 229, *229*
подстилки глубокой пропитки, 199
подстилка из измельченной бумаги, 196, *196*
подстилка из опилок, 195, *195*
подстилка из пшеничной соломы, 194, *194*
подстилка средней пропитки, 199
подстилка, 194–195, *194–195*
содержание, 198–199 *198–199*
подушечки для холки, 230
пожарная безопасность, 193
поилки автоматические, 204–205, *205*
покупка лошади, 171–177
поло пони, 167, *167*
полугетры, 238
полы, конюшня, 192
помет: уборка, 198, 199 уборка с полей, 189, *189*
помывка, *244*
пони острова Сейбл, 21
пони, породы, 129–152
попоны сетчатые, 231, *231*
попоны Уитни, 230
попоны, 230–231, *230–231*, 235
пороки, 177
постромочная стрижка, 246, *247*
потники, 209, *228*, 229
Пржевальский Н. М., полковник, 20
приведение в спортивную форму, 210–211, *210–211*
припарки из отрубей, 218
припарки, 218, *218*
проба лошади, 175
проводка в поводу, 209
прогулки верхом, *173*, *208*, 209, *210*
промежность, протирка, 245
противоударные экраны, конюшня, 192
прыжки, *211*
пульс, 212, *212*
пустота стенок копыта, 225
путлища, 229
путовые ногавки, *234*
путовые суставы, подрезка волос, *248*, 249
пяточные трещины, 214

Р

райграс, 189, 200
раны, 217, *217*, 218
растения ядовитые, 186–187
рашпили, 222, *222*, *223*
резиновое покрытие, конюшня, 243, 245
резиновое покрытие, подстилка, 196–197, *197*
резиновые сапоги веллингтоны, 236, 237
ремень подбородочный, каскетки, 237, *237*, 238
рентген, 176
репица, протирание губкой, *244*, 245
респираторные заболевания, 194, 195, 214, *219*
рододендрон, 187, *187*
роллеры, 230, *231*
рубашки, 236, 239
ручательства, 175
ручьи, 188
рыжая масть, 14
рыже-пегая масть, 17, *17*
рысь, 210–211

С

самоклеящиеся бандажи, 233, *233*
самшит, дерево, 187
сапоги для верховой езды, 236, *236*, 237, 238
свекла сахарная, 201
седла, 209, *209*, 229, *229*
сенаж, 200
сено, 200, *200*, *203*
сетка крупноячеистая, 182
сетки для сена, *203*
сетчатые попоны, 231
сечка, 200
сеяное сено, 200, *200*
скакательные суставы:
бандажи, *216*,
ногавки, 216, 235
пипгаки, 194, 216,
скаковые лошади, 23, 28–29, *209*
скользящие мартингалы, *228*
скот, выпас, 189, *189*
скребки для пота, 243, *244*
скребницы, 242, *242*, 243, 244, *244*
след от седла, неостриженный, 246, *247*, 248
снаряжение, 227–235
"соломенная крыша", 245
соломенная подстилка, 194–195, *194*
сорняки, 189
соррайя, 21, *21*, 26, 131, *131*
спина:
повреждения, 216, *217*
экстерьер, 14



сплинты, 216–217
стандардбредная, 116–117, *116–117*
стены, изгороди, *182*, 183
стойловые бандажи, 233, *233*
столбняк, 215, 217
столбы ворот, 184, *184*
сточные желоба, конюшня, 192
стрелка, 220
стремена, 229, *229*, 237
стригущий лишай, 215
стриженые гривы, 250
стриженые лошади, 209
стрижка, 230, 246– 249, *247–249*
строгие нахрапники, 209
суголовные ремни, 235, *235*
суконки, 243, 245
суффолькская, 33, 35, 70–71, *70–71*
сушка лошадей, 245

Т

табуны, 11, 12–13, *12–13*
тарпан, 11, 21, *21*, 52
тачки, 198, *198*
телогрейки, 236
температура, 212, *212*
теннессийская прогулочная лошадь, 120–121, *120–121*
теплая кровь, 19
термометры, 212, *212*
терская, 99, *99*
тест на сгибание, 176
тимофеевка, 189, 200
тис, 186, 187, *187*
торги, 174, *174*
торфяной мох, подстилка, 196
трава, сенаж, 200
травмы, 216–217, *216–217*
травмы связок, 217
травмы суставов, 216, *216*
травмы сухожилий, 217
травоядные, 12, 200
травяная болезнь, 214
тракененская, 37, 52–53, *52–53*
тренинг, 208–209, *208–209*
тренировочные бандажи, 232–233, *232*
тренировочные накидки, 209
трещины копыт, *224*, 225
трещины пяточные, 214
туркменская, 108–109

У

уборка навоза, 198–199, *198–199*
удила фланцевые, 228, *229*
удила, 209, *209*, 228, *228*, 235
удила, 228, *229* (мундштуки)
уздечки, 209, *209*, 228–229, *228*
укусы мошки, 215
упряжные лошади, 19
уход за травой, 189, *189*
уши, 13
уэльский горный пони, 136, *136*
уэльский коб, 138–139, *138–139*

Ф

фарадизация, 216, *217*
фелл, пони, 145, *145*
флуоресцентная одежда, *237*
французский рысак, 46–47, *46–47*
французский селль, 31, 44–45, *44–45*, 59
фредериксборг, 26, 34, *34*
фризская, 26, 58, 60, 68, 88–89, *88–89*
фуриозо, 74, *74*
фьорд, пони, 148–149, *148–149*

Х

хайландский пони, *10*, 11, 140–141, *140–141*, *172*
хакамор, 228–229, *228*
хакнэ, 66–67, *66–67*
хвосты:
- бандажи, 235, *245*
- выщипывание, *248*, 249
- заплетание, 250, *251*
- подборка, 250–251
- предохранительные подвязки 235
- чистка щеткой, 244–245

хвощи, 187
хлопчатобумажные накидки, 230, 231
холодная кровь, 19
холодные компрессы, 217, 219
хромота:
- ветеринарный осмотр, 177
- проблемы с копытами, 220, 224–225, *224–225*
- признаки, 212, *213*
- накостники, 217
- хроническая обструкция дыхательных путей (ХОДП), 214

хрящи, 220
хэк, 166, *166*

Ц

цилиндры, 239, *239*

Ч

чалые масти (рыже-, клубнично-, сине-), 17, 28, 33, 42, *43*, 46, 50
частота дыхания, 212
частота пульса, 212, *212*
чейз, стрижка, 246
чепраки, 230
чепрачная стрижка, 246, *247*
черная патока, 201
чесоточный зуд, 215
чистка, 209, 230, 241–251, *244–245*
чистка четвертная, 245
чистка щеткой, 244, *244*
чистокровная верховая, *15*, 19, 24, 28–29, *28–29*, 55, 129
чомбуры, 235
чубарые лошади, 17, *17*
чубарые пони, 163, 163

Ш

шаг, 210
шагия, 1, 78–79, *78–79*
шайрская, 33, 68–69, *68–69*
шампунь, 243
шарфы, 238, 239
шведская северная, 104, *104–105*
шведская теплокровная, 34, 37, 52, 106–107, *106–107*
шерсть:
- масти и отметины, 16, 17, *16*
- стрижка, *247*, 246–249, *248–249*

шетлендский пони, *13*, 142–143, *142–143;* американский шетлендский пони, *153*
шея, экстерьер, 14–15
шиповые желваки, 216
шипы, подковы, 209, 222–223, *223*
шлезвигская, 35, 62, *62*
шпоры, 239

Щ

щетки волосяные, 242, *242*, 244, *244*
щетки для влажной чистки, 242, *242*
щетки для улицы, 198, *198*
щетки из китового уса, 242, *242*
щетки, 242, *242*, 243

Э

эволюция, 10–11, *11*
экраны ветрозащитные, 185
экраны, полевые укрытия, 185
эксмурский пони, 11, *11*, 132–133, *132–133*, 208
экстерьер, 14–15, *14*
электропастух, 182, 183, *183*
электропроводка, в конюшнях, 193
электрощетки, 243
эогиппус, 10, 11, *11*

Ю

южно-германская, 63, *63*
ютландская, 35, *35*, 62

Я

яйца, лошадиного овода, 213



Благодарности

Автор благодарит всех частных лиц и племенные общества, согласившиеся предоставить в его распоряжение информацию для использования в разделе описания пород, а в частности:
Американскую ассоциацию морганов;
Американскую ассоциацию владельцев прогулочных лошадей;
Американскую ассоциацию пейнтов;
Американскую ассоциацию сэддлбредов;
Ассоциацию лошадей уокалуза;
Британское общество чубарых пони;
Британское племенное общество лузитано;
Американскую ассоциацию лошадей паламино;
Валери Руссель;
Вивьенн Бурдон;
Общество гафлингеров Великобритании;
Общество ирландских упряжных лошадей (ВБ);
Общество клейдесдалей Великобритании и Ирландии;
Общество эксмурских пони;
Общество кливлендских гнедых;
Общество лошадей хакнэ;
Общество суффолькских лошадей;
Общество уэльских пони и кобов;
Общество хайландских пони;
Сильвию Лоч (автора "Королевской лошади Европы", Дж. А. Аллен, 1986);

Мы также выражаем благодарность за право фотографирования лошадей и пони, которое нам предоставили следующие лица и организации:

ПОРОДЫ
Англо-арабская – Вудландерская конеферма, Раглан, Гвент
Арабская – Сарья арабианз, Доркинг, Саррей
Арабская шагия – Соня Линдсей, Оукхэмптон, Девон – Боб Лангриш, фотограф
Ахалтекинская – Виконтесса Бьюри, Пламптон, Сассекс
Берберийская – Национальный конезавод, Марокко
Бретонская – Национальный конезавод, Луара, Франция
Буденновская – г-да Маркус, Беолей, Реддитч, Хирфорд и Уорчестер (в движении)
Вестфальская – Марлоу билдинг лтд., Марлоу, Букингхэмпшир
Владимирская – Общество русских лошадей, Эпсом, Суррей
Ганноверская – г-жа С. Брэй, Нанитон, Уорвикшир
Гельдерлендская – г-н Лютцов, Уокингхэм, Беркшир
Голландская теплокровная – г-жа С. Хьюз, Донкастер
Голштинская – г-н Лютцов, Уокингхэм, Беркшир
Датская теплокровная – племенная ферма Катерстон, Уитчерч, Гемпшир
Донская – Общество русских лошадей, Эпсом, Суррей (стоя), г-жа Джун Конноли, Дройтвич, Уэст Мидландз (в движении)
Исладская – Эдда Хестар, Солсбери, Уилтшир
Кабардинская – г-жа Джун Конноли, Дройтвич,Уэст Мидландз
Камаргу – Лоран Серре, Камаргу, Франция
Нормандский коб – Национальный конезавод, Луара, Франция
Ольденбургская – Й. Брендел, Трентхайд, Дорсет
Орловская – Джордж Бауман мл., Пенрит, Ланкашир
Першерон – Национальный конезавод, Луара, Франция
Суффолькская – Рэнди Хискок, Шафтсбери, Дорсет
Фраицузский рысак – Национальный конезавод, Луара, Франция
Французский селль – Национальный конезавод, Луара, Франция
Фризская – Хэрродс, Лондон
Хакнэ – Джорджини Тернер, Ипсвич, Эссекс
Чистокровная верховая – г-жа М. Блэкберн, племенная ферма Катерстон, Уитчерч, Гемпшир
Шайрская – Лингвуд Шайр, Брентвуд, Эссекс
Шведская северная – Яан Гилленштен, фотограф, Швеция

США
Американский пони – Синтия Баннел, Юстис, Флорида
Американский шетленд – Сэролайн Проктор, Окала, Флорида
Аппалуза – Классик Эйкрс Фарм, Окала, Флорида
Квотерхос – Квайт Оукс Фарм, Окала, Флорида & Дерби Дейз Фарм, Окала, Флорида
Миссурийский фокстроттер – Сэнди Харт, Уинтер Хейвен, Флорида
Морган – Бетти Грей, Орандж Лейк, Флорида
Мустанг – Синди Бауман, Даннелон, Флорида
Пейнт – Брук Хэмлин, Окала, Флорида
Перувийский пасо – Аннетт Уорд, Алахуа, Флорида
Стандардбред – Дэвис Мак-Даффи и Том Уолш мл., Центр рысаков Южной Флориды
Сэддлбред – Конноспортивный центр Бока Ратон, Дел Рей Бич
Теннессийская прогулочная – г-жа Кэрол Уорсхэм, Даннелон, Флорида

ПОНИ
Гафлингер – Племенная ферма Миллслейд, Бриджуотер, Сомерсет
Далес – г-жа Б. Пауэлл, Фарнхэм, Суррей
Каспийский – Племенная ферма каспийских пони Хенден, Клиппенхэм, Уилтшир
Кнабструп – г-жа Энн Перуцци-Смит, Дисс, Норфолк
Коннемара и уэльский (группа В) – мисс С. Кларк, Доркинг, Суррей
Нью-форест – Ширли Янг, Солсбери, Уилтшир
Фьорд – г-жа Мюррэй, Оттери Сент Мэри, Девон
Шетлендский – г-н и г-жа Э. Хаус, Бинкомб Шетландс, Бриджуотер, Сомерсет
Эксмурский – г-жа Дж. Фриман, Уэар сайд, Хертфоршир

СОДЕРЖАНИЕ КОНЮШНИ
Племенная ферма Катерстон, Уитчерч, Хэмпшир
Племенная ферма Стретчолт, Бриджуотер, Сомерсет











ЛОШАДИ И УХОД ЗА НИМИ

☛ Всеобъемлющий путеводитель по породам всего мира: датская теплокровная, першерон, ахалтекинская, миссурийский фокстроттер и многие многие другие

☛ Советы специалиста по содержанию вашей лошади или пони: как сделать правильный выбор, оборудовать пастбище и конюшню, методика тренировок, уход за здоровьем и первая помощь, выбор сбруи и другого снаряжения, чистка и украшение

☛ Более 600 фотографий, включая породы лошадей и поэтапное изображение процедур ухода за вашей лошадью и пони









ISBN 985-407-043-3

4 600947 001496